


Versión 3 camarotes



Versión 2 camarotes

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	15,73 m	51'7"
• Eslora casco:	14,09 m	46'3"
• Manga total:	4,37 m	14'4"
• Manga casco:	4,27 m	14'0"
• Desplazamiento en rosca CE:	14 990 kg	33,038 lbs
• Altura sobre flotación:	5,86 m	19'3"
• Calado (máx.):	0,90 m	2'11"
• Capacidad carburante:	2 x 650 L	2 x 172 US Gal
• Capacidad agua:	2 x 320 L	2 x 85 US Gal
• Potencia motor máxima:	2 x 320 Kw - 2 x 435 CV	2 x 435 HP
• Homologación motor máxima:	2 x 320 Kw - 2 x 435 CV	2 x 435 HP

* (con plataforma de baño a popa)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Beneteau Power Boats
- Arquitectura interior: P. Andreani

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 14 personas
- Categoría C - 16 personas
- Categoría D - 16 personas

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Casco blanco

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Contra molde de casco estratificado en monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- 8 Portillos abribles (equipados con cortinas)

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Contra molde de cubierta estratificado en monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)

EQUIPO DE CUBIERTA

- Arco poliéster soporte radar
- Luces de navegación

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa basculante con sistema de bloqueo del ancla
- Molinete eléctrico (con telemando) potencia 2000W
- 2 Cornamusas a proa, 2 en el centro y 4 en la popa, de acero inoxidable

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón semiabierto de acero inoxidable con guardamancebos y pasamanos
- 2 Pasamanos inox. de acceso a los peldaños de pasavantes
- 2 Pasamanos inox. solárium proa
- 1 Pasamanos detrás de la banqueta de bañera

CUBIERTA

- Solárium proa: 2,30 x 2,00 m / 7'7" x 6'7"
- Punta de proa alistonada en madera maciza natural

BAÑERA

- Bañera alistonada en madera maciza natural
- Mueble de bañera con fregadero, soporte para grill y espacio para frigorífico (opciones), estibas
- Banqueta exterior 6 plazas (transformable en solarium con opción mesa)
- Espacio para 2 balsas salvavidas 10 plazas
- Ducha de bañera con mezclador agua caliente / Agua fría
- Soportes para vasos y porta objetos
- Acceso por portillo (Babor)
- Plataforma de baño alistonada en madera maciza natural
- Escalera de baño inox. amovible, Estiba en garaje anexo (Acceso bajo la banqueta)
- Garaje para anexo fondo flexible 2,85 m / 9'4" y motor, colocado
- Abertura eléctrica asistida por 2 elevadores eléctricos
- Acceso local sala de máquinas a estribor
- Iluminaciones directas LED

FLYBRIDGE

- Salón convertible en solarium para 6 personas
- *1tumbona*2 y banquetas
- Pilot and copilot seat
- Segundo puesto de gobierno
- Acceso al Fly por escalera integrada al mueble de cocina exterior

INTERIORES

- A escoger:
 - Suelos estratificados Roble castaño + Ebanisterías Alpi Nogal (estándar)
 - Suelos estratificados tipo parquet + Ebanisterías Alpi Mahogany
- Tapicería Accent Grey Taupe

TIMONERÍA

Altura bajo bao: 1,97 m / 6'6"

- Cristalera corredera 3 batientes con cortinas (espejo ahumado)
- Iluminación (spots e indirectas)

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas translúcido, montantes lacados en negro
- Cristaleras laterales teñidas tipo espejo con persianas
- 2 Limpiaparabrisas y función proyector de agua parabrisas
- Sistema antivaho
- Banqueta piloto y copiloto doble con función Bolster, Tapicerías PVC Gris Anthracite
- Cuadro de mandos con pintura marrón satinado y tablero
- Compás, Contador vueltas, Indicador de ángulo de timón
- Controles motor en pantalla digital 7" VOLVO
- Toma interior 12 V para teléfono móvil
- Porta objetos

SALÓN

- Banqueta 6 personas y mesa de madera haciendo juego con la ebanistería, Pie de mesa eléctrico
- Bar panorámico
- Estibas en mueble bar y bajo las banquetas
- Espacio para televisor LED 36", lector DVD y altavoces Bose (Opciones)
- Moqueta Ivoire (estándar) o Taupe bajo mesa timonería
- Toma 220 V

SALÓN INFERIOR

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Banqueta - 4 personas
- Armarios para estiba
- Portillo de casco abrible en el salón
- Moqueta Ivoire
- Toma 220 V

O: 3ER. CAMAROTE

- 2 Literas simples
- Colchón marino
- Armario ropero + Armarios para estiba
- Moqueta Ivoire

COCINA

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

Configuración tipo profesional:

- Optimización de las estibas
- Fregadero inox. con mezclador
- Placa vitrocerámica (2 fuegos)
- Plano de trabajo tipo corian blanco
- Microondas 24 l
- Frigorífico Congelador 270 L
- Estiba cubiertos
- Basurero doble depósito integrado
- Portillo de casco abrible
- Muebles acabado lacado blanco (estándar) o lacado crema o Taupe (opcional)
- 2 Tomas 220 V

CAMAROTE ARMADOR (POPA)

Altura bajo bao: 2,15 m - 1,60 m / 7'1" - 5'3"

- Camarote ancho completo
- Cama doble (2,00 x 1,70 m / 6'7" x 5'7")
- Cama montada sobre elevadores
- Colchón marino
- Cabecera de cama acolchado
- Armarios, Roperos, Estibas
- Iluminación spots y luces de lectura LED
- Toma 220 V
- 2 Portillos de casco panorámicos con portillos abribles integrados, equipados con persianas
- Espacio para televisor pantalla LED 32" (+ TV opcionales)
- Tumbona a babor o mueble estiba (opcional)
- Espejo
- Moqueta Ivoire

ASEO ARMADOR

Altura bajo bao: 2,30 m / 7'7"

- WC eléctrico Vacuflush + Depósito rígido común (150 L / 40 US Gal)
- Ducha separada por puerta PMMA 3 batientes
- Lavabo con mezclador
- Espejo y estibas
- Evacuación automática agua de ducha
- Toma 220 V

CAMAROTE VIP (PROA)

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- 1 Cama doble (2,00 x 1,60 m / 6'7" x 5'3")
- Colchón marino
- 2 Portillos de casco panorámicos con portillos abribles integrados, equipados con persianas
- Armarios y estanterías
- Moqueta Ivoire
- 2 Cajones de estiba bajo la cama
- Cama montada sobre elevadores
- Toma 220 V
- Iluminación spots y luces de lectura LED
- Espejo

ASEO VIP

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- WC eléctrico Vacuflush + Depósito rígido común (150 L / 40 US Gal)
- Ducha separada por puerta PMMA 2 batientes
- Lavabo con mezclador
- Espejo y estibas
- Evacuación automática agua de ducha
- Toma 220 V

MOTORIZACIÓN

Propulsión IPS:

- Volvo 2 x D6 IPS 600 - 2 x 435 CV/HP Diesel (2 x 320 Kw) EVC-E
- Filtro de carburante con decantador
- Filtro de agua de mar
- Tomas de aire sobre la cubierta para enfriamiento de la sentina del motor
- Evacuación de aire caliente forzada por ventiladores eléctricos
- Sala de máquinas aislada con espuma de insonorización
- Sistema de extinción de incendios con activación desde el puesto de gobierno
- Tapón carburante inoxidable
- 2 Depósitos de carburante rotomoldeados, capacidad de 650 L / 172 US Gal cada uno

Sistema de dirección:

- Dirección hidráulica
- 2 Bases con hélices contrarrotativas

Softs Volvo:

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever
- Low speed

ELECTRICIDAD

- 8 Baterías 12 V (4 Baterías motor 50 Ah + 4 Baterías servicios 140 Ah)
- 3 Bombas de sentina: 2 Bombas eléctricas - 1 Bomba manual
- 2 Extintores
- Convertidor 12 V / 24 V
- Repartidor de carga
- Cargador de baterías 24 V 60 Ah
- Tomas interiores 220 V
- Toma de puerto 220 V
- Iluminación spots y luces de lectura LED

FONTANERÍA

- 2 Depósitos de agua rotomoldeados, capacidad de 2 x 320 L / 2 x 85 US Gal
- Tapón de agua inox.
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua 60 L / 16 US Gal que funciona sobre intercambiador motor y 220 V

ACABADOS

	BLACK EDITION
• Rampa de botadura + Torno	■
• TV LED 36" + Fusion 700 + Altavoces Bose en el salón de timonería	■
• Pantalla multifunción SIMRAD NSS 12" + Sonda	■
• VHF SIMRAD + Transponder AIS	■
• Frigorífico de bañera 42 L	■
• Colchón solarium proa + Funda de protección + Respaldo ajustable	■
• Mesa de bañera de madera maciza con pie eléctrico	■
• Guarnicionerías exteriores: Black Edition - Vogue Cashew acolchado, Carbon Black & Vogue Onyx	■
• Decoración exterior: Black Edition	■

OPCIONES

PACKS

PACK ELECTRONIC

- Piloto automático integrado
- Radar Broadband 4G
- Modulo conexión wifi para ipad

OTRAS OPCIONES

INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Climatización Mediterráneo 43 000 BTU - 220V, (Timonería 16 000 BTU (debajo del asiento piloto), Camarote de popa 9 000 BTU, Camarote proa 9 000 BTU, 3er. camarote o Salón inferior 9 000 BTU)
- Climatización Tropicale 51 000 BTU - 220 V (Timonería 24 000 BTU, 9 000 BTU en cada camarote)
- Calefacción fuel aire forzado (en Timonería, Camarotes, Salón inferior)
- Lavavajillas - capacidad 6 personas
- TV LED 32" + Lector DVD / MP3 en camarote armador (Antena no suministrada)
- TV LED 23" + Lector DVD / MP3 en camarote VIP
- Lector CD, MP3, USB , IPOD, en camarote VIP
- Mueble de estiba en el camarote armador
- Lavadora secadora - 220 V / 50 Hz
- Mobiliario lacado Crème (en sustitución del lacado blanco)
- Mobiliario lacado Taupe
- Tapicería salón PVC Mediterraneo Old White
- Tapicería salón Mondo Moka
- Tapicería salón Mondo Beige
- Tapicería salón Ultraleather
- Tapicería salón Cuero
- Moqueta Taupe (Version 2 y 3 camarotes)
- Moqueta Ivory en timonería
- Moqueta Taupe en timonería
- Encimera de cocina de Corian Taupe

EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Propulsor de proa doble puesto
- Generador 7 kVA / 50 Hz ONAN (220 V)
- Generador 11 kVA / 50 Hz ONAN (220 V)
- Pantalla SIMRAD NSS 12" evo2 suplementaria en timonería
- Joystick suplementario en la bañera
- Proyector submarino
- Plataforma de baño hidráulica
- Pasarela hidráulica integrada
- Altavoces Bose (Bañera + Fly)
- Tapicerías exteriores PVC Diamante Ivory
- Guarnicionerías exteriores: Diamante Moonlight
- Cordinas exteriores de parabrisas Sunworker blanco
- Grill Bañera eléctrico - 220 V
- Máquina cubitera de bañera
- Bomba agua dulce lavado cubierta
- Toma de puerto agua dulce
- Casco rojo burdeos y blanco
- Casco gris azul y blanco
- Cobertura de casco
- Bimini de flybridge Silver
- Proyector de cubierta en el flybridge



América/Export: Las potencias eléctricas y los equipos estándar u opcionales pueden ser diferentes según las especificaciones del país. Serán adaptadas por su concesionario.