



Versión Asia



Versión Asia

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                               |                            |                |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| • Eslora total*:              | 18,35 m                    | 60'2"          |
| • Eslora casco:               | 15,97 m                    | 52'5"          |
| • Manga total:                | 4,93 m                     | 16'2"          |
| • Manga casco:                | 4,88 m                     | 16'            |
| • Desplazamiento en rosca CE: | 19 840 kg                  | 43,727 lbs     |
| • Altura sobre flotación:     |                            |                |
| - sin T-Top:                  | 6,40 m                     | 21'            |
| - con T-Top:                  | 7,43 m                     | 24'5"          |
| • Calado (máx.):              | 1,17 m                     | 3'10"          |
| • Capacidad carburante:       | 2 x 1 100 L                | 2 x 290 US Gal |
| • Capacidad agua:             | 2 x 400 L                  | 2 x 105 US Gal |
| • Potencia motor máxima:      | 2 x 442 Kw -<br>2 x 600 CV | 2 x 600 HP     |
| • Homologación motor máxima:  | 2 x 442 Kw -<br>2 x 600 CV | 2 x 600 HP     |

\* (con plataforma de baño a popa)

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Diseño: Nuvolari & Lenard
- Configuración interior: Andreani Design

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 14 personas
- Categoría C - 16 personas
- Categoría D - 16 personas

## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

#### CASCO

Composición:

- Casco y contramolde de casco en infusión
- Gelcoat color blanco crema
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- 13 Portillos de los cuales 12 abribles

#### CUBIERTA

Composición:

- Cubierta y contramolde de cubierta en infusión
- Gelcoat color blanco crema
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Antiderrapante tipo punta de diamante
- Contramolde de cubierta estructural en estratificado monolítico

### EQUIPO DE CUBIERTA

- Arco soporte radar inox.
- Luces de navegación
- Iluminación de cortesía LED en pasavantes, Peldaños y Espejo de popa

#### AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Molinete eléctrico 24V, Potencia 2 000 W
- Mando a distancia en pozo de anclas + mandos del molinete desde puestos de pilotaje timonería y flybridge
- 2 Cofres de fondeo
- 2 Cornamusas a proa, 2 en el centro y 4 en la popa, de acero inoxidable
- 6 Pasacabos de inoxidable detrás de la bañera

#### PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón semiabierto en acero inox con peldaño en teca y pasamanos
- Balcón en inox rodeando todo el flybridge
- 2 Pasamanos inox. de acceso a los peldaños de pasavantes
- 1 Pasamanos en espejo de popa

#### CUBIERTA

- 4 soportes vasos
- 1 Escotilla de cubierta abrible, 1 Escotilla fija
- Cofre de estiba
- Bomba lavado cubierta

#### BAÑERA

- Acceso por portillo (Estribor)
- Salón exterior 6 plazas
- Tapicerías PVC Diamante Snow, ribete Diamante, Asientos con espuma filtrante
- Trampilla de acceso a la sentina motor
- Cofre balsa salvavidas o estiba bajo el suelo de bañera
- Puerta de acceso al gran cofre de estiba (estándar) o camarote marino (opción)
- Ducha de bañera, con grifo mezclador agua caliente / agua fría
- Escalera de acceso al flybridge
- Plataforma de baño alistonada en teca
- Escalera de baño plegable en la plataforma de baño, con peldaños de madera maciza y pasamanos inoxidable
- Iluminación directa e indirecta LED
- Suelo de teca
- Cofre de estiba para zapatos y amarras

#### FLYBRIDGE

- Parabrisas teñido gris y rodeado en inox
- Consola de pilotaje con: Compás de navegación - Volante - Mandos motor eléctricos - Cuenta revoluciones - Indicador de nivel de carburante - Joystick
- Mandos del molinete, de los flaps, de la iluminación, de las luces, de las bombas de sentina
- Asiento piloto regulable
- 2 Soportes para vasos y porta objetos
- Asiento copiloto doble a babor
- Salón, 8 personas
- Mesa plegable en madera maciza natural
- Baño de sol de popa (3 personas)
- Mueble de cocina: Fregadero agua caliente / fría, Espacio para grill eléctrico (opcional), Estiba vasos, Plano de trabajo en Corian "Sand", Basurero
- Arco soporte radar, Antenas y luces en poliéster lacado
- Iluminación de cortesía (LED)
- Tapicerías exteriores PVC Diamante Snow, ribete Diamante Espresso, Asientos con espuma filtrante

### INTERIORES

- Ebanisterías a elegir: Alpi Roble acabado cepillado o Alpi Nogal acabado mate
- Ambiente interior combinado con la opción de ebanistería
- Suelo cocina estratificado alistonado en teca (estándar)
- Moqueta Ivory en el salón y los camarotes
- Suelo aseos en teca o corian color "Bone"

#### TIMONERÍA

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Cristalera en vidrio ahumado y marco lacado negro con abertura total (1 abrible y 2 plegables). Cortina "Cream"
- Persianas "venecianas" en madera lacada "Cream"
- Iluminación directa e indirecta LED
- Cuadro eléctrico 24V/220V a babor en el descenso

**PUESTO DE GOBIERNO**

- Parabrisas monobloc en vidrio laminado no teñido
- 1 Limpiaparabrisas central y función de lavaparabrisas
- Sistema antivaho
- Portillo abrible (Estribor)
- Banqueta piloto y banqueta copiloto doble, o Asiento piloto "Seagull Besenconi" con mandos integrados
- Cajón para guardar
- Tablero de a bordo con pintura metalizada "Sand"
- Vessel view 4" (datos motor)
- Mando de flaps
- Cuadro de mandos motor CUMMINS
- Joystick "ZEUS"
- Compás de navegación
- Mandos funcionales: Limpiaparabrisas, Antivaho, Cláxon de niebla, Luces de navegación, Molinete
- Porta objetos
- Espacio para 2 pantallas multifunción 16" o 1 x 24" (opcional)
- 1 Toma 12 V

**SALÓN**

- Cristaleras laterales ahumadas espejo, 2 abribles (Babor y estribor)
- Canapé 6 plazas tapicería tejido "Mondo Cream"
- Canapé 2 plazas frente a frente, tapicería tejido "Mondo Cream"
- Mesa de altura ajustable eléctricamente, parte superior de piel sintética "Brown" o "Bordeaux"
- Espacio para televisor LED 40", lector Audio & DVD y altavoces Bose (Opciones)
- 1 Toma 220 V

**COCINA**

Configuración tipo profesional

- Fregadero inox. con mezclador
- Placa inducción 3 fuegos
- Plano de trabajo en Corian
- 2 Frigoríficos sobre cajones 75L / 20 US Gal (estándar)
- Estiba cubiertos
- 5 Armarios para estiba
- 1 Cajón para guardar
- Basurero
- Muebles acabado lacado
- Campana extractora
- Horno grill microondas
- 2 Tomas 220 V
- Estiba a media altura

**CAMAROTE ARMADOR (POPA)**

Altura bajo bao: 1,92 m - 2,03 m / 6'4" - 6'8"

- Camarote ancho completo
- Cama doble (1,95 m x 1,58 m / 6'5" x 5'2")
- Colchón marino y somier de lamas
- Cabecera de cama acolchado
- 2 Encimeras con cajón y lectora
- 2 Armarios iluminados con roperos dobles y estanterías
- Iluminación directa e indirecta LED
- 2 Tomas 220 V
- 2 Portillos de casco panorámicos con portillos abribles integrados, equipados con persianas, tejido ocultante "Cream"
- Espacio para televisor pantalla LED 32" (opcional)
- 2 Armarios iluminados con roperos y estanterías
- 4 Cajones de estiba (Babor)
- Espejo
- 1 Toma USB de carga

**ASEO ARMADOR**

Altura bajo bao: 1,95 m - 2,05 m / 6'5" - 6'9"

- WC eléctrico Vacuflush + Depósito rígido común (208 L / 55 US Gal)
- Cabina ducha con ducha italiana, columna ducha lluvia
- Lavabo con mezclador, Plano lavabo en Corian "Bone"
- Espejo y estibas
- Evacuación automática agua de ducha (par gravedad hacia un depósito tapón 50L / 13 US Gal)
- 1 Toma 220 V
- Portillo de casco abrible con persiana ocultante tejido "Cream"
- 1 toallero

**CAMAROTE VIP (PROA)**

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'8"

- Cama doble (1,98 m x 1,40 m / 6'6" x 4'7") o dos camas simples (sistema deslizante)
- Colchón marino y somier de lamas
- Cabecera de cama acolchado
- 4 Portillos de casco abribles, equipados con cortinas, tejido ocultante "Cream"
- Largas claraboyas con escotilla abrible, persiana y mosquiteras integradas
- 2 Armarios iluminados con roperos y estanterías
- Estibas
- 2 Tomas 220 V
- Iluminación directa e indirecta LED
- 1 Toma USB de carga

**ASEO VIP**

Altura bajo bao: 1,95 m - 2,05 m / 6'5" - 6'9"

- WC eléctrico Vacuflush + Depósito rígido común (208 L / 40 US Gal)
- Ducha separada por puerta
- Lavabo con mezclador, Plano lavabo en Corian "Bone"
- Ducha con mezclador
- Espejo y estibas
- Evacuación automática agua de ducha (par gravedad hacia un depósito tapón 50L / 13 US Gal)
- Portillo de casco abrible
- 1 toallero
- 1 Toma 220 V

## CAMAROTE INVITADOS (LATERAL)

Altura bajo bao: 1,87 m - 2,02 m / 6'2" - 6'8"

- 2 Camas simples deslizantes, posibilidad de litera doble: 1,91 m x 0,74 m / 6'3" x 2'5" (Cama simple) o 1,91 m x 1,48 m / 6'3" x 4'10" (Cama doble)
- Colchones marinos
- Cabeceras de cama acolchadas
- 2 Portillos de casco abribles, equipados con cortinas, tejido ocultante Cream
- Encimeras con cajón y lectora
- 1 Toma 220 V
- Ropero iluminado
- 1 Toma USB de carga

## ASEO INVITADOS

Altura bajo bao: 1,94 m - 2,05 m / 6'5" - 6'9"

- WC de día eléctrico Vacuflush + Depósito rígido común
- Ducha separada por puerta
- Lavabo con mezclador, Plano lavabo en Corian "Bone"
- Ducha con mezclador
- Espejo y estibas
- Evacuación automática agua de ducha
- Portillo de casco abrible
- 1 toallero
- 1 Toma 220 V

## MOTORIZACIÓN

Propulsión Pods:

- Cummins QSC 8.3 Zeus 2 x 442 Kw (2 x 600 CV)
- Filtro de carburante con decantador
- Filtro de agua de mar
- Tomas de aire sobre la cubierta para enfriamiento de la sentina del motor
- Evacuación de aire caliente forzada por ventiladores eléctricos
- Sala de máquinas aislada con espuma de insonorización
- Sistema de extinción de incendios con activación desde el puesto de gobierno (Timonería)
- Tapón carburante inoxidable
- 2 Depósitos de carburante capacidad 1 100 L (290 US Gal) cada uno

Sistema de dirección:

- Dirección hidráulica
- 2 Bases con hélices contrarrotativas
- Joystick de mando (Timonería & Flybridge)
- Ancla virtual CUMMINS "Skyhook"
- Flaps automáticos

## ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 24 V 220 V
- 8 Baterías 12 V (4 Baterías motor: 50 Ah + 4 Baterías servicios: 140 Ah)
- Interruptores sin hilo mandos por radio (sin pila)
- 2 Tomas de puerto 230 V - 50 Hz 63A con cable de 15 m (o 2 220 V - 60 Hz, Según país)
- 3 Bombas de sentina: 2 Bombas eléctricas - 1 Bomba manual
- 1 Extintor
- Convertidor: 24 V / 12 V
- Repartidor de carga
- Cargador de baterías: 24 V - 60 Ah
- Tomas 220 V: en el salón, Cocina, Aseos y Camarote
- Toma 12V en los puestos de gobierno (Timonería y Flybridge)
- Iluminación directa e indirecta LED (interior y exterior)

## FONTANERÍA

- 2 Depósitos de agua rotomoldeados, capacidad de 2 x 400 L / 2 x 105 US Gal
- Tapón de agua inox.
- Toma de puerto agua dulce
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua 80 L / 21 US Gal que funciona sobre intercambiador motor y 220 V



## ACABADOS

|  | AVANTAGE   | ELEGANCE   | EXCLUSIVE  |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta proa y pasavantes en teca</li> <li>• 2 Lámparas LED integradas a la cubierta proa</li> <li>• Tumbonas eléctricas en cubierta proa</li> <li>• TV LED 40", en el salón</li> <li>• Sistema Hifi Bose Lifestyle 535 5.1 + Lector Blu Ray + Apple TV</li> <li>• Revestimientos interiores de piel sintética</li> <li>• Generador 11 kVA 220 V / 50 Hz</li> <li>• Convertidor 12 V / 220 V - 700 VA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de bañera de madera maciza + Funda</li> <li>• 2 pantallas SIMRAD NSO 16" evo3 en timonería + 1 pantalla NSS 16" evo3 en el flybridge</li> <li>• VHF SIMRAD doble puesto</li> <li>• AIS 400 (emisor receptor) acoplado al VHF</li> <li>• Radar SIMRAD Broadband 4G</li> <li>• Módulo conexión wifi (Enlace SIMRAD hacia tablet)</li> <li>• Cámara de popa</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma de baño hidráulica (carga máxima 350 kg)</li> <li>• Soportes de anexos integrados a la plataforma</li> <li>• Propulsor de proa doble puesto</li> </ul>   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>  |

## OPCIONES

### VERSIONES DE CONFIGURACIÓN OPCIONALES

#### CAMAROTE MARINERO (accesible de la plataforma de baño)

Altura bajo bao: 1,63 m / 5'4"

- Cama simple (1,97 m x 0,75 m / 6'6" x 2'6")
- Ducha con plato ducha
- WC Vacu-Flush
- Lavabo agua con grifo mezclador agua caliente y fría presurizada
- 1 Portillo fijo + 1 Portillo abrible
- Estiba para defensas

#### VERSIÓN ASIA

- 1 Camarote armador (popa)
- 1 Aseo armador (popa)
- 1 Cocina abajo (estribor)
- 1 Salón abajo (proa)
- 1 Aseo invitados (babor)
- 1 Salón 12 personas en la timonería
- Espacio bar contiguo al salón
- Ebanistería Alpi Nogal mate

## OTRAS OPCIONES

### INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Climatización por agua helada Méditerranéenne 66 kBTU (18 kBTU en el salón, 18 kBTU en el puesto de gobierno, 12 kBTU en el camarote armador y el aseo, 9 kBTU en camarote VIP y aseo, 9 kBTU en camarote invitados y aseo) - Difusión por los techos
- Climatización por agua helada Tropicale 84 kBTU (24 kBTU en el salón, 18 kBTU en el puesto de gobierno, 18 kBTU en el camarote armador y el aseo, 12 kBTU en camarote VIP y aseo, 12 kBTU en camarote invitados y aseo) - Difusión por los techos
- Climatización 4 kBTU en camarote marinero
- Calefacción potencia 12 kW, por circulación de agua
- Calefacción potencia 2 kW, en camarote marinero
- 1 Pantalla multifunción SIMRAD NSO 24" (en sustitución de la NSS 16" (x 2) en la timonera)
- Función: Trip Intel SIMRAD
- TV 32" en camarote armador + Lector Fusion DVD + Audio MP3 + Sistema Hifi Bose 2.1
- Asiento piloto Besenzonei Seagull con mandos integrados
- Tapicería tejido en el salón: Aura Brown
- Tapicería tejido en el salón: Divine White
- Tapicería tejido en el salón: Vibrant Beige
- Tapicería de piel en el salón
- Tapicería de piel en el salón: Nubuck
- Moqueta Sirius Taupe (Salón & Camarotes)
- Bodega 23 botellas 220 V
- Lavavajillas 9 cubiertos
- Lavadora + Secadora
- Central de aspiración
- Suelo de teca en salón y descenso
- Opción decoración Extra Luxe (Encimera de cocina de mármol, Plano lavabo + Lavabo + Ducha de mármol en el camarote armador y camarote VIP, Barandilla de descenso estilizada, Suelo de teca en camarote armador)
- Persianas venecianas Eléctricos (en la timonera)
- Mosquiteras de portillos (Camarotes y Cristalera popa)
- Lote de cojines de decoración interiores y exteriores
- Caja fuerte
- Yacht Case Elle Deco for Monte Carlo, "Art de la table"

### EXTERIOR

- Kit fondeo: Ancla Delta de acero inoxidable 32 kg + Cadena (diámetro 12 mm, Longitud: 85 m) + Cabo (diámetro 22 mm, Longitud: 50 m) + 4 Amarras (18 mm, Longitud: 15 m) + 6 Defensas (diámetro 290 mm, Longitud: 1,09 m)
- Estabilizador giroscópico Seakeeper
- Desalinizador 95 l / h 220 V - 24 V
- Generador 17,5 kva / 220V / 50 Hz
- Joystick suplementario en la bañera (Zeus)
- Sonda Estructura scan (SIMRAD)
- 2 Proyectores submarinos
- Proyector de cubierta con telemando
- Filtro de gasoil conmutable
- Tapicerías exteriores tejido Mull Stone
- Tapicería exterior Ivory & Taupe Luxe, incluido Asiento del piloto Besenzonei en flybridge
- Moqueta exterior "Pure Corail" (Flybridge)
- Mueble cocina en espejo de popa: Grill eléctrico "Kenyon", Fregadero agua caliente / fría, Plano de trabajo, Iluminación
- Pasarela hidráulica integrada
- Persiana toldo eléctrico de bañera
- Cierre trasero de la bañera Graphite
- Fundas de protección, tapicerías exteriores: Bañera, proa, Flybridge
- Cortinas exteriores de timonería ("Sunworker" negro)
- Enrollador eléctrico (Prolongador) - Toma de puerto
- Puerta lateral de acceso al muelle
- Toldo de sombra ("Sunworker" negro) Cubierta proa
- Cabrestante eléctricos
- Altavoces exteriores "Bose": Bañera, Solárium proa y Flybridge
- Altavoces "Fusion" + Telemando En Cubierta proa
- Cámara local motor
- T-Top en poliéster negro (Flybridge)
- Máquina cubitera (Flybridge)
- Frigorífico 40 L (Flybridge)
- Grill eléctrico "Kenyon" (Flybridge)
- Suelo de teca (Flybridge)
- Bimini de flybridge plegable Graphite con iluminación LED integrado y asistencia hidráulica
- Anexo WILLIAMS Turbojet 325 special edition for MC
- Casco azul agua y crema
- Pintura del casco metalizada



América/Export: Las potencias eléctricas y los equipos estándar u opcionales pueden ser diferentes según las especificaciones del país. Serán adaptadas por su concesionario.