



## SPÉCIFICATIONS

Longueur hors tout* :	7.84 m
Longueur hors tout :	7.07 m
Longueur coque :	6.87 m
Largeur coque :	2.77 m
Déplacement lège CE :	2 170 kg
Tirant d'air :	2.40 m
Tirant d'eau mini/maxi :	0.75 / 0.90 m
Capacité carburant :	200 l
Capacité d'eau :	50 l
Puissance moteur maximum :	110 kw / 150 CV
Homologation moteur maxi :	118 kw / 160 CV
Certification CE :	C8 / D8

\* avec plateforme de bain



## ARCHITECTES

BENETEAU POWER

## DESIGNERS

P. SARRAZIN



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

Composition : Stratifié en monolithique ( Résine polyester - Fibres de verre) - Contre moule de coque intégral stratifié en polyester - Gelcoat blanc - Carène semi planante avec V d'étrave bien marqué : Stabilité et bon comportement dans le clapot -

#### PONT

Composition : Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa) - Surfaces avec Antidérapant type pointe de diamant - Gelcoat blanc - Contremoule de pont partiel au niveau du pic avant stratifié monolithique (Polyester - Fibres de verre) - Liston PVC blanc de protection sur la liaison coque-pont-

### ÉQUIPEMENT DE PONT

Dalots d'évacuation d'eau sur les passavants (étanchéité du cockpit équipé d'une toile de fermeture arrière (option)) -

#### AMARRAGE -MOUILLAGE

Ferrure d'étrave inox - Puit à mouillage autovideur avec capot de fermeture - 5 Taquets d'amarrage inox (L 200mm) : 2 à l'avant, 2 à l'arrière et un faisant office de point d'étalingure dans le puits à mouillage -

#### PROTECTIONS HUMAINES

Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit - Passavants asymétriques dont 1 passavant(s) profond pour sécuriser les déplacements - 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie - 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie -

#### COCKPIT

Cockpit auto-videur - 1 Coffre d'accès au compartiment moteur - Ouverture assistée par un vérin gaz - Fonction banquette bi places - 3 Coffres en fond de cockpit : - 1 Grand coffre central verrouillable à ouverture assistée par vérin gaz - 2 Coffres latéraux - Aménagements de cockpit supplémentaires (voir options) - Plats bords en bois massif naturel - Barre franche en bois massif naturel - 2 Portes cannes - 2 Écubiens en inox - Nable de remplissage de carburant sur le tableau arrière - Portillon de cockpit - Échelle de bain en inox à poste sur le tableau arrière - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) -

### AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Sellerie intérieure en tissu "Trajan Navy" - Menuiserie Alpi teinte Fruitier - Planchers en stratifié type filet bois noir et parties en polyester -

#### TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 2.00 m.  
Timonerie avec pare brise en verre translucide - Vitrages latéraux ouvrants en PMMA teintés bleu - Baie vitrée arrière 2 vantaux en PMMA translucide - Entourage aluminium anodisé et serrure - 1 Essuie glace électrique -

### POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

Console de pilotage avec emplacement pour électronique - Compas de route - Compte-tours - Indicateur de jauge carburant et moteur - Prise 12V - Vide poche - Volant bois - Commande moteur latérale encastrée - 2 Sièges pilotes rotomoulés sur glissière (réglables en translation) - Cale pieds pilote - Trappe d'accès au moteur sous les sièges pilotes - Trappe d'accès aux batteries - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) -

### CUISINE (À BÂBORD)

Meuble de rangement cuisine compartimenté - Plan de travail cuisine avec évier en polyester, robinet sur flexible pour usage intérieur/Extérieur - Eau froide sous pression - Emplacement pour fixer un réchaud gaz cartouche 1 feu - Glacière 42L à ouverture frontale (Réfrigérateur en option) - Meuble bar - 1 Placard de rangement avec support sac poubelle -

### SALON - CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1.50 m.  
Salon ovale convertible en couchage double (Longueur = 1.90 - Largeur = 1.60 m) - Coussins et dossiers en sellerie tissu "Trajan Navy" - Table rotomoulée amovible - Équipets latéraux et rangements sous les assises - Meuble de rangement sur tribord - Espace de rangement sur bâbord - Râteliers portes cannes - Panneau ouvrant sur le roof - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) -

### SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot : 1.50 m.  
Cabinet fermé sous le poste de pilotage pour usage rangement ou toilettes (WC chimique en option) - Porte - 1 Hublot(s) ouvrant(s) de roof - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) -

### MOTORISATION

La transmission est de type ligne d'arbre - Direction par câbles - Motorisation proposée = Yanmar 4BY 150 CV - Isolation du compartiment moteur par mousse plombée de 40mm d'épaisseur - Réservoir de carburant en plastique rotomoulé (Capacité = 200 l) - Filtre à carburant avec décanteur - Filtre à eau de mer - Prises d'air intégrées dans le pont pour refroidissement de la cale moteur -

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Tableau électrique 12V - 6 Fonctions - Prise 12V - 2 Pompes de cale - 1 Pompe manuelle, 1 Pompe électrique - 1 Batterie 12V 110Ah pour démarrage moteur et servitude - Coupe batterie - Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtèreau repliable - Feu de route bicolore - Éclairage assuré par 4 plafonnier(s) -

### CIRCUIT D'EAU

Réservoir d'eau souple (Capacité = 100 l) - Groupe d'eau pour mise sous pression -

## SÉRIE SPÉCIALE SILVER

Sièges pilotes capitonnés Sellerie "Columbia"	■
2ème Essuie glace électrique	■
Réfrigérateur 42 l	■
Batterie supplémentaire 12V 110A	■
Radio lecteur CD / MP3 + 2 Haut-parleurs	■
Rideaux intérieurs (Latéraux + Baie arrière + Pare brise)	■
Ferrure d'étrave à bascule en inox	■
Guindeau électrique vertical M/D 700 W + Commande à distance	■
Grand panneau coulissant de timonerie	■
Pic avant latté en bois massif naturel	■
Porte cannes chromés	■
Nable carburant et eau inox - Évent Inox	■

*Équipements additionnels inclus dans la série spéciale Silver*

## OPTIONS

### PACKS

#### Pack Electronic

- Loch, Speedo, Température d'eau
- Sonde traversante en bronze
- Écran bi fonction Raymarine A60 + Antenne GPS

#### Pack Fishing

- Trolling Valve
- Double commande moteur
- Pompe de lavage de pont (Eau de mer)
- Protection d'hélice

### AUTRES OPTIONS DISPONIBLES

#### Vis à vis de cockpit :

- Aménagement permettant d'utiliser le cockpit en mode salon extérieur (capacité d'accueil : 4 Personnes)
- Comprend une embase de table compatible avec la table intérieure, une banquette bi places avec coffre de rangement fixée à l'arrière du cockpit et des selleries en PVC "Columbia" (Coussins)

#### CARRÉ EXTÉRIEUR INTÉGRAL :

- Aménagement permettant d'utiliser le cockpit en mode grand salon extérieur ou bain de soleil (capacité d'accueil : 6 Personnes en mode salon - 2 Personnes en mode bain de soleil)
- Comprend 2 banquettes bi places avec coffres de rangement intégrés une pièce de jonction amovible entre les 2 banquettes, Une grande table faisant office de support bain de soleil (avec pied et embase), des selleries en PVC "Columbia"

- Kit mouillage
- Fermeture arrière "Dune"
- WC chimique
- Plateforme de bain polyester
- Circuit électrique 220 V complet (1 Prise(s) intérieure(s) 220 V - 1 Chargeur de batterie 25 Ah - 1 Prise de quai 220 V)



