



1 Vorderkabine - 1 WC, 2 Achterkabinen - 1 WC



1 Vorderkabine - 1 WC, 1 Achterkabine - 1 WC



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	15,10 m	49'6"
• Länge Rumpf	14,75 m	48'5"
• Länge Wasserlinie	13,30 m	43'8"
• Breite Rumpf	4,49 m	14'9"
• Tiefgang Langkiel (min.)	2,10 m	6'11"
• Ballastgewicht Langkiel	3 750 kg	8,265 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (min.)	1,75 m	5'9"
• Ballastgewicht Kurzkiel	4 300 kg	9,477 lbs
• Austauschung (max.)	21,35 m	70'1"
• Nettoverdrängung EG	12 245 kg	26,988 lbs
• Kraftstoff Fassungsvermögen	: 235 l	62 US Gal
• Frischwasserbehälter	: 565 l	149 US Gal
• Motorleistung	75 PS Sail Drive	Sail Drive 75 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur : Berret Racoupeau Yacht Design
- Gestaltung und Design innen : Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 9 Personen
- Kategorie C - 14 Personen

SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	55,33 m ²	595.56 sq ft
• Genua-Kluver (130 %)	65,30 m ²	702.88 sq ft
• Asymmetrischer Spinnaker	158,25 m ²	1,703.39 sq ft
• I	18,54 m	60'10"
• J	5,62 m	18'5"
• P	17,00 m	55'9"
• E	5,71 m	18'9"

STANDARD AUSSTATTUNG

AUFBAU

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Schweberuder mit Ruderschaft aus Verbundglas
- Weiße Rumpffarbe - Metallikgrau Rumpfdécoration

DECK AUSSTATTUNG

TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast SELDEN 9/10 an Deck gesteppt, 2 Etagen gepfeilte Schubsalinge - Kugelgelagerter Rollen MDS
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- Einfacher Achterstag mit Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- 2 Rollen "STANDUP" hören großen Segel setzt auf Bogen kompositmaterial
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Rückführung der Falle zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelrand und Großschot, 2 Genua-Schoten
- 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 9 Fallstopper
- 6 Rollklampen

WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwünschen (H60.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwünschen (H46.2 STC)
- 2 Wischkurbeln Aluminium
- 2 Köcher für Wünschurbeln

SEGEL

- Rollgenua mit UV-Schutzband
- Großsegel mit BénétEAU-Zeichen Full Batten
- Lazy Jack und easy Bag in Silver

FESTMACHEN - ANKERN

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting
- 1 Luke zum Kettenkasten in der Segelkammer
- Bugbeschlag Edelstahl 2 Leitrollen
- Waagrecht elektrisches Ankerspill 12 V - 1500 W - Fernbedienung
- 8 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Zugang über die Deckluke
- 2 Staufächer

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Ringbojenträger
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Flaggenhalterung
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Deck
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf feststehendem Bügel am Cockpitausgang

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Cockpitkasten Backbord
- 2 Kästen unter den Steuermannsitzen
- 1 Kasten für 2 Gasflaschen im Boden des Cockpits
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm / 2'11" - Ummantelung Leder - Steuervorrichtung am Wandteil - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option)
- Deckstützen Zugang Bootspinne
- 1 Ruderpinne
- 2 Aufbausteuerkompass(e)
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Polyester - 2 Tischklappen - Ablagen für Tascheninhalt - Flaschenhalter in der Mitte - Flaschenhalter an der Rückseite - Handlauf aus Edelstahl - Steckdose 12 V - Schirm Lampe
- 2 dichte Lautsprecher auf feststehendem Bügel
- Integrierte Cockpitbeleuchtung unter feststehendem Bügel
- 2 Türen zum Niedergang aus Massivholz an Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA

BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Zugang über Pendeltür mit Pentograph-Mechanismus (Patentiert)
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Stauraum für die Rettungsinsel in der hinteren Tafel - 2 Türen
- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Quastecher

AUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Rumpf und vordere Trennwand mit Wegerung in Vinylstoff
- Polster mit Stoffbezug

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 2,02 m / 6'8"
- Niedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschsicherer Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl - 2 Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung

VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 2,03 m / 6'8"
- Zentrales Doppelbett (2,00 x 1,55 m / 6'7" x 5'1"), Lattenrost, Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank, Schrank, Staufächer, Ablagen für Tascheninhalt und Schublade
- 1 Frisiertisch mit Spiegel
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

VORDERES BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche, Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser, 3-teilige Duschwand aus PMMA
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter, Seifenschale, Handtuchhalter, Abfalleimer, Papierspender
- Schrank und Staufach
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

MESSE

- Stehhöhe: 2,02 m / 6'8"
- Salon mit Bank in U-Form, Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Salontisch in 1 einzigen Teil, Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien, Tischbeine aus Aluminium
- 2-sitzige Bank mit umklappbarer Mittelarmlehne
- 4 passende Präsentationskissen
- Schränke, Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs, Stauraum unter den Bänken
- 1 Panoramaverglasung mit Faltstores
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 seitliche feststehende Deckshausverglasungen mit Faltstores
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung Steuerbord
- 3 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

KARTENTISCH

- Pult mit Klappdeckel - Ablagen für Tascheninhalt - Staufächer - Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit Kissen
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Radio mit CD-Player / MP3 Stereo - 2 Lautsprecher
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot
- Handlauf aus Edelstahl mit Lederummantelung an der Wand

KOMBÜSE

- Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"
- In den Niedergang integrierte Küchenmöbel in U-Form
- Arbeitsfläche aus Kunstharz
- 1 Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - Schneidbrett
- 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl, Sicherungsstange
- 1 Kühlschrank : 130 l, Kühlaggregat 12 V, mit Öffnung von vorne
- 1 Kühlbox : 100 l, Kühlaggregat 12 V, mit Öffnung von oben
- 1 Besteckschublade
- Schränke und Staufächer mit Ausstattung (Regale, Edelstahlbehälter auf Gleitschienen, Geschirrtuchhalter, Abfalleimer, Flaschenhalter)
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie

NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 2,06 m / 6'9"
- Für optimale Dichtigkeit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche, Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser, Duschwand mit 2 Türen aus PMMA
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter, Seifenschale, Handtuchhalter, Abfalleimer, Papierspender
- Schrank und Staufach
- 1 seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Jalousie
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie

ACHTERKABINEN

Version mit 1 Achterkabine(n)

- Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"
- Diagonales Doppelbett (2,00 x 1,60 m / 6'7" x 5'3"), Lattenrost, Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank, Schränke, Staufächer und Ablagen für den Tascheninhalt
- 1 Frisiertisch mit Spiegel
- 1 abnehmbarer Sitz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 zu öffnendes Bullaugen im Decksaufbau mit Jalousie
- 3 zu öffnendes Bullaugen zum Cockpit mit Jalousie
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

Version mit 2 Achterkabine(n)

- 2 symmetrische Kabinen mit jeweils folgender Ausstattung:
- Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"
 - Doppelbett(2,00 x 1,55 m / 6'7 x 5'1"), Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
 - Kleiderschrank, Staufächer und Ablagen für den Tascheninhalt
 - 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
 - 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie
 - 1 Zu öffnende Bullauge zum Cockpit mit Jalousie (Backbordkajüte)
 - 2 zu öffnendes Bullaugen zum Cockpit mit Jalousie (Kajüte Steuerbord)
 - 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz
 - Verbindungstür zur Nasszelle Achtern in der steuerbordseitigen Kabine

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel 75 PS / HP Sail Drive
- Motorsteuerung - Anlasser mit Schlüssel - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Dämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 80 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 235 l / 62 US Gal (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Schutzvorrichtung aus Polyester in den Rumpf integriert
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit Gasfederunterstützung) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V - Schaltkreis 220 V
- 2 Batterien für Hilfssysteme (2x140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Batterieladegerät 40 Ah - 1 Kaisteckdose 220V - 1 Lastverteiler
- Elektrische Schalttafel (12 V / 220 V) (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff)
- 1 Steckdose(n) 12 V - 7 Steckdose(n) 220 V
- Beleuchtung: Halogendeckenleuchten, Leselampen, Stimmungsbeleuchtung, Lichtleiste weiß/rot
- Positionslichter: 1 Navigationslichter vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Toplicht) - 1 Decklicht
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (235 l / 62 US Gal Achterkabine Backbord - 330 l / 87 US Gal vordere Kabine) - 2 Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Betrieb über den Motor oder den 220 V-Stromkreis)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 2 elektrische Bilgenpumpen - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

GAS

- 2 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtmesser - Speedometer - Echolot - Wetterfahne - Anmometre)	■	■
Positionslichter LED	■	■
Cockpitboden mit Massivholzplatten belegt	■	■
3 Bullaugen zum Öffnen in den feststehenden seitlichen Verglasungen	■	■
Innenbeleuchtung LED (Deckenleuchten, Leselampen, Indirekte Beleuchtung)	■	■
Lautsprecher BOSE ACOUSTIMASS® 3 Schwarz	■	■
Fußpumpe Frischwasser - Seewasser	■	■
2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 140 Ampère	■	■
1 Zusätzliche Batterieladegerät 40 Ampère	■	■
Babystagpütting		■
1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H46.2 STCEH		■
Cockpittisch aus Polyester/Holz + Schutzbezug aus weißem PVC		■
Gefrierereinheit 12 V im Eisschrank mit Öffnung von oben 100 L		■
Tischherd/Grill mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxusausführung		■

OPTIONEN

PACK

ELEKTRONIKPAKET RAYMARINE

- PC-Schnittstelle
- Drehbarer Sockel an der Hinterseite des Tisches
- 1 Tastbildschirm Farbmultifunktion E90W 9" RAYMARINE (GPS, Plotter, Kaltenleser für Navionics Silver Europe, Karten sind im Lieferumfang nicht enthalten)

PACK DOCKING

- 2 Schutzbezüge für Steuerrad aus weißem PVC
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Ankersatz (Anker Delta 25 kg / 55 lbs, 40 m / 131'3" Kette 12 mm / ½", 50 m / 164' Tau 22 mm / 7/8") - 4 Festmachleinen - 6 Scheuerpuffer

PACK EASY DOCKING

- Bugstrahlruder
- 2 Schutzbezüge für Steuerrad aus weißem PVC
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Ankersatz (Anker Delta 25 kg / 55 lbs, 40 m / 131'3" Kette 12 mm / ½", 50 m / 164' Tau 22 mm / 7/8") - 4 Festmachleinen - 6 Scheuerpuffer

VERSION

VERSION DOCK & GO (Verfügbarkeit Frühling 2011)

- Drehbefestigungsflansch Saildrive
- Joystick
- Rechengerät (VMU)
- Bugstrahlruder
- Selbststeuer

WEITERE OPTIONEN

- Repeater Plotter Touchscreen E120W RAYMARINE am Kartentisch
- Vorsteuerung SmartController RAYMARINE
- Hochauflösendes Radar (nur Radarkuppel) RAYMARINE
- Empfänger AIS 500 RAYMARINE (Sender - Empfänger)
- Autopilot RAYMARINE ST70 (Kreiselkompass integriert)
- VHF RAYMARINE 49 E

- Rumpf in stahlblau - Rumpfdekoration perl
- Eloxiertes Rollmast mit Segel
- Windex Windvane
- 2 Flagglein
- Asymmetrischer Spinnaker
- Spi Grément, von symmetrisch und tangon alu
- Easy Sail (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus - Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten - Einstellung des Achterstags - Winschkurbel Harken Speedgrip - Schachtel für Winschkurbel)
- Schraube 3 klappbare Flügel
- Babystag und Talje (ohne Segel - ohne Pütting)
- 2 Elektrische Genuawinsch H60.2STCEH
- 2 Spinnakerschot-Winschen H50.2STC
- Laufbrücken mit Massivholzplatten
- Deckshaus-Sprayhood Silver
- Cockpit-Bimini Silver
- PVC-Cockpitpolster
- Aus weiß lackiertem Aluminium Davits

- Zusätzlicher Sitz im Salon
- Doppelbett im Salon
- Einklappbarer und schwenkbarer Salontisch
- Lattenroste in den Achterkabinen
- Moskitonetze vor den Bullaugen
- Teppichboden
- Heizung
- Klimaanlage
- Entsalzungsanlage
- Generator 5.5 KVA
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Mikrowellenherd
- TV LED 22" + DVD-Player - CD - MP3
- TV-Antenne
- Zusätzlicher starrer Tank für Abortwasser
- elektrisches WC Quiet Flush
- Boden aus Lacke
- Polster mit Stoffbezug
- Polster Salon Amaretta
- Polster Salon Leder