




Serie Seamotion



Antares 30



Antares 32



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles*:	10,22 m	33'6"
• Länge Rumpf:	9,98 m	32'9"
• Breite über alles:	3,39 m	11'1"
• Breite Rumpf:	3,35 m	10'12"
• Nettoverdrängung EG Antares 30:	5 130 kg	11,307 lbs
• Nettoverdrängung EG Antares 32:	5 555 kg	12,243 lbs
• Höhe über Wasserlinie**:	3,60 m	11'10"
• Tiefgang:	0,95 m / 1,05 m	3'1" / 3'5"
• Kraftstofftank Antares 30:	375 l	99 US Gal
• Kraftstofftank Antares 32:	410 l	108 US Gal
• Wasserbehälter:	145 l	38 US Gal
• Maximale Motorleistung Antares 30:	370 PS	370 HP
• Maximale Motorleistung Antares 32:	2 x 200 PS	2 x 200 HP
• Zulassung für Motoren bis:	400 PS	400 HP

* (mit Badeplattform im Heck)

** (maximal mit Biegel, Radar und Antenne)

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: BENETEAU POWER
- Gestaltung und Design innen: SARRAZIN DESIGN

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 8 Personen
- Kategorie C - 10 Personen
- Kategorie D - 10 Personen

**STANDARD AUSSTATTUNG****BAUWEISE****RUMPF**

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser / Balsakern)
- Weißer Gelcoat
- Rumpf komplett mit strukturstärkender Innenform, Monolith-Laminat (Polyesterharz - Glasfaser)

Profil:

- Halbgleiterrumpf mit ausgeprägtem V-Bug
- Seitliche Gleitkufen zur Stabilisierung

DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser / Balsakern)
- Teilweise mit strukturstärkender Innenform Monolith-Laminat (Polyesterharz - Glasfaser)
- Weißer Gelcoat
- Rutschsicherer Belag des Typs Diamantsplitt
- Verbindung Rumpf / Deck mit Schutzleiste aus Aluminium und grauem Gummi

DECKSAUSRÜSTUNG

Wasserabflussrinnen auf den Laufbrücken

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag mit Ankerwippe aus Edelstahl
- 6 Belegklampen aus Aluminium (L 300 mm / 12")
- Selbstlenzende Ankerwanne mit Festmachklampe aus Aluminium L 300 zum Anschäkeln

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Halboffener, bis zu den Cockpitstufen umlaufender Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Edelstahl an der Spritzkappe über dem Steuerstand
- 2 Handläufe aus Edelstahl am Zugang zu den Stufen der Laufbrücken

COCKPIT

2,62 m x 1,67 m / 8'7" x 5'6"

- Selbstlenzendes Cockpit
- Schandeck aus Massivholz
- 1 Große abschließbare Backskiste hinten im Cockpit mit 2 Gasfedern zur Unterstützung
- 2 Angelrutenhalter
- Gaskasten
- 1 Badeleiter aus Edelstahl, unter dem Sonnendeck einziehbar
- Brausekopf im Cockpit Warmwasser / Kaltwasser
- Pforte vom Cockpit zum Heckspiegel
- Badeplattform, Mit Massivholzplatten belegt (2,77 m x 0,80 m / 9'1" x 2'7")

FLY BRIDGE

- Die Ausstattung legt besonderen Wert auf hohe Bequemlichkeit während der Fahrt, mit viel Raum für den Salon und das Sonnendeck
- Zugangsleiter mit Edelstahlholmen und Trittstufen aus Massivholz Echtholz
- Verbindungstür aus grau getöntem PMMA, durchscheinend
- Windschutzscheibe aus grau getöntem PMMA mit Edelstahlprofilen
- Fly bridge mit Edelstahl-Galerie eingefasst
- Bügel aus Polyester mit Halterung für Positionslichter und andere Navigationsinstrumente
- flybridge Salon mit einer U-förmigen Bank und einem Tisch - Umwandelbar in eine breite Sonnenliege (2,30 m x 1,25 m / 7'7" x 4'1")
- Polster PVC Woven Beige

Version Führerstand auf der fly (optional):

- Steuerkonsole in der Mitte
- Integriertes Armaturenbrett: Elektrische Motorsteuerung, Bugstrahlruder*, Flaps*
- Sportlenkrad
- Hydraulische Steuerung
- Nebelhorn
- Raum für die Elektronik (40 cm x 24 cm / 15 - 3/4" x 9 - 1/2")
- Führersitz mit drehbarer Rücklehne zur Vervollständigung des Salons

* *Ausstattungsvariante* Avantage

INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi in Nussbaum
- Fußboden aus Hartplatten, Farbton braune Eiche
- Polster Corrado Beige (Salon)

NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,88 m / 6'2"

SALON (BB-SEITIG)

Stehhöhe: 1,85 m - 1,95 m / 6'1" - 6'5"

- U-förmiger Salon (für 4 Personen) mit integrierten Staukästen
- Sitzgruppe Salon kann in ein Doppelbett umgewandelt werden (1,97 m x 1,25 m / 6'6" x 4'1")
- Bank Copiloten, an Backbord, passend zu den Polstern im Salon
- Salontisch aus Massivholz
- Schiebefenster hinten mit 3 Elementen und schwarz lackiertem Aluminiumrahmen

PANTRY (STB-SEITIG)

Stehhöhe: 1,85 m - 1,95 m / 6'1" - 6'5"

- Arbeitsfläche aus Laminat
- Holzklappe zum Schutz der Arbeitsfläche
- Edelstahlspüle mit einem Becken
- Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- Gastischherd mit 2 Kochstellen
- Kühlschrank 65 l, Öffnung vorne
- Besteckschublade
- Schrank mit Müllbeutelhalter
- Stellplatz für Mikrowellenherd



FÜHRERSTAND (STB-SEITIG)

- Windschutzscheibe aus grau getöntem Verglasungen
- Elektrische Scheibenwischer
- Scheibenwaschanlage
- Seitliche Schiebefester aus PMMA, Glas grau getönt
- Schwar lackierte Aluminiumrahmen
- Vorhänge innen (vorne, seitlich und am hinteren Schiebefenster)
- Armaturenbrett mit "Karbon"-Effekt-Bezug und Aussparungen zur Aufnahme der Navigationselektronik
- Motoranzeigen: Drehzahlmesser, Anzeige der Motortemperatur, Spannungsmesser, Öldruck, Abschirmung Motor display, Füllstandsanzeige Kraftstoff und Wasser
- Positionslichter
- Elektrische Scheibenwischer und Nebelhorn
- Sportlenkrad
- Steuerkompass
- Schalttafel mit 6 Funktionen + 3 getrennte Funktionen (Scheibenwaschanlage, Scheibenbelüftung, Nebelhorn)
- Zweisitzige Bootsführerbank PVC Diamante Moonlight
- Fußstütze

BADEZIMMER (STB-SEITIG)

Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"

- Nasszelle teilweise eingeformt
- Marine WC
- Starre Reserve Abortwasser (88 l / 23 US Gal)
- Waschbecken aus Polyester
- Verchromte Armaturen
- Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- Staufächer
- Spiegel
- Dusche
- Elektrische Abflusspumpe für die Dusche
- 1 zu öffnendes Bullauge

EIGNERKABINE (VORNE)

Stehhöhe: 1,84 m / 6'

- Mittelkoje (1,98 m x 1,40 m / 6'6" x 4'7")
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank
- Staukästen Unter dem Bett, Zugang über federunterstützte Öffnungsklappe
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo und integriertem Moskitonetz
- 2 zu öffnende Bullaugen im Rumpf
- Zugang zur Kabine über eine Schiebetür

GÄSTEKABINE (BB-SEITIG)

Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"

- 2 Etagenbetten (2 m x 0,62 m - 0,69 m / 6'7" x 2' - 2'3")
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank
- Staufächer
- 1 zu öffnendes Bullauge

MOTORISIERUNG ANTARES 30

- Antrieb: Wellenanlage
- 4-Blatt-Propeller
- Motorisierung **Volvo D6 370 PS/370 HP Diesel**
- Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Meerwasserfilter
- Motorraumisolierung mit Dämmschaum hoher Dichte
- 1 Feuerlöscher
- Einfüllstutzen Kraftstofftank Edelstahl
- Rotationsgeformte Wassertank (Leistung = 375 l / 99 US Gal)
- Steuersystem: 1 Schweberruder Edelstahl
- Hydraulische Steuerung

MOTORISIERUNG ANTARES 32

- 2 Antriebe, Innenbordmotor
- 2 vierblättrige Schraube
- Motorisierung **Nanni T4 2 x 200 PS/2 x 200 HP Diesel**
- 2 Kraftstofffilter mit Setztank
- 2 Meerwasserfilter
- Motorraumisolierung mit Dämmschaum hoher Dichte
- 2 Feuerlöscher
- Einfüllstutzen Kraftstofftank Edelstahl
- Kraftstofftank aus Aluminium (Leistung = 440 l / 116 US Gal)
- Steuersystem: 2 Schweberruder Edelstahl
- 2 Hydraulisch unterstützte Lenkung

ELEKTRIZITÄT ANTARES 30

- Schalttafel 12 V 6 Funktionen + 3 getrennte Funktionen (Scheibenwaschanlage, Scheibenbelüftung, Nebelhorn)
- 1 Batterie 12 V 140 Ah zum Anlassen des Motors
- 1 Batterie 12 V 140 Ah für Hilfssysteme
- Batterieladegerät 25 Ah/h
- 1 Steckdose 12 V
- Innenbeleuchtung (11 Deckenleuchten, 4 Leselampen)
- Außenbeleuchtung (1 Deckenleuchte im Cockpit, Positionslichter, Ankerlicht)

ELEKTRIZITÄT ANTARES 32

- Schalttafel 12 V 6 Funktionen + 3 getrennte Funktionen (Scheibenwaschanlage, Scheibenbelüftung, Nebelhorn)
- 2 Batterien 12 V 50 Ah - 900 DC zum Anlassen des Motors
- 1 Batterie 12 V 140 Ah für Hilfssysteme
- 2 Batterieladegeräte 25 Ah/h
- 1 Steckdose 12 V
- Innenbeleuchtung (11 Deckenleuchten, 4 Leselampen)
- Außenbeleuchtung (1 Deckenleuchte im Cockpit, Positionslichter, Ankerlicht)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Handlenzpumpe (Cockpit)
- 1 elektrische Lenzpumpe
- Wasseraggregat zur Druckbeaufschlagung des Warm-/Kaltwasserkreislaufs
- Warmwasserbereiter 25 l / 7 US Gal, beheizt mit Motorabwärme und 220 V
- Füllventil Wasserbehälter Edelstahl
- Rotationsgeformte Wassertank (145 l / 38 US Gal)



AUSSTATTUNGSVARIANTE

	SEAMOTION
Rumpf Perl-grau und Weiß + Besonderer Dekor	■
Elektrisches Ankerspill 1000 W M/D + Fernbedienung	■
Bugstrahlruder + Twin command auf der Flybridge *	■
Radio mit CD-Player / MP3 + 2 Lautsprecher im Innenraum + 2 Außenlautsprecher	■
Matratze für Sonnenliege am Vorderdeck mit PVC-Bezug Diamante Storm	■
Sitzbank in L-Form und Kissen im Cockpit mit PVC-Polsterung Diamante Storm	■
Mehrzweckdisplay RAYMARINE e7D	■
Multifunktionsanzeige graphic i70 *	■
Durchbruchgeber - Fahrtmesser, Geschwindigkeitsmesser und Wassertemperaturfühler	■
Kompletter Schaltkreis 220 V	■
Mikrowellenherd	■
1 Batterieladegerät 12 V 25 Ah	■

*Version Führerstand auf der Fly

OPTIONEN

WEITERE OPTIONEN

- Komplettes Ankergeschirr
- Spritzkappe Cockpit Silver
- Cockpitverschluss achtern Silver
- Bimini Flying bridge Silver
- Weiße außenseitige Vorhänge am Ruderhaus
- Deckwaschpumpe (Seewasser)
- Umluftheizung
- elektrisches WC Quiet Flush
- Elektrische Flaps, Twin command Flybridge
- Massivholzbelag im Cockpit
- Teppichboden Corail im Steuerhaus
- Polster Salon Mirage Blue
- Polster Salon PVC Nuance white
- Polster Salon Taupe
- Bordcomputer VOLVO
- Autopilot Raymarine P70R
- VHF Raymarine zweifach DSC



Amerika/Export: Die elektrische Leistung und Serien- und Sonderausstattungen können je nach den Besonderheiten des Landes. Sie werden von Ihrem Fachhändler angepasst werden.