



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout :	8,91 m	29'3"
• Longueur coque :	7,98 m	26'2"
• Largeur hors tout :	2,98 m	9'9"
• Largeur coque :	2,96 m	9'8"
• Déplacement léger CE :	3 700 kg	8,155 lbs
• Déplacement léger sans moteur :	3 238 kg	7,137 lbs
• Tirant d'air :	2,90 m	9'6"
• Tirant d'eau - mini / maxi :	0,50 - 0,90 m	1'8" - 2'11"
• Capacité carburant :	400 L	106 US Gal
• Capacité d'eau :	100 L	26 US Gal
• Puissance moteur maximum :	220 kW - 300 CV	300 HP
• Homologation moteur maxi :	220 kW - 300 CV	300 HP

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Architecture intérieure : SARRAZIN DESIGN

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 8 personnes
- Catégorie D - 8 personnes

BREVET AIR STEP®

R.M. JEANTET
P. TABLEAU
M. TRONQUEZ



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Technologie Air Step®
Brevet Beneteau

Composition :

- Sandwich polyester
- Coque blanche
- Contre moule de coque intégral stratifié en polyester
- Carène planante avec V d'étrave prononcé

PONT

Composition :

- Sandwich polyester
- Surfaces avec antidérapant type pointe de diamant
- Gelcoat blanc
- Contremoule de pont partiel au niveau du pic avant stratifié en polyester

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtereau repliable
- Feu de route bicolore
- Dalots d'évacuation d'eau sur les passavants

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave en inox avec davier
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Puits à mouillage secondaire à l'arrière bâbord
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant
- 2 Taquets à l'arrière
- 2 Taquets au milieu

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie

COCKPIT

Dimensions du cockpit = 1,60 m x 2,55 m / 5'3" x 8'4"

- Cockpit auto-vidéur
- 1 Grand coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par 2 vérins gaz - 2 Capots de fermeture
- Boîte à gaz intégrée dans la marche de passavant tribord
- Banquette de cockpit (3 personnes) basculante assistée vérin gaz pour relever les moteurs. Sellerie PVC Diamante Taupe
- Plats bords en bois massif naturel
- 2 Portes cannes
- 2 Écubiers en inox
- Nable de remplissage de carburant sur le tableau arrière
- Douchette de cockpit eau froide, eau chaude en option
- 2 Plateformes de bain rapportées lattées en bois massif naturel
- Échelle de bain en inox à poste sur plateforme de bain
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie Commando Monument (Carré / Cabines)
- Menuiserie Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 1,88 m / 6'2"

- Timonerie avec pare brise monobloc en verre translucide
- Vitrages latéraux ouvrants en PMMA teintés gris
- Baie vitrée arrière 3 vantaux en PMMA translucide
- Entourage aluminium anodisé noir et serrure
- 2 Essuie glace électriques
- Éclairage assuré par 4 plafonniers

POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Compas de route
- Tableau électrique 12 V 6 fonctions
- Indicateur de jauge carburant
- Instrumentation moteur : Compte-tours, Pupitre de commande, Clé de contact livrée avec option pre rigging
- Prise 12 V
- Volant Luxe
- Siège pilote Fonction Bolster réglable et basculant, Sellerie PVC Diamante Taupe
- Cale pieds pilote
- Vide poche
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Direction hydraulique

CUISINE (À TRIBORD)

- Plan de travail de cuisine en stratifié
- Abattant en bois servant de protection du plan de travail
- Évier inox
- Robinet avec mitigeur eau froide sous pression
- Réchaud fixe 2 feux
- Réfrigérateur 42 L (option)
- 1 Placard de rangement

SALON (À BÂBORD)

- Carré en U (capacité = 4 personnes)
- Grand volume de rangement sous la banquette arrière
- Table de carré en bois
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

SALLE D'EAU (À TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1,75 m / 5'9"

- Évier polyester
- Équipets et placard de rangement
- Douche sur flexible
- Miroir
- WC marin
- Réserve rigide eaux noires (Capacité = 80 L / 21 US Gal)
- Hublot ouvrant de coque
- Éclairage assuré par 1 plafonnier



BENETEAU

Antares 8.80

Inventaire

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,78 m / 5'9"

- Lit double (1,98 m x 1,50 m / 6'6" x 4'11")
- Équipets et petite penderie
- Prise 12 V
- Rangements sous le couchage
- Vitrages panoramiques
- Hublot de coque ouvrant à bâbord
- Panneau ouvrant de roof avec store moustiquaire intégré
- Éclairage assuré par 2 plafonniers
- Séparation de la cabine avant par un rideau sur tringle
- Coursive avec banquette

CABINE ARRIÈRE

- Lit double (1,86 m x 1,33 m / 6'1" x 4'4")
- Hublot ouvrant sur timonerie
- Équipets
- Éclairage assuré par 2 plafonniers
- Rideau de cabine

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V 6 fonctions
- Prise 12 V
- 3 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle, 2 Pompes électriques
- Installation pour batterie(s) moteur livrée(s) avec le pré-rigging ou réfrigérateur (Maximum : 2 batteries non livrées)
- Accès au local des batteries par le coffre de cockpit
- Coupe-batterie
- 1 Pompe électrique évacuation eau de douche
- Circuit 220 V + Chargeur de batterie 25 Ah

PLOMBERIE

- Réservoir d'eau souple (Capacité = 100 L / 26 US Gal)
- Groupe d'eau pour mise sous pression



BENETEAU

Antares 8.80

Inventaire

FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT	NORDIC
• Réfrigérateur 42 L	■	■	■
• Table de cockpit en bois massif naturel	■	■	■
• Guindeau électrique vertical M/D 700 W + Télécommande + Bascule d'étrave	■	■	
• Matelas bain de soleil avant - Sellerie PVC Diamante Taupe		■	
• Rideaux intérieurs		■	
• Propulseur d'étrave (batterie non livrée)			■

OPTIONS

PACKS

PACK ELECTRONIC - 2017

- Écran multifonctions LOWRANCE Elite Ti 7"
- Sonde LOWRANCE P79

PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2017

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 7" Touch GEN3 (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE P79

PACK SOUND 2017

- Fusion MS-RA205
- Enceintes 50 W x 2

AUTRES OPTIONS

- Chauffage électrique sur circuit 220 V
- Four micro ondes 20 L sur 220 V
- Kit mouillage
- Fermeture arrière de cockpit Dune (inclus Casquette)
- Casquette de cockpit Dune
- Moquette de timonerie CORAIL
- Cockpit latté en bois massif naturel
- Extension banquette de cockpit en L - Sellerie PVC Diamante Taupe
- Flaps électriques
- Sonde Lowrance Structure Scan
- Climatisation sur 220 V
- Coque gris bleu
- VHF Lowrance
- 2ème commande de pilotage, dans le cockpit
- Rideaux intérieurs
- Propulseur d'étrave (batterie non livrée)
- Toit de timonerie en gelcoat gris beige
- Chauffe eau 25 L sur circuit 220 V
- Pre rigging Moteur Suzuki 1 x (300 CV / HP). Electronic (avec display SMIS 4")
- Pre rigging Moteur Suzuki 1 x (250 CV / HP) (avec display SMIS 4")
- Pre rigging Moteur Suzuki 2 x (150 CV / HP) (avec display SMIS 4")
- Pre rigging Moteur Yamaha 1 x (225 - 300 CV / HP). Electronic
- Pre rigging Moteur Yamaha 2 x (150 CV / HP)
- Pre rigging Moteur Honda 1 x (225 - 250 CV / HP)
- Pre rigging Moteur Honda 2 x (115 - 150 CV / HP)



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.