

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	13,88 m	45'6"
• Eslora casco:	12,17 m	39'11"
• Manga total:	4,25 m	13'11"
• Manga casco:	4,25 m	13'11"
• Desplazamiento en rosca CE:	10 870 kg	23,957 lbs
• Altura sobre flotación**:	3,86 m	12'8"
• Altura sobre flotación***:	7,76 m	25'6"
• Calado:	1,05 m	3'5"
• Depósito carburante:	1 400 L	370 US Gal
• Depósito de agua:	640 L	169 US Gal
• Depósito aguas negras:	120 L	32 US Gal
• Potencia motor:	2 x 300 CV	2 x 300 HP

* (con plataforma de baño a popa + Ancla en puesto)

** (con mástil plegado)

*** (con mástil en puesto)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: M. JOUBERT & B. NIVELT - BENETEAU POWER
- Diseño: P. FRUTSCHI

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B: 12 personas
- Categoría C: 14 personas



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)

Perfil:

- Carena de semiplano

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Contramolde estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gel coat blanco
- Antiderrapante tipo punta de diamante
- Listón de protección del casco de inoxidable

AMBIENTE

- Ebanistería Alpi Mahogany
- Suelos estratificados tipo parquet
- Tapicería interior sofá Libra 07 textil efficiency®
- Banqueta del piloto de PVC
- Tapicería exterior PVC Hitch Avalanche/Seashell

EQUIPO DE CUBIERTA

- Borda en teca
- Portalón a estribor

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa inoxidable
- Delfinera de acero inoxidable
- Protección de popa de inoxidable
- Molinete eléctrico vertical 1000 W, subida / bajada y mando a distancia desde el molinete, la timonera y el flybridge
- 6 cornamusas de amarre de aluminio (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Mártires de inoxidable
- 2 Pasacabos de inoxidable detrás de la bañera
- 2 Compartimentos equipados con autovaciantes y tapas de cerramiento alistonadas en teca

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de popa de inoxidable, abierto y que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- 1 Pasamanos inox. forrado en cuero en el techo en la bañera
- 1 Pasamanos inox. a la entrada de pasavante babor

BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- Bordas en teca
- 2 Paños en fondo de bañera bloqueables y asistidos por gatos a gas
- Estiba botella de gas integrada en la escalera
- Ducha de bañera agua caliente / Agua fría
- Puerta de acceso a la bañera
- Plataforma de baño con listón inox. y alistonado en teca natural (3,41 x 1,00 m / 11'2" x 3'3")
- Escalera de baño ergonómica con asas en la plataforma de baño
- 1 Puerta de acceso al pasavante estribor desde la bañera con portillo teñido gris

FLY BRIDGE

- Puente volante con autovaciado
- Escalera y rampa de acceso al flybridge inox. con peldaños de teca
- Parabrisas PMMA teñido gris
- Acceso por trampilla de PMMA
- Balcón de inoxidable que rodea la parte trasera del flybridge
- Mástil basculante de aluminio laqueado blanco, Soporte luces de navegación, Radar, Antena
- Consola de pilotaje central
- Cuadro de instrumentación que contiene: Mandos motor eléctricos, Mando molinete eléctrico, Propulsor y Flaps
- Indicadores de nivel
- Indicador de ángulo de timón
- Emplazamiento para electrónica de navegación
- Volante inoxidable
- Compás de navegación
- Dirección hidráulica
- Cláxon de niebla
- Toma 12 V
- 1 Asiento piloto regulable
- 1 Asiento copiloto regulable a babor
- Salón de flybridge a babor compuesto por una banqueta en L con estibas integradas y una mesa de teca movable
- Mueble poliester con fregadero y pasamanos y estibas
- Espacio para balsa salvavidas con cadenotes de fijación de inoxidable

INTERIORES

SALÓN

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Sofá convertible en litera doble
- Percha y cortinas de separación para litera
- Puf
- 2 Sillones plegables
- Mesa de salón semi plegable en madera barnizada regulable en altura
- Muebles para guardar objetos
- Estanterías
- Ventana de popa corrediza 3 batientes con cuadro de aluminio lacado negro
- 1 Pasamanos forrado en cuero en el techo

COCINA

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Cocina en U con cristalera abrible - Incluye:
 - Plano de trabajo en Corian® Sagebrush con tapa fregaderos
 - 2 Fregaderos de inoxidable con grifo agua fría / agua caliente bajo presión
 - Horno gas
 - Fogón 3 fuegos horno con placa de protección de vidrio
 - Frigorífico 130 L con abertura frontal (12 V)
 - Cajón para cubiertos
 - Estibas y cajones
 - Basurero



PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas de vidrio transparente con cuadros de aluminio laqueados en negro
- Revestimiento anti reflejos
- 3 Limpiaparabrisas con sincronización
- Proyector de agua parabrisas
- Antivaho
- Cristaleras laterales con marcos aluminio lacado negro y equipados con persianas laminadas de madera
- Cuadro de a bordo con amplio espacio para recibir electrónica de navegación
- Cuadrantes motores: Cuenta vueltas, Indicador de nivel de carburante, Alarmas, Indicador de ángulo de timón, Indicador de flaps
- Mando: Molinete eléctrico, Propulsor de proa, Luces de navegación, Limpiavidrios eléctricos y bocina de niebla, Doble comando motor eléctrico
- Rueda de timón
- Compás de navegación
- Toma 12 V
- Lectora CD / MP3, USB, IPOD con USB, IPOD® altavoces en la timonera y 2 altavoces en la bañera - Telemando
- Banqueta doble piloto y copiloto
- Levantador de piso amovible
- Puerta lateral corrediza con acceso directo a la pasarela proa-popa
- 1 Pasamanos forrado en cuero en el techo

CAMAROTE ARMADOR (PROA)

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- Cama doble (2,06 x 1,60 m / 6'9" x 5'3")
- Colchón marino
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Estibas a cada lado de la cama
- Espejo
- 2 Armarios iluminados
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 2 Ojos de buey de casco que se abren, con cortinas

ASEO (ESTRIBOR - PROA)

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Espejo con retro iluminación
- Armario
- Hueco de estiba
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- Plano lavabo en resina

Compartimento ducha separada con asiento abatible sobre WC

- WC eléctrico Quiet flush
- Estiba

CAMAROTE PASAJEROS (BABOR)

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Cama doble (1,96 x 1,45 m / 6'5" x 4'9")
- Colchón marino
- 4 Cajones
- Alacenas
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- 2 Ojos de buey de casco que se abren, con cortinas

ASEO (ESTRIBOR - POPA)

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Espejo con retro iluminación
- Armario
- 2 Portillos abribles
- WC eléctrico Quiet flush
- Plano lavabo en resina
- Grifo mitigador
- Ducha

MOTORIZACIÓN

- Propulsión eje de la hélice
- Hélices cuatro palas
- Doble motorización Volvo D4 300 CV / HP (2 x 221 Kw)
- Filtros carburante con decantador
- Filtros agua de mar
- Sala de máquina aislada por espumas de alta densidad 40 mm de espesor
- Tomas de aire para refrigeración sentina motor en los bordes del casco
- 2 Extintores
- Tapón de llenado depósito de combustible
- 2 Depósitos de carburante de aluminio (Capacidad = 2 x 700 L / 2 x 185 US Gal) con intercomunicación y predisposición para conexión sistema FPS (Fuel Polishing System)
- Sistema de dirección:
- 2 Palas del timón suspendidas de bronce
- Dirección hidráulica
- Flaps eléctricos
- Propulsor de proa Quick
- Softs Volvo:
- Trip computer
- Cruise control
- Single lever

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V / 220 V
- Toma de puerto 220 V
- 7 Tomas 220 V (2 en el salón, 2 en la cocina, 1 en el camarote armador, 1 en el camarote invitados, 1 en aseo de proa), + 2 para TV, opcional (Salón + Camarote armador)
- 2 tomas antena doble (TVDT - SAT)
- 2 Baterías 12 V 140 A de servicio
- 4 Baterías 12 V 50 A para arranque
- 2 Baterías 12 V 50 A para propulsor de proa
- 2 Cargadores de baterías 25 Ah
- 2 Tomas 12 V
- Iluminación exterior e interior LED (Plafones, Lectoras)
- Iluminación exterior (Luces de navegación, Luz de fondeo con soportes de inoxidable)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual (Bañera)
- 2 Bombas de achique eléctricas, de las cuales 1 automática
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua 42 L / 11 US Gal que funciona sobre intercambiador motor y 220 V
- Tapón de llenado del depósito de agua
- 2 Depósitos de agua rotomoldeados (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Registro vaciado depósito aguas negras
- Depósito aguas negras 120 L / 32 US Gal



ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL	GULF STREAM EDITION
<ul style="list-style-type: none"> • Botavara de carga eléctrica • Frigorífico 37 L adicional en la cocina • Altavoces estancos en el fly • Pantallas multifunción RAYMARINE®: Axiom 9" exterior con mando desplazado + Axiom pro 12" en la timonería • Receptor AIS • VHF • Piloto automático 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> • Banqueta de bañera en L • Funda de Fly (consola de gobierno + banqueta a estribor + banqueta a babor con mesa) • Mesa de fly de teca, modelo grande • Colchón solarium proa • Toma de puerto agua dulce • Nevera refrigerada en el fly (40 L) • Somier con listones de madera en camarote de proa • Convertidor 12-230V 2 kVA • Fondo de bañera y pasavante a estribor de listas 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PACKS

PACK CLIMATIZACIÓN

- Generador
- Aire acondicionado

OPCIONES

EQUIPO INTERIOR

- Mosquiteras - Puerta lateral timonería deslizante + Cristalera popa
- Mosquiteras para portillos redondos
- Predisposición lavadora
- Lavadora
- Horno grill microondas empotrable 220 V (como reemplazo del horno a gas)
- Grill de Fly 220 V, 60 Hz
- Placa vitrocerámica 2 fuegos (en sustitución de la placa gas)
- Lavavajillas 220 V - 6 personas
- Calefacción fuel aire forzado
- Climatización con aire 220 V, 32 000 BTU (16 000 BTU Salón, 8 000 BTU Camarote de proa, 8 000 BTU mid Camarote)
- Climatización con aire 220 V, 40 000 BTU (24 000 BTU Salón, 8 000 BTU Camarote de proa, 8 000 BTU mid Camarote)
- Pre dispo Climatización 220 V
- TV LED 22" + Lector DVD Fusion® + MP3 Salón
- TV LED 22" + Lector DVD + MP3 Camarote armador
- Banquete piloto ajustable
- Kit vajilla Yachtcase Elle Deco®
- Convertidor 12-220V 2 kVA

EQUIPO TÉCNICO


- Radar Quantum
- Cámara de popa
- Cámara térmica
- Veleta anemómetro
- Propulsor de popa
- Bomba lavado cubierta
- Luz de cubierta
- Generador 9,5 kVA 220 V / 50 Hz + CARCASA
- Desalinizador 60 l / h / 16 US Gal/hour

EQUIPO AL AIRE LIBRE

- Kit de fondeo completo (Ancla CGR 20 kg, Cadena diámetro 10 mm (Longitud 75 m), Cable pequeño diámetro 18 mm (Longitud 4 m), 4 Amarres 16 mm (Longitud 12 m) - 6 Defensas (diámetro 230 mm - Longitud 0,86 m))
- Cortinas exteriores en Sunworker negro (Timonería)
- Fundas de Flying bridge (Cubierta proa, Banqueta, consola) - Blanco
- Pasarela hidráulica (L = 2,30 m / 7'7")
- Protecciones exteriores: Oyster o Flanelle
 - Cerramiento popa de bañera
 - Bimini de Flying bridge + Tela antirociaciones
- Bañera + Pasavante estribor alistonado en teca
- Cubierta proa + Pasavante babor alistonado en teca
- Puesto de gobierno flying bridge alistonado en teca
- Gran mesa plegable de fly
- Pantalla multifunción Raymarine: Axiom 9" (Exterior)
- Casco gris "Perle"
- Casco azul acero

AMBIENTE

- Versión nogal
- Suelos estratificados Rovere
- Moqueta African Spirit Grey (Timonería + Salón)
- Moqueta African Spirit Grey (Camarotes)
- Tapicería ZIP Trendy Grey (Salón)
- Tapicería Lounge Robust (Salón)
- Tapicería Libra 45 Efficiency® (Salón)
- Tapicería PVC Nuance White (Salón)
- Tapicería cuero (Salón, incluye asiento del piloto)
- Tapicería Ultraleather Promessa (Salón, incluye asiento del piloto)
- Tapicería exterior PVC Hitch Avalanche/Java
- Tapicería exterior PVC Hitch Avalanche/Indigo



Algunas superficies indicativas brutas:

Salón + Cocina + Timonería: 9,25 m² / 99,5 sq ft
 Camarote armador: 7,30 m² / 78,5 sq ft

