



## CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	13,88 m	45'6"
• Lunghezza scafo:	12,17 m	39'11"
• Larghezza fuori tutto:	4,25 m	13'11"
• Larghezza scafo:	4,25 m	13'11"
• Dislocamento a vuoto:	10 870 kg	23,957 lbs
• Altezza massima**:	3,86 m	12'8"
• Altezza massima***:	7,76 m	25'6"
• Pescaggio:	1,05 m	3'5"
• Serbatoio carburante:	1 400 L	370 US Gal
• Serbatoio acqua:	640 L	169 US Gal
• Serbatoio acque nere:	120 L	32 US Gal
• Potenza motore:	2 x 300 Hp	2 x 300 HP

\* (Piattaforma bagno + Ancora in posizione)

\*\* (con albero abbassato)

\*\*\* (con albero issato)

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: M. JOUBERT & B. NIVELT - BENETEAU POWER
- Design: P. FRUTSCHI

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B: 12 persone
- Categoria C: 14 persone



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### COSTRUZIONE

#### SCAFO

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina / Anima balsa)
- Gelcoat bianco
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliestere - Vetroresina)

Profilo:

- Carena semi-planante

#### COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina / Anima balsa)
- Struttura monolitica del controstampo stratificato (Resina poliestere - Vetroresina)
- Gelcoat bianco
- Antisdrucciolo a punta di diamante
- Bottazzo dello scafo in inox

### ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Selleria interna divanetto Libra 07 tessuto efficiency®
- Sedile pilota in PVC
- Rivestimenti esterni PVC Hitch Avalanche/Seashell

### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Falchetta in teak
- Cancelli draglie centro barca lato DX

#### ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua in inox
- Delfiniera in inox
- Protezione di prua in inox
- Verricello elettrico verticale 1000 W, salita / discesa e comando a distanza dal verricello, dalla timoneria e dal flybridge
- 6 bitte d'ormeggio alluminio (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Arridatoi in inox
- 2 Passacavi in inox nella parte posteriore del pozzetto
- 2 Compartimenti equipaggiati di auto-svuotanti e di tambucio di chiusura listellati in teak

#### PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito di prua in inox aperto attorno al pozzetto fino ai gradini del pozzetto
- 1 Tientibene in inox rivestito in cuoio in basso nel pozzetto
- 1 Tientibene in inox dall'entrata dei passavanti di sinistra

#### POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante
- Trincarino in teak
- 2 Gavoni fondo pozzetto con chiusura e assistiti da attuatori a gas
- Bombola a gas inserita nelle scale
- Doccia in pozzetto acqua calda / acqua fredda
- Porta di accesso al pozzetto
- Piattaforma bagno con bottazzo in inox e listellata in teak naturale (3,41 x 1,00 m / 11'2" x 3'3")
- Scaletta bagno ergonomica con maniglie sulla piattaforma bagno
- 1 Porta di accesso ai passavanti di dritta dal pozzetto con oblò color grigio

#### FLY BRIDGE

- Flybridge auto-vuotante
- Scala e ringhiera d'accesso al flybridge in inox con gradini in teak
- Parabrezza in vetro grigio
- Accesso tramite passauomo in PMMA
- Pulpito in inox lungo tutta la parte posteriore del flybridge
- Albero ribaltabile in alluminio laccato bianco, Supporto fanali di navigazione, Radar, Antenna
- Console di pilotaggio centrale
- Quadro comandi: Comandi motori elettrici, Comando verricello salpancora elettrico, Elica e Flaps
- Indicatore livello carburante
- Indicatore angolo di barra
- Alloggiamento per elettronica di bordo
- Volante in inox
- Bussole
- Timoneria idraulica
- Avvisatore acustico
- Presa 12 V
- 1 Seduta di guida regolabile
- 1 Sedile copilota regolabile a sinistra
- Quadrato flybridge verso sinistra composto da un divanetto a L con alloggiamenti integrati e da un tavolo in teak amovibile
- Mobile in poliestere con lavello e tientibene ed alloggiamenti
- Vano zattera di salvataggio con fissaggi in inox

### ALLESTIMENTI

#### DINETTE

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- Divano trasformabile in cuccetta doppia
- Riloga e tende divisorie per cuccetta
- Pouf
- 2 Divani pieghevoli
- Tavolo della dinette semi-pieghevole in legno verniciato regolabile in altezza
- Mobili
- Stipetti
- Chiusura del quadrato con vetrata scorrevole 3 ante e telaio in alluminio laccato nero
- 1 Tientibene sul soffitto rivestito in cuoio

#### CUCINA

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- Cucina a forma di U con vetrata apribile - Include:
  - Piano di lavoro in Corian® Sagebrushlavelli con copertura
  - 2 Lavelli in inox con miscelatore acqua fredda / calda pressurizzata
  - Forno a gas
  - Fornello con forno a 3 fuochi con piastra di protezione in vetro
  - Frigo 130 L con apertura frontale (12 V)
  - Cassetto posate
  - Alloggiamenti e cassette
  - Pattumiera

**PLANCIA DI GUIDA**

- Parabrezza in vetro trasparente con telaio alluminio laccati nero
- Rivestimento anti-riflesso
- 3 Tergicristalli con sincronizzazione
- lava vetro
- Disappannatore
- Vetrate laterali e contornate in alluminio laccato nero ed equipaggiate con oscuranti in lamelle in legno
- Quadro comandi con alloggiamento per l'elettronica di bordo
- Strumentazione motore completa di contagiri, Indicatore carburante, Allarmi, Indicatore angolo di barra, Indicatore di flap
- Comando: Verricello salpancora elettrico, Elica di prua, Luci di navigazione, Tergicristalli elettrici e avvisatore acustico, doppi comandi motore elettrici
- Timone a ruota
- Bussole
- Presa 12 V
- Lettore CD/MP3, USB, IPOD con USB, IPOD® altoparlanti nella timoneria e 2 altoparlanti nel pozzetto - Telecomando
- Doppio sedile pilota e copilota
- Appoggia piedi
- Porta laterale scorrevole con accesso diretto al passavanti
- 1 Tientibene sul soffitto rivestito in cuoio

**CABINA ARMATORE (A PRUA)**

- Altezza interna: 1,92 m / 6'4"
- Cuccetta doppia (2,06 x 1,60 m / 6'9" x 5'3")
  - Materasso marino
  - Vani portaoggetti sotto il letto
  - Alloggiamento da entrambi i lati del letto
  - Specchio
  - 2 Appendiabiti illuminati
  - 1 Passo d'uomo apribile con oscurante/zanzariera integrata
  - 2 Oblò a murata apribili con oscuranti

**BAGNO (A DRIITA - A PRUA)**

- Altezza interna: 1,98 m / 6'6"
- Specchio con retro-illuminazione
  - Armadio a muro
  - Vano per alloggiamenti
  - 1 Passo d'uomo apribile con oscurante/zanzariera integrata
  - Ripiano del lavandino in resina

Doccia separata con seduta ribaltabile su WC

- WC elettrico Quiet flush
- Gavoni

**CABINA VIP (A SINISTRA)**

- Altezza interna: 1,98 m / 6'6"
- Cuccetta doppia (1,96 x 1,45 m / 6'5" x 4'9")
  - Materasso marino
  - 4 Cassetti
  - Armadi a muro
  - Vani portaoggetti sotto il letto
  - 2 Oblò a murata apribili con oscuranti

**BAGNO (A DRIITA - A POPPA)**

- Altezza interna: 1,98 m / 6'6"
- Specchio con retro-illuminazione
  - Armadio a muro
  - 2 Oblò apribili
  - WC elettrico Quiet flush
  - Ripiano del lavandino in resina
  - Rubinetto miscelatore
  - Doccia

**MOTORIZZAZIONE**

- Propulsione Linea d'asse
- Eliche quadripala
- Bi motorizzazione Volvo D4 300 Hp / HP (2 x 221 Kw)
- Filtri per carburante con decantatore
- Filtri per acqua di mare
- Sala macchine isolata con materiale fonoassorbente ad alta densità 40 mm di spessore
- Prese d'aria per raffreddamento del locale motore sulle murate dello scafo
- 2 Estintori
- Tappo serbatoio di carburante
- 2 Serbatoi carburante in alluminio (Capacità = 2 x 700 L / 2 x 185 US Gal) con intercomunicazione e predisposizione per allacciamento al sistema FPS (Fuel Polishing System)
- Sistema di governo:
- 2 Timoni sospesi in bronzo
- Timoneria idraulica
- Flap elettrici
- Elica di prua Quick
- Softs Volvo:
- Trip computer
- Cruise control
- Single lever

**ELETTRICITÀ**

- Quadro elettrico 12 V / 220 V
- Presa banchina 220 V
- 7 Prese 220 V (2 in sala, 2 in cucina, 1 nella cabina proprietario, 1 nella cabina VIP, 1 nel bagno di prua), + 2 per la TV, in opzione (Dinette + Cabina armatore)
- 2 prese antenne doppie (TNT - SAT) (TNT - SAT)
- 2 Batterie 12 V 140 A ausiliaria
- 4 Batterie 12 V 50 A per avviamento
- 2 Batterie 12 V 50 A per elica di prua
- 2 Caricatori batterie 25 Ah
- 2 Prese 12 V
- illuminazione esterna ed interna LED (Plafoniere, Luci di lettura)
- Illuminazione esterna (Luci di navigazione, Luce di fonda con supporti inox)

**IMPIANTO IDRICO**

- 1 Pompa di sentina manuale (Pozzetto)
- 2 pompe di sentina elettriche di cui 1 automatica
- Circuito acqua calda / fredda pressurizzato
- Boiler 42 L / 11 US Gal azionato su scambiatore motore e 220 V
- Tappo del serbatoio d'acqua
- 2 Serbatoi acqua rotostampati (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Tappo di scarico serbatoio acque nere
- Serbatoio acque nere 120 L / 32 US Gal



## ALLESTIMENTI &amp; PACK

## ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	GULF STREAM EDITION
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boma a carica elettrica</li> <li>• Frigorifero 37 L supplementare in cucina</li> <li>• Altoparlanti tenuta stagna al fly</li> <li>• Multifunzione RAYMARINE®: Axiom 9" esterno con comando sfalsato + Axiom pro 12" nella timoneria</li> <li>• Ricezione AIS</li> <li>• VHF</li> <li>• Pilota automatico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salotto pozzetto a L</li> <li>• Telo di copertura del Fly (plancia + sedile di dritta + sedile di sinistra con tavolo)</li> <li>• Tavolo del fly in teak modello grande</li> <li>• Prendisole di prua</li> <li>• Presa d'acqua dolce di banchina</li> <li>• Ghiacciaia refrigerata al fly (40 L)</li> <li>• Rete a doghe in cabina prodiera</li> <li>• Convertitore 12-230V 2 kVA</li> <li>• Fondo listellato del pozzetto e del passavanti di dritta</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>

## PACK

## PACCHETTO CLIMATIZZATORE

- Generatore
- Aria condizionata

## OPZIONI

## ATTREZZATURA INTERNA

- Zanzariera - Porte laterali scorrevoli in timoneria + Vetrata verso poppa
- Zanzariere per oblo rotondi
- Predisposizione lavatrice
- Lavatrice
- Forno grill microonde ad incasso 220 V (in sostituzione del forno a gas)
- Grill Fly 220 V, 60 Hz
- Piastra vetroceramica 2 fuochi (in sostituzione alla piastra a gas)
- Lavastoviglie 220 V - 6 persone
- Riscaldamento aria forzata
- Climatizzazione ad aria 220 V, 32 000 BTU (16 000 BTU Quadrato, 8 000 BTU Cabina di prua, 8 000 BTU mid Cabina)
- Climatizzazione ad aria 220 V, 40 000 BTU (24 000 BTU Quadrato, 8 000 BTU Cabina di prua, 8 000 BTU mid Cabina)
- Predisposizione climatizzazione 220 V
- TV LED 22" + Lettore DVD Fusion® + MP3 Dinette
- TV LED 22" + Lettore DVD + MP3 Cabina armatore
- Sedile pilota regolabile
- Kit stoviglie Yachtcase Elle Deco®
- Convertitore 12-220V 2 kVA

## ATTREZZATURA TECNICA

- Radar Quantum
- Telecamera a poppa
- Telecamera termica
- Girouette anemometro
- Propulsore di poppa
- Pompa di lavaggio in coperta
- Proiettore di coperta
- Generatore 9,5 kVA 220 V / 50 Hz + INSONORIZZATO
- Dissalatore 60 l / h / 16 US Gal/hour

## ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'APERTO

- Kit ormeggio/ancoraggio completo (Ancora CGR 20 kg, Catena diametro 10 mm (Lunghezza 75 m), cavetto diametro 18 mm (Lunghezza 4 m), 4 Cavi di tonneggio 16 mm (Lunghezza 12 m) - 6 Parabordi (diametro 230 mm - Lunghezza 0,86 m))
- Tende esterne in Sunworker nero (quadrato)
- Telo di protezione del Flying bridge (Coperta a prua, Divano, console) - Bianco
- Passerella idraulica (L = 2,30 m / 7'7")
- Protezioni esterne: Oyster o Flanelle
  - Chiusura di poppa pozzetto
  - Bimini del Flying bridge + Telo protezione vento
- Pozzetto + Passavanti dritta listellati teak
- Coperta a prua + Passavanti sinistra listellati teak
- Postazione di guida al fly bridge listellata in teak
- Grande tavolo del Fly ripieghevole
- Schermo multifunzione Raymarine: Axiom 9" (Esterno)
- Scafo grigio "Perla"
- Scafo blu acciaio

## ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Versione noce
- Pagliolato stratificato tipo Rovere
- Moquette African Spirit Grey (quadrato + Dinette)
- Moquette African Spirit Grey (cabine)
- Rivestimento ZIP Trendy Grey (Quadrato)
- Rivestimento Lounge Robust (Quadrato)
- Rivestimento Libra 45 Efficiency® (Quadrato)
- Rivestimenti con tessuto PVC Nuance White (Quadrato)
- Rivestimento pelle (Quadrato, incluso sedile pilota)
- Rivestimento in pelle Ultraleather Promessa (Quadrato, incluso sedile pilota)
- Rivestimenti esterni PVC Hitch Avalanche/Java
- Rivestimenti esterni PVC Hitch Avalanche/Indigo



Alcune superfici indicative:

Quadrato + Cucina + quadrato: 9,25 m<sup>2</sup> / 99,5 sq ft  
Cabina armatore: 7,30 m<sup>2</sup> / 78,5 sq ft



