

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	15,10 m	49'6"
• Eslora casco:	13,25 m	43'6"
• Manga total:	4,32 m	14'2"
• Manga casco:	4,27 m	14'
• Desplazamiento en rosca CE:	14 238 kg	31,381 lbs
• Altura sobre flotación:	5,85 m	19'2"
• Calado (mínimo-máximo):	0,90 - 1,27 m	2'11" - 4'2"
• Capacidad carburante:	2 x 650 L	2 x 172 US Gal
• Capacidad agua:	2 x 300 L	2 x 79 US Gal
• Potencia motor máxima:	2 x 307 Kw - 2 x 435 CV	2 x 435 HP
• Homologación motor máxima:	2 x 307 Kw - 2 x 435 CV	2 x 435 HP




\* (con plataforma de baño a popa)

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Diseño: Nuvolari & Lenard
- Configuración interior: Andreani Design

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 12 personas
- Categoría C - 14 personas
- Categoría D - 16 personas





## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

#### CASCO

Composición:

- Gelcoat color blanco crema
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- 12 Portillos de los cuales 10 abribles

#### CUBIERTA

Composición:

- Gelcoat color blanco crema
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Antiderrapante tipo punta de diamante
- Contramolde de cubierta estructural en estratificado monolítico

### EQUIPO DE CUBIERTA

- Arco soporte radar inox.
- Luces de navegación
- Iluminación de cortesía LED en pasavantes, Peldaños y Espejo de popa

#### AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Molinete eléctrico 24V, Potencia 2000 W
- Mando a distancia en pozo de anclas + mandos del molinete desde puestos de pilotaje timonería y flybridge
- 2 Cofres de fondeo
- 2 Cornamusas a proa, 2 en el centro y 4 en la popa, de acero inoxidable
- 4 Pasacabos de inoxidable detrás de la bañera

#### PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón semiabierto en acero inox con peldaño en teca y pasamanos
- Balcón en inox rodeando todo el flybridge
- 2 Pasamanos inox. de acceso a los peldaños de pasavantes
- 1 Pasamanos en espejo de popa

#### CUBIERTA

- 3 soportes vasos
- 1 Escotilla de cubierta abrible, 1 Escotilla fija

#### BAÑERA

- Acceso por portillo (Estribor)
- Salón exterior 6 plazas
- Tapicerías PVC Diamante Snow, ribete Diamante, Asientos con espuma filtrante
- Trampilla de acceso a la sentina motor
- Trampilla de acceso al gran cofre de estiba (estándar) o camarote mariner (opcional)
- Ducha de bañera con mezclador agua caliente / Agua fría
- Escalera de acceso al flybridge, Cofre de estiba integrado
- Plataforma de baño alistonada en madera maciza natural
- Escalera de baño plegable en la plataforma de baño, con peldaños de madera maciza y pasamanos inoxidable
- Iluminación directa e indirecta LED

#### FLYBRIDGE

- Parabrisas teñido gris y rodeado en inox
- Consola de pilotaje con: Compás de navegación - Volante - Mandos motor eléctricos - Indicador de ángulo de timón - Cuenta revoluciones - Indicador de nivel de carburante - Toma 12 V - Joystick IPS
- Mandos del molinete, de los flaps, de la iluminación, de las luces, de las bombas de sentina
- Asiento piloto regulable
- 2 Soportes para vasos y porta objetos
- Banqueta del copiloto biplaza sobre babor, convertible en solarium (2 m x 1,05 m / 6'7" x 3'5")
- Salón, 8 personas
- Mesa plegable en madera maciza natural con 4 soportes vasos integrados
- Mueble de cocina: Fregadero agua caliente / Agua fría, Espacio para grill eléctrico (opcional), Estibas, Basurero. Puertas y revestimiento superior en madera maciza natural
- Arco soporte radar, Antenas y luces en poliéster lacado
- Iluminación de cortesía LED
- Tapicerías exteriores PVC Diamante Snow, ribete Diamante Espresso, Asientos con espuma filtrante

#### INTERIORES

- Ebanisterías a elegir: Alpi Roble acabado cepillado o Alpi Nogal acabado mate
- Ambiente interior combinado con la opción de ebanistería
- Suelo de cocina estratificado roble castaño (estándar) o alistonado teca (opcional)
- Moqueta Ivory en el salón y los camarotes
- Suelo de los aseos en teca

#### TIMONERÍA

Altura bajo bao: 1,99 m / 6'6"

- Cristalera en vidrio teñido espejo y marco inox con abertura total (1 abrible y 2 plegables). Cortina "Cream"
- Persianas "romains" en tejido "Cream"
- Iluminación directa e indirecta LED
- Cuadro eléctrico 24V/220V a estribor en la entrada

#### PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas monobloc en vidrio laminado no teñido
- Cristaleras laterales ahumadas espejo, 2 abribles (Babor y estribor)
- 2 Limpiaparabrisas y función proyector de agua parabrisas
- Sistema antivaho
- Banqueta piloto y copiloto doble con función Bolster,
- Tapicerías PVC gris claro /estándar) o piel (Opcional)
- Cajón de estiba bajo la banqueta
- Tablero de a bordo con pintura metalizada Clay
- Pantalla Volvo EVC (con programas suplementarios opcionales)
- Indicador de ángulo de timón
- Mando de flaps
- Cuadro de mandos motor Volvo
- Joystick IPS
- Compás de navegación
- Mandos funcionales: Limpiaparabrisas, Antivaho, Cláxon de niebla, Luces de navegación, Molinete
- Porta objetos
- Espacio para 2 pantallas multifunción 12"
- 1 Toma 12 V

**SALÓN**

- Canapé 4-6 plazas tapicería tejido "Divine White" con cojines de confort
- Canapé 2 plazas frente a frente, tapicería tejido "Divine White" con cojines de confort
- Mesa plegable con tablero de piel sintética respuntado
- 3 Cajones de estiba bajo los canapés
- Espacio para televisor LED 32", lector Audio & DVD y altavoces Bose (Opciones)
- 1 Toma 220 V

**COCINA**

Configuración tipo profesional

- Optimización de las estibas: "magic corner"
- Fregadero inox. con mezclador
- Placa vitrocerámica (2 fuegos) Kenyon
- Plano de trabajo en Corian Clay
- Frigorífico Congelador + Máquina cubitera en cajones 150L / 40 US Gal (estándar) o 225L / 59 US Gal (Versión Cocina columna)
- Estibas cubiertos y vasos
- Basurero
- Muebles acabado lacado
- 2 Tomas 220 V

**CAMAROTE ARMADOR (POPA)**

Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"

- Camarote ancho completo
- Cama doble (2,03 m x 1,56 m / 6'8" x 5'1")
- Colchón marino y somier de lamas
- Cabecera de cama acolchado
- 2 Encimeras con cajón y lectora
- 2 Armarios iluminados con roperos y estanterías
- Iluminación directa e indirecta LED
- 2 Tomas 220 V
- 2 Portillos de casco panorámicos con portillos abribles integrados, equipados con persianas, tejido ocultante Cream
- Espacio para televisor pantalla LED 32" (opcional)
- Muebles para guardar objetos (Babor y estribor)
- Espejo
- 1 Toma USB de carga

**ASEO ARMADOR**

Altura bajo bao: 2 m / 6'7"

- WC eléctrico Vacuflush + Depósito rígido común (150 L / 40 US Gal)
- Ducha separada por puerta con perfil inox
- Asiento alistonado en teca
- Ducha con mezclador
- Lavabo con mezclador encastrado
- Espejo y estibas
- Evacuación automática agua de ducha (par gravedad hacia un depósito tapón 50L / 13 US Gal)
- 1 Toma 220 V
- Portillo de casco abrible con persiana ocultante tejido Cream
- 1 toallero

**CAMAROTE VIP (PROA)**

Altura bajo bao: 1,94 m / 6'4"

- 1 Litera doble (1,95 x 1,50 m / 6'5" x 4'11") o 2 camas individuales (sistema corredizo)
- Colchón marino y somier de lamas
- Cabecera de cama acolchado
- 4 Portillos de casco abribles, equipados con cortinas, tejido ocultante Cream
- Largas claraboyas con escotilla abrible, persiana y mosquiteras integradas
- 2 Armarios iluminados con roperos y estanterías
- Estibas
- 2 Cajones de estiba bajo la cama
- 2 Tomas 220 V
- Iluminación directa e indirecta LED
- 1 Toma USB de carga

**ASEO VIP**

Altura bajo bao: 2 m / 6'7"

- WC eléctrico Vacuflush + Depósito rígido común (150 L / 40 US Gal)
- Ducha separada por puerta circular
- Lavabo con mezclador encastrado
- Ducha con mezclador
- Espejo y estibas
- Evacuación automática agua de ducha (par gravedad hacia un depósito tapón 50L / 13 US Gal)
- Portillo de casco abrible con persiana ocultante tejido Cream
- 1 toallero
- 1 Toma 220 V

**CAMAROTE INVITADOS (LATERAL)**

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- 2 Camas superpuestas: 1,98 m x 0,62 m y 1,98 m x 0,77 m / 6'6" x 2'0" y 6'6" x 2'6"
- Colchones marinos
- Cabeceras de cama acolchadas
- 2 Portillos de casco abribles, equipados con cortinas, tejido ocultante Cream
- Encimeras con cajón y lectora
- 1 Toma 220 V
- Ropero iluminado
- 1 Toma USB de carga



## MOTORIZACIÓN

---

### Propulsión Pods:

- Volvo 2 x IPS 600 - 2 x D6 435 CV/HPDiesel (2 x 307 Kw) EVC-E
- Filtro de carburante con decantador
- Filtro de agua de mar
- Tomas de aire sobre la cubierta para enfriamiento de la sentina del motor
- Evacuación de aire caliente forzada por ventiladores eléctricos
- Sala de máquinas aislada con espuma de insonorización
- Sistema de extinción de incendios con activación desde el puesto de gobierno (Timonería y Fly)
- Tapón carburante inoxidable
- 2 Depósitos de carburante de aluminio, capacidad de 650 L / 172 US Gal cada uno

### Sistema de dirección:

- Dirección hidráulica
- 2 Bases con hélices contrarrotativas "Jackshaft"
- Joystick de mando IPS (Timonería & Flybridge)

### Softs Volvo:

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever
- Low speed

## ELECTRICIDAD

---

- Cuadro eléctrico 24 V 220 V
- 8 Baterías 12 V (4 Baterías motor: 50 Ah + 4 Baterías servicios: 140 Ah)
- Interruptores sin hilo mandos por radio (sin pila)
- 2 Tomas de puerto 230 V - 50 Hz 63A con cable de 15 m (o 2 220 220 V - 60 Hz según país)
- 3 Bombas de sentina: 2 Bombas eléctricas - 1 Bomba manual
- 1 Extintor
- Convertidor: 24 V / 12 V
- Repartidor de carga
- Cargador de baterías: 24 V 60 Ah
- Tomas 220 V: en el salón, Cocina, Aseos y Camarote
- Toma 12V en los puestos de gobierno (Timonería y Flybridge)
- Iluminación directa e indirecta LED (interior y exterior)

## FONTANERÍA

---

- 2 Depósitos de agua rotomoldeados, capacidad de 2 x 330 L / 2 x 87 US Gal
- Tapón de agua inox.
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua 60 L / 16 US Gal que funciona sobre intercambiador motor y 220 V



## ACABADOS

	AVANTAGE	ELEGANCE	EXCLUSIVE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cristaleras laterales de timonería (Babor y estribor) con abertura eléctrica</li> <li>• TV 32" en salón + Sistema Hifi Bose 2.1</li> <li>• Lector audio/DVD FUSION 700 en el salón + Dock iPod + Conexión Bluetooth + 2 Telemandos (Bañera y Flybridge) + Altavoces exteriores</li> <li>• Revestimiento de las partes superiores de los muebles en piel sintética "Stonegrey"</li> <li>• Suelo de bañera y cocina alistonado en teca</li> <li>• Solárium proa con respaldo elevable y funda de protección</li> <li>• Convertidor 12 V / 220 V - 700 VA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 pantallas SIMRAD NSS 12" evo3 en timonería + 1 pantalla NSS 12" evo3 en el flybridge</li> <li>• VHF SIMRAD doble puesto</li> <li>• AIS 400 (emisor receptor) acoplado al VHF</li> <li>• Piloto automático con mando integrado en las pantallas NSS</li> <li>• Radar SIMRAD Broadband 4G</li> <li>• Módulo conexión wifi (Control del NSS desde iPad)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma de baño hidráulica (carga máxima 350 kg)</li> <li>• Soportes de anexos integrados a la plataforma</li> <li>• Generador - 220 V - 50 Hz - 11 kva</li> <li>• Propulsor de proa doble puesto</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>

## OPCIONES

### VERSIONES DE CONFIGURACIÓN OPCIONALES

#### CAMAROTE MARINERO (accesible desde la bañera)

Altura bajo bao: 1,60 m / 5'3"

- Cama simple (2 m x 0,70 m / 6'7" x 2'4")
- Ducha con plato ducha
- WC Vacu-Flush
- Lavabo agua con grifo mezclador agua caliente y fría presurizada
- 1 Portillo fijo + 1 Portillo abrible

#### COCINA COLUMNNA (Lado estribor)

- 2 Frigorífico cajones (145 L)
- 1 Congelador cajón con máquina cubitera integrada (75 L)
- Armario de estiba (Espacio para lavavajillas opcional)



## OTRAS OPCIONES

### INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Climatización por agua helada Méditerranéenne 36 kBTU (en Timonería 18 kBTU, en el camarote armador y el aseo 9 kBTU, en camarote VIP y Camarote invitados 9 kBTU) - Difusión por los techos
- Climatización por agua helada Tropicale 60 kBTU (en Timonería 36 kBTU, en el camarote armador y el aseo 9 kBTU, en camarote VIP 9 kBTU en camarote invitados 6 kBTU) - Difusión por los techos
- Climatización 4 kBTU en camarote marinero
- Calefacción potencia 12 kW, por circulación de agua
- Calefacción potencia 2 kW, en camarote marinero
- 2 Pantallas multifunción SIMRAD NSO 16" (en sustitución de la NSS 12" (x 2) en la timonería)
- Función: Trip Intel SIMRAD
- TV 32" en camarote armador + Lector audio/DVD Fusion + Sistema Hifi Bose 2.1
- Tapicería tejido en el salón: Vibrant Beige
- Tapicería tejido en el salón: Mimic
- Tapicería tejido en el salón: Lounge robust Gull
- Tapicería de piel en el salón: Nubuck
- Tapicería de piel en el salón
- Banqueta piloto cuero gris claro
- Moqueta Sirius Taupe (Salón & Camarotes)
- Moqueta Dune bucle (Salón & Camarotes)
- Suelo de teca en salón y puesto de gobierno
- Puertas de comunicación de piel sintética
- Horno grill y microondas combinado (40 L) 220 V
- Campana extractora 220 V - 50 Hz
- Lavavajillas 6 cubiertos (Estridor, Cocina columna)
- Lavadora secadora
- Mosquiteras (Camarotes y Cristalera popa)
- Lote de cojines de decoración interiores y exteriores
- Kit vajilla ELLE Decor Yatch

### EXTERIOR

- Kit fondeo: Ancla Delta 25 kg + Cadena (diámetro 12 mm, Longitud: 40 m) + Cabo (diámetro 22 mm, Longitud: 50 m) + 4 Amarras (18 mm, Longitud: 15 m) + 6 Defensas (diámetro 230 mm, Longitud: 860 mm)
- 3er. Mando motor en la bañera (Joystick, Propulsor)
- Pasarela hidráulica integrada
- Proyector de cubierta en el flybridge con mando
- Proyectores submarinos (x2)
- Moqueta exterior "Pure corail" (Flybridge)
- Mesa de bañera plegable de madera maciza natural con pies de acero inoxidable y funda de protección
- Mueble cocina en espejo de popa: Grill eléctrico "Kenyon", Fregadero agua caliente / fría, Plano de trabajo, Iluminación
- Persiana toldo eléctrico de bañera "Beige"
- Cerramiento popa de bañera "Graphite & Beige"
- Bimini de flybridge Graphite con iluminación LED integrada
- Cortinas exteriores de timonería ("Sunworker" negro)
- Fundas de protección, tapicerías exteriores: Bañera, proa, Flybridge
- Bomba lavado cubierta
- Toma de puerto agua dulce
- Grill eléctrico "Kenyon" (Flybridge)
- Frigorífico 40 L (Flybridge)
- Cámara de popa
- Anexo WILLIAMS Turbojet 285 80HP special edition for MC
- Casco azul agua y crema
- Casco gris azul y crema
- Pintura del casco metalizada
- 1 Pantalla NSS 12" evo3 suplementaria en el flybridge