



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	15,10 m	49'6"
• Lunghezza scafo:	13,25 m	43'6"
• Larghezza fuori tutto:	4,32 m	14'2"
• Larghezza scafo:	4,27 m	14'
• Dislocamento a vuoto:	14 360 kg	31,649 lbs
• Altezza massima:	5,45 m	17'11"
• Pescaggio (min-max):	0,90 - 1,27 m	2'11" - 4'2"
• Capacità serbatoio carburante:	2 x 650 L	2 x 172 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	2 x 300 L	2 x 79 US Gal
• Potenza motore massima:	2 x 320 Kw - 2 x 435 Hp	2 x 435 HP
• Omologazione motore massima:	2 x 320 Kw - 2 x 435 Hp	2 x 435 HP

* (Piattaforma bagno)

ARCHITETTI / DESIGNER

- Design: Nuvolari & Lenard
- Interni: Andreani Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 12 persone
- Categoria C - 14 persone
- Categoria D - 16 persone



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Gelcoat colore bianco panna
- Sandwich (Resina poliestere - Vetrorresina - Anima balsa)
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliestere - Vetrorresina)
- 12 Oblò di cui 10 apribili

COPERTA

Struttura:

- Gelcoat colore bianco panna
- Sandwich (Resina poliestere - Vetrorresina - Anima balsa)
- Antisdrucciolo a punta di diamante
- Contro stampo di coperta strutturale in stratificato monolitico

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Supporto radar (in poliestere)
- Luci di navigazione
- Illuminazione di cortesia LED sui passavanti, Gradini e Specchio di poppa

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua
- Verricello salpancora elettrico 24V, Potenza 2000 W
- Telecomando nel gavone ancora + Comando del verricello da plancia di guida quadrato
- 2 Gavoni ancoraggio
- 2 Bitte di prua, 2 al centro e 4 a poppa in inox
- 4 Passacavi inox nella parte posteriore del pozzetto

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito semi aperto in acciaio inox con gradino teak e tientibene
- Corrimano in inox a cornice della parte posteriore dell'hard top
- 2 Tientibene inox per accesso ai passavanti
- 1 Tientibene sul tavolo posteriore

COPERTA

- 3 porta bicchieri
- 1 Passauomo di coperta apribile, 1 Passauomo fisso

POZZETTO

- Accesso tramite portello (a dritta)
- Dinette esterna 6 posti
- Tessuti interni PVC Diamante Snow, bordi Diamante Espresso, Sedili con gommapiuma filtrante
- Passauomo d'accesso al locale motore
- Passauomo d'accesso all'ampio gavone (di serie) o alla cabina marinaio (opzione)
- Doccia in pozzetto con miscelatore acqua calda / acqua fredda
- Scala d'accesso al hard top, Gavone per alloggiamento
- Prendisole listellato legno massello
- Scaletta da bagno ribaltabile su piattaforma bagno con gradini in legno massello e tientibene inox
- Illuminazione diretta e indiretta (LED)

HARD TOP

- Zona prendisole (1,20 m x 2,50 m / 3'11" x 8'2") (Allestimento)
- 2 Porta bicchieri e portaoggetti
- Illuminazione di cortesia (LED)
- Corrimano
- Supporto radar (in poliestere) + Supporto fanali di navigazione (inox)
- Tetto in vetro a comando elettrico

ALLESTIMENTI

- Allestimenti in legno a scelta: Alpi Quercia allestimento spazzolato o Alpi Noce finitura opaca
- Ambiente interno assortito alla scelta degli allestimenti in legno
- Pagliolato cucina in stratificato quercia scura (standard) o listellato teak (opzione)
- Moquette Ivory nel quadrato e nelle cabine
- Pagliolato bagno in teak

QUADRATO

Altezza interna: 1,99 m / 6'6"

- Vetrata a specchio con profilo in inox con apertura totale (1 battente 2 battenti pieghevoli). Tenda "Cream"
- Oscuranti "romains" in tessuto "Cream"
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- Quadro elettrico 24V/220V a dritta nell'entrata

PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza monoblocco in vetro stratificato non colorato
- Vetrate laterali a specchio, 2 battenti (Lato sinistro e lato destro)
- 2 Tergicristalli e lavavetri
- Disappannatore
- Tetto in vetro a comando elettrico
- Sedile pilota e copilota doppio con funzione Bolster, Sellerie PVC (standard) o Cuoio (opzione); Regolazione in altezza a comando elettrico
- Plancia di guida vernice metallizzata Clay
- Schermo Volvo EVC (con software supplementare in opzione)
- Indicatore angolo di barra
- Comando Flaps
- Pannello comando motore Volvo
- Joystick IPS
- Bussole
- Comandi delle funzioni: Tergicristallo, Disappannatore, Avvisatore acustico, Luci di navigazione, Verricello salpancora
- Porta-oggetti
- Predisposizione per 2 schermi multifunzione 12"
- 1 Presa 12 V

QUADRATO

- Divano 4-6 posti tessuto "Divine White" con cuscini per un miglior confort
- Divano 2 posti a sedute contrapposte, tessuto "Divine White" con cuscini per un miglior confort
- Tavolo pieghevole, parte superiore simil cuoio
- 3 Cassetti sotto i divani
- Alloggiamento per televisore LED 32", lettore Audio & DVD e casse Bose (Opzioni)
- 1 Presa 220 V

CUCINA

Disposizione tipo cucina

- Ottimizzazione dei vani: "magic corner"
- Lavello inox con miscelatore
- Piastra vetroceramica (2 fuochi) Kenyon
- Piano di lavoro in Corian
- Frigorifero Congelatore + Icemaker su cassette 150L / 40 US Gal (standard) o 225L / 59 US Gal (Versione Cucina colonna)
- Alloggiamenti per posate e bicchieri
- Pattumiera
- Mobili allestimento laccato
- 2 Prese 220 V

**CABINA ARMATORIALE (A POPPA)**

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Cabina a tutta larghezza
- 1 Posto letto doppio (2,03 x 1,56m/6'8" x 5'1") o 2 letti singoli (sistema a scorrimento)
- Materasso marino e reti a doghe cabina poppiera
- Testata del letto imbottita
- 2 Comodini con cassetto e luce di lettura
- 2 Armadi illuminati con appendiabiti e ripiani
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- 2 Prese 220 V
- 2 Oblò a murata panoramici con oblò apribili integrati, muniti di oscuranti, tessuto oscurante Cream
- Vano per televisore schermo LED 32" (opzione)
- Mobili (Lato sinistro e lato destro)
- Specchio
- 1 Presa USB per ricarica

BAGNO ARMATORIALE

Altezza interna: 2 m / 6'7"

- WC elettrico Vacuflush + Serbatoio rigido comune (150 L / 40 US Gal)
- Doccia separata da una porta con profilo in inox
- Seduta listellata in teak
- Doccia con miscelatore
- Lavandino con miscelatore incastrato
- Specchio e vani portaoggetti
- Pompa per evacuazione automatica acqua doccia (per gravità verso un serbatoio 50L / 13 US Gal)
- 1 Presa 220 V
- Oblò di murata apribile con oscuranti tessuto Cream
- 1 porta-asciugamani

CABINA VIP (A PRUA)

Altezza interna: 1,94 m / 6'4"

- Cuccetta doppia (1,95 m x 1,50 m / 6'5" x 4'11")
- Materasso marino e reti a doghe cabina poppiera
- Testata del letto imbottita
- 4 oblò di murata apribili, con sfumature, tessuto oscurante Cream
- Lungo punto luce con passauomo apribile, oscurante e zanzariera
- 2 Armadi illuminati con appendiabiti e ripiani
- Alloggiamenti
- 2 Cassetti per alloggiamento sotto il letto
- 2 Prese 220 V
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- 1 Presa USB per ricarica

BAGNO VIP

Altezza interna: 2 m / 6'7"

- WC elettrico Vacuflush + Serbatoio rigido comune (150 L / 40 US Gal)
- Doccia separata da una porta circolare
- Lavandino con miscelatore incastrato
- Doccia con miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Pompa per evacuazione automatica acqua doccia (per gravità verso un serbatoio 50L / 13 US Gal)
- Oblò di murata apribile con oscuranti tessuto Cream
- 1 porta-asciugamani
- 1 Presa 220 V

CABINA INVITATI (LATERALE)

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- 2 Letti a castello: 1,98 m x 0,62 m e 1,98 m x 0,77 m / 6'6" x 2'0" e 6'6" x 2'6"
- Materassi marini
- Testata del letto rivestita
- 2 oblò di murata apribili, con sfumature, tessuto oscurante Cream
- Comodini con cassetto e luce di lettura
- 1 Presa 220 V
- Appendiabiti illuminati
- 1 Presa USB per ricarica



MOTORIZZAZIONE

Propulsione Pods:

- Volvo 2 x IPS 600 - 2 x D6 435 CV/HPDiesel (2 x 320 Kw) EVC-E
- Filtro carburante con decantatore
- Filtro acqua di mare
- Prese d'aria sulla coperta per raffreddamento della sala macchine
- Evacuazione forzata d'aria calda con ventilatori elettrici
- Sala macchine isolata acusticamente
- Sistema d'estinzione incendio con avvio dal posto di guida
- Tappo per il carburante Inox
- 2 Serbatoi carburante in alluminio, capacità da 650 L / 172 US Gal ognuno

Sistema di governo:

- Timoneria idraulica
- 2 Gruppi poppieri con IPS con eliche contro-rotanti "Jackshaft"
- Joystick di comando IPS

Softs Volvo:

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever
- Low speed

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 24 V 220 V
- 8 Batterie 12 V (4 Batterie motore: 50 Ah + 4 Batterie servizi: 140 Ah)
- Interruttori wifi radio comandati (senza pile)
- 2 Prese di banchina 230 V - 50 Hz 63A con cavo di 15 m (o 2 220 V - 60 Hz a seconda dei paesi)
- 3 Pompe di sentina: 2 Pompe elettriche - 1 Pompa manuale
- 1 Estintore
- Convertitore 24 V / 12 V
- Ripartitore di carica
- Caricabatteria: 24 V - 60 Ah
- Prese 220 V: nel quadrato, Cucina, Bagni e Cabina
- Presa 12 V nel posto di pilotaggio
- Illuminazione diretta e indiretta LED (interno ed esterno)

IMPIANTO IDRICO

- 2 Serbatoi acqua rotostampati, capacità da 2 x 330 L / 2 x 87 US Gal
- Tappo acqua inox
- Circuito acqua calda / fredda pressurizzato
- Boiler 60 L / 16 US Gal azionato su scambiatore motore e 220 V



ALLESTIMENTI

	AVANTAGE	ELEGANCE	EXCLUSIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Vetrate laterali della postazione di guida (Lato sinistro e lato destro) con apertura elettrica • TV 32" nel quadrato + Sistema Hifi Bose 2.1 • Lettore audio/DVD FUSION 700 nel quadrato + Dock iPod + Connessione Bluetooth + Telecomando + Altoparlanti esterni • Rivestimento delle parti superiori dei mobili in simil cuoio • Pagliolato di pozzetto e cucina listellata teak • Prendi sole di prua con schienale sollevabile e telo di protezione • Prendisole - Fly • Convertitore 12 V / 220 V - 700 VA 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■
<ul style="list-style-type: none"> • Oscurante sul tetto apribile • 2 schermi SIMRAD NSS 12" evo3 nella postazione di guida • VHF SIMRAD • AIS 400 (emittente ricevitore) collegato al VHF • Pilota automatico con comando integrato agli schermi NSS • Radar SIMRAD Broadband 4G • Modulo connessione wifi (Controllo del NSS dall' iPad) 		<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■
<ul style="list-style-type: none"> • Piattaforma bagno idraulica (carico max. 350 Kg) • Supporto del tender integrato alla piattaforma • Generatore 11 kVA 220 V / 50 Hz • Elica di prua a comando singolo 			<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■

OPZIONI

VERSIONI D'ALLESTIMENTO OPZIONALI

CABINA MARINAIO (accessibile dal pozzetto)

Altezza interna: 1,60 m / 5'3"

- Letto singolo (2 m x 0,70 m / 6'7" x 2'4")
- Doccia con vasca
- WC Vacuflush
- Lavello acqua con rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione
- 1 Oblò fisso + 1 Oblò apribile

CUCINA A COLONNA (Lato di dritta)

- 2 Frigo a cassette (145 L)
- 1 Freezer a cassetto con ice-maker (75 L)
- Armadio (Predisposizione per lavastoviglie in opzione)

**ALTRE OPZIONI****INTERNI / COMFORT A BORDO**

- Climatizzazione a acqua fredda Méditerranéenne 36 kBTU (nella timoneria 18 kBTU, nella cabina armatore e Bagni 9 kBTU, nella cabina VIP e Cabina invitati 9 kBTU) - Diffusione dal soffitto
- Climatizzazione a acqua fredda Tropicale 60 kBTU (nella timoneria 36 kBTU, nella cabina armatore e Bagni 9 kBTU, nella cabina VIP 9 kBTU e nella cabina invitati 6 kBTU) - Diffusione dal soffitto
- Climatizzazione 4 kBTU nella cabina marinaio
- Riscaldamento potenza 12 kW, a circolazione d'acqua
- Riscaldamento potenza 2 kW, nella cabina marinaio
- 2 Multifunzione SIMRAD NSO 16" (in sostituzione del NSS 12" (x 2) nella timoneria)
- Funzioni: Trip Intel SIMRAD
- TV 32" nella cabina armatore + Lettore audio/DVD Fusion + Sistema Hifi Bose 2.1
- Rivestimenti tessuto quadrato: Vibrant Beige
- Rivestimenti tessuto quadrato: Mimic
- Rivestimenti tessuto quadrato: Lounge premier gull
- Rivestimenti in pelle nel quadrato: Nubuck
- Rivestimenti in pelle nel quadrato
- Divanetto pilota cuoio grigio chiaro
- Moquette Sirius Taupe (Quadrato & cabine)
- Moquette Dune bouclé (Quadrato & cabine)
- Pagliolato in teak nel quadrato e in pozzetto
- Porte di comunicazione in simil cuoio
- Forno grill e microonde combinato (40 L) 220 V
- Cappa 220 V 50 Hz
- Lava stoviglie per un set da 6 (a dritta, Cucina a colonna)
- Asciugatrice
- Zanzariera (cabine e Vetrata verso poppa)
- Cuscineria di decorazione interna ed esterna
- Kit: Elle Yacht case "Arts de la table"
- Elica di prua

ESTERNO

- Kit ormeggio/ancoraggio: Ancora Delta 25 kg + Catena (diametro 12 mm, Lunghezza: 40 m) + Cima (diametro 22 mm, Lunghezza: 50 m) + 4 Dotazioni di ormeggio (18 mm, Lunghezza: 15 m) + 6 Parabordi (diametro 230 mm, Lunghezza: 860 mm)
- 3° Comando motore nel pozzetto (Joystick, Elica)
- Passerella idraulica
- Proiettore di coperta con telecomando
- Proiettore sottomarino
- Tessuti esterni: Ivory & Taupe Luxe
- Tavolo del pozzetto pieghevole in legno massiccio naturale con piedi inox e fodera di protezione
- Tavolo convertibile in prendisole sull'hard top (Piede elettrico)
- Mobile cucina su specchio di poppa: Grill elettrico "Kenyon", Lavello con acqua calda/fredda, Piano di lavoro, Illuminazione
- Frigorifero (Hard top)
- Raccoglitore tendalino elettrico di pozzetto "Beige"
- Chiusura di poppa pozzetto "Graphite & Beige"
- Tende esterne di timoneria ("Sunworker" nero)
- Copertura di protezione tessuti esterni
- Pompa elettrica Lavaggio ponte
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Telecamera a poppa
- TenderWILLIAMS Turbojet 285 80HP special edition for MC
- Scafo blu "aqua" e panna
- Scafo grigio blu e panna
- Vernice scafo metallizzata
- Telo Parasole sull'hard top