



## CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	7,10 - 7,64 m	23'4" - 25'1"
• Lunghezza scafo:	6,96 m	22'10"
• Larghezza fuori tutto:	2,73 m	8'11"
• Larghezza scafo:	2,66 m	8'9"
• Pescaggio (min/max):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altezza massima:	1,80 m	5'11"
• Dislocamento a vuoto:	2 100 kg	4,628 lbs
• Dislocamento a vuoto senza motore:	1 638 kg	3,610 lbs
• Serbatoio carburante:	280 L (opzione) (400 L)	74 US Gal (106 US Gal)
• Serbatoio acqua (in opzione):	100 L	26 US Gal
• Omologazione motore massima:	300 Hp	300 HP
• Lunghezza - Gambo motore:		
Monomotore	XXL / 762 mm	30"
Bimotore	XL / 635 mm	25"

\* Lunghezza calcolata senza motore

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo Carena: Remi Laval Jeantet /Tanguy Le Bihan / Patrick Tableau
- Designer: Style & Design

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria C - 10 persone
- Categoria D - 10 persone

## SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



**BENETEAU**

# Flyer 7.7 SPACEdeck

Inventario

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### COSTRUZIONE

#### SCAFO

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Scafo realizzato ad iniezione
- Gelcoat bianco
- Carena brevettata AIR STEP®

#### COPERTA

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Gelcoat bianco

### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

#### ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua + 2 Bitte di poppa in alluminio 200 mm / 8"
- Golfare di prua
- 2 Golfari sullo specchio di poppa
- Musone di prua in inox + 1 Galloccia

#### PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito inox aperto a prua
- Bordo libero riportato in pozzetto con 2 occhi di cubia ,tappezzeria e porta canne
- Larghi passavanti ai lati della consolle: a sinistra 37 cm / 1'3", a dritta 37 cm / 1'3"

#### COPERTA

- 2 Seduta per 3 persona con schienale
- 2 Gavoni
- Sedile 2 prua della consolle con corrimano e schienale
- 3x Porta bicchieri

#### POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante, di grandi dimensioni (Lunghezza : 1,85 m / 6'1" e Larghezza 2,15 m / 7'1")
- Seduta di poppa 4 persona con schienale ,gavone sottostante e corrimano in inox, trasformabile in prendisole (Rivestimenti bicolore PVC Diamante Snow + Vogue Onyx)
- Gavoni / Icebox, sotto il divano
- Portello di sicurezza
- Grande gavone in pozzetto con chiusura a chiave (Alloggiamento autogonfiabile)
- Serbatoio carburante (280 LT - 74 US Ga) roto-stampato sul fondo del gavone in pozzetto in contenitore separato e areato
- Tappo carburante sullo specchio di poppa
- Portello di poppa a sinistra con scaletta bagno telescopica
- Plancetta di poppa con gavone e chiusura
- Asta luce 306° su lato destro
- Luci di navigazione (Lato sinistro e lato destro)
- Tavolo del pozzetto amovibile (2 Scasse: Pozzetto + a prua)

#### PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza in PMMA grigio chiaro
- Parabrezza con corrimano di cornice
- Consolle centrale
- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica 9" di bordo-strumentazione contagiri, indicatore trim
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Volante sport
- Alloggiamento comandi motore (Telecomandi motore e strumentazione consegnati con le pre-rigging)
- Poggiapiedi integrato
- Timoneria idraulica
- Sedile Pilota e copilota Bolster pivotanti 360° e regolabili in altezza (Rivestimenti bicolore PVC Diamante Snow + Vogue Onyx)
- Tientibene copilota

#### ALLESTIMENTI

Altezza interna = 1,54 m / 5'1"

- Pagliolato stratificato quercia scura
- Accesso alla cabina da porta scorrevole in PMMA grigio traslucido, serratura a chiave
- Gavone di stivaggio
- Alloggiamento per WC Marino (opzione)
- Luce plafoniera
- Dispositivo staccabatterie
- Presa 12 V

#### ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V
- Installazione per batteria(e) motore fornita(e) con il pre-rigging o il frigorifero (Massimale: 2 batterie non fornite)

#### IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Pompa di sentina elettrica
- Gruppo acqua
  - Doccietta in pozzetto acqua fredda con autoclave. Serbatoio acqua flessibile sul fondo del pozzetto (100 L / 26 US Ga)
  - Tappo imbarco acqua situato sulla sinistra dell'entrata in pozzetto

## OPZIONI

### PACK

---

#### **PACK COMFORT**

- Rivestimenti tessuti quadrato a pruavia bicolore PVC Diamante Snow + Vogue Onyx
- Tavolo pozzetto legno massello (in sostituzione del tavolo bianco del pozzetto)
- Piattaforma bagno riportata con scaletta di risalita

#### **PACK ELECTRONIC - 2018**

- Schermo multifunzione LOWRANCE HDS 7" CARBON (cartografia non inclusa)
- Sonda LOWRANCE HDI

#### **PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2018**

- Schermo multifunzione LOWRANCE HDS 9" CARBON (cartografia non inclusa)
- Sonda LOWRANCE HDI

#### **PACK SOUND 2018**

- Fusion MS-RA70N
- Casse acustiche 50 W x 2

#### **PACK SOUND SIGNATURE PLUS - 2018**

- Fusion MS-RA70N
- Amplificatore (1 600 W)
- Casse acustiche (230 W x 2) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 W)

#### **PACK FISHING**

- Portacanne integrati nel bordo libero
- 2 porta canne supplementari
- Vivaio + Ossigenatore (sotto alla seduta nel pozzetto)



**BENETEAU**

# Flyer 7.7 SPACEdeck

Inventario

## ALTRE OPZIONI

---

- Verricello salpancora elettrico - 12 V + Musone di prua basculante + Sicurezza
- WC marino + Serbatoio acque nere 88 L / 23 US Gal nel gavone del pozzetto + Indicatore di livello
- Frigorifero nella cabina (30 L / 8 US Gal)
- Pompa elettrica di lavaggio coperta

- Leaning post con cucina esterna
- 2 Sedute ribaltabili nel bordo libero (Lato sinistro e lato destro)
- Alberotto sci in inox
- Torre wake
- Bussola Offshore
- Luci di cortesia LED nel pozzetto
- Serbatoio carburante 400 L (in sostituzione del 280 L)
- Delfiniera con scaletta bagno

- T-Top Graphite
- Protezione pilota per T-Top
- Bimini Graphite
- Prolunga para sole di prua Graphite (non utilizzabile in navigazione) \*
- Protezione integrale postazione di guida
- Prendisole di prua tipo Humac
- Copertura console
- Copertura protezione
- Prendisole a prua rigido, con rivestimento in tessuto PVC Diamante Snow / Vogue Onyx

\* (necessita dell'opzione bimini)

- Pré-rigging Suzuki electronic 1 x (250-300 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic 2 x (150 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki 2 x (100-150 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha electronic 1 x (200-350 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha 2 x (100-150 CV/HP)
- Pré-rigging Honda electronic 1 x (200-250 CV/HP)
- Pré-rigging Honda 2 x (100-150 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury mecanic 2 x (F150 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury electronic 2 x (150 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic 1 x (225-300 CV/HP Verado)

## MONTAGGIO MOTORE

Vedere scheda prova.



America/Export: Le potenze elettriche e le dotazioni standard o opzionali possono essere differenti a seconda dei paesi. Saranno messe a norma dal vostro concessionario.