



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto:	7,10 - 7,64 m	23'4" - 25'1"
• Lunghezza scafo:	6,96 m	22'10"
• Larghezza fuori tutto:	2,73 m	8'11"
• Larghezza scafo:	2,66 m	8'9"
• Pescaggio (min/max):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altezza massima:	1,91 m	6'3"
con T TOP	2,50 m	8'2"
• Dislocamento a vuoto:	2 340 kg	5,157 lbs
• Dislocamento a vuoto senza motore:	1 878 kg	4,139 lbs
• Serbatoio carburante:	280 L	74 US Gal
(opzione)	(400 L)	(106 US Gal)
• Serbatoio acqua (in opzione):	100 L	26 US Gal
• Omologazione motore massima:	300 Hp	300 HP
• Lunghezza - Gambo motore:		
Monomotore	XXL / 762 mm	30"
Bimotore	XL / 635 mm	25"

ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo Carena: Remi Laval Jeantet /Tanguy Le Bihan / Patrick Tableau
- Designer: Style & Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria C - 10 persone
- Categoria D - 10 persone

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

CONSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Scafo realizzato ad iniezione
- Gelcoat bianco
- Carena brevettata AIR STEP®

COPERTA

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Gelcoat bianco

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua + 2 Bitte di poppa in alluminio 200 mm / 8"
- Golfare di prua
- 2 Golfari sullo specchio di poppa
- Musone di prua in inox + 1 Galloccia

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito inox aperto a prua
- Bordo libero riportato in pozzetto con 2 occhi di cubia ,tappezzeria e porta canne
- Largo passavanti a sinistra per rendere sicuro il passaggio verso il prendisole di prua (30 cm / 1")

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante, di grandi dimensioni (Lunghezza : 1,85 m / 6'1" e Larghezza 2,15 m / 7'1")
- Seduta di poppa 4 persona con schienale ,gavone sottostante e corrimano in inox, trasformabile in prendisole (Rivestimenti bicolore PVC Diamante Snow + Vogue Onyx)
- Gavoni / Icebox, sotto il divano
- Portello di sicurezza
- Grande gavone in pozzetto con chiusura a chiave (Alloggiamento autogonfiabile)
- Serbatoio carburante (280 LT - 74 US Gal) roto-stampato sul fondo del gavone in pozzetto in contenitore separato e areato
- Tappo carburante sullo specchio di poppa
- Portello di poppa a sinistra
- Scaletta bagno telescopica
- Plancetta di poppa con gavone e chiusura
- Luci 360 ° su asta
- Luci di navigazione (Lato sinistro e lato destro)
- Coperta a prua = 1,73 x 2,00 m / 5'8" x 6'7" (Materassi e supporti inclusi nel pacchetto di Comfort)
- Alloggiamenti
- Porta bicchieri x6
- Tavolo del pozzetto amovibile
- Doccetta nel pozzetto

PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza in PMMA grigio chiaro
- Parabrezza con corrimano di cornice
- Consolle centrale
- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica 9" di bordo-strumentazione contagiri, indicatore trim
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Volante sport
- Alloggiamento comandi motore (Telecomandi motore e strumentazione consegnati con le pre-rigging)
- Poggiapiedi integrato
- Timoneria idraulica
- Sedile Pilota e copilota Bolster pivotanti 360° e regolabili in altezza (Rivestimenti con tessuto PVC Diamante Snow + Vogue Onyx)
- Tientibene copilota

ALLESTIMENTI

- Interni in legno di Noce Alpi
- Pagliolato stratificato quercia scura
- Cuscineria interna tessuti Rodeo Coffee +Ace ribon

CABINA DI PRUA

Altezza interna = 1,31 m / 4'4"

- Dinette convertibile in letto matrimoniale (1,94 x 1,55 m max / 6'4" x 5'1" max)
- Alloggiamenti sotto sedile anteriore
- Stipetti (Lato sinistro e lato destro)
- 2 plafoniera(e) (LED)
- Tendine interne

CUCINA

Altezza interna = 1,65 m / 5'5"

- Mobile cucina + Frigo 42 L (in opzione)
- Alloggiamento forno microonde - 220 V (in opzione)
- Ventilazione assicurata da 1 oblò di ponte apribile(i)

BAGNO

Altezza interna = 1,62 m / 5'4"

- Alloggiamento per WC Marino (Opzione)
- Ventilazione assicurata da 1 oblò di ponte apribile(i)
- 1 plafoniera
- Lavandino
- Doccia

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V
- Installazione per batteria(e) motore fornita(e) con il pre-rigging o il frigorifero (Massimale: 2 batterie non fornite)

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Pompa di sentina elettrica
- Circuito acqua fredda pressurizzato
- Tappo imbarco acqua situato sulla sinistra dell'entrata in pozzetto

OPZIONI

PACK

PACK COMFORT

- Cuscineria Prendisole bicolore in PVC Diamante Snow + Vogue Onyx
- Tavolo pozzetto legno massello (in sostituzione del tavolo bianco del pozzetto)
- Piattaforma bagno riportata con scaletta di risalita

PACK ELECTRONIC - 2018

- Schermo multifunzione LOWRANCE HDS 7" CARBON (cartografia non inclusa)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2018

- Schermo multifunzione LOWRANCE HDS 9" CARBON (cartografia non inclusa)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK SOUND 2018

- Fusion MS-RA70N
- Casse acustiche 50 W x 2

PACK SOUND SIGNATURE PLUS - 2018

- Fusion MS-RA70N
- Amplificatore (1 600 W)
- Casse acustiche (230 W x 2) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 W)



BENETEAU

Flyer 7.7 SUNdeck

Inventario

ALTRE OPZIONI

- Serbatoio carburante 400 L (in sostituzione del 280 L)
 - Verricello salpancora elettrico - 12 V + Musone di prua basculante + Sicurezza
 - WC marino + Serbatoio acque nere 88 L / 23 US Gal nel gavone del pozzetto + Indicatore di livello
 - Frigo 42 L
 - Forno microonde - 220 V
 - Presa di banchina - 220 V + Caricatore
 - Pompa di lavaggio in coperta
 - Leaning post con cucina esterna
 - 2 Sedute ribaltabili nel bordo libero (Lato sinistro e lato destro)
 - Alberotto sci in inox
 - Torre wake
 - Pozzetto listellato in legno massello
 - T-Top Graphite
 - Bimini Graphite
 - Protezione integrale postazione di guida
 - Copertura console
 - Copertura protezione
 - Kit ormeggio/ancoraggio completo
 - Bussola Offshore
 - Luci di cortesia LED nel pozzetto
 - Delfiniera con scaletta bagno
-
- Pré-rigging Suzuki electronic 1 x (250-300 CV/HP)
 - Pré-rigging Suzuki electronic 2 x (150 CV/HP)
 - Pré-rigging Suzuki mecanic 1 x (250-300 CV/HP)
 - Pré-rigging Suzuki mecanic 2 x (100-150 CV/HP)
 - Pré-rigging Yamaha electronic 1 x (200-350 CV/HP)
 - Pré-rigging Yamaha mecanic 2 x (100-150 CV/HP)
 - Pré-rigging Honda mecanic 1 x (200-250 CV/HP)
 - Pré-rigging Honda mecanic 2 x (100-150 CV/HP)
 - Pré-rigging Mercury mecanic 2 x (F150 CV/HP)
 - Pré-rigging Mercury electronic 2 x (150 CV/HP Verado)
 - Pré-rigging Mercury electronic 1 x (225-300 CV/HP Verado)

MONTAGGIO MOTORE

Vedere scheda prova.



America/Export: Le potenze elettriche e le dotazioni standard o opzionali possono essere differenti a seconda dei paesi. Saranno messe a norma dal vostro concessionario.