




BENETEAU

Flyer 8.8 SPACDeck

Inventaire - Europe



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	9,00 m	29'6"
• Longueur coque :	7,98 m	26'2"
• Largeur hors tout :	2,97 m	9'9"
• Largeur coque :	2,94 m	9'8"
• Tirant d'eau (mini/maxi) :	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Tirant d'air :	2,33 m	7'8"
- avec T TOP	2,76 m	9'1"
• Déplacement lège CE :	3 478 kg	7,666 lbs
• Déplacement lège sans moteur :	2 902 kg	6,396 lbs
• Réservoir de carburant :	400 L	106 US Gal
(option)	(600 L)	(159 US Gal)
• Réservoir d'eau :	100 L	26 US Gal
• Homologation moteur maxi :	500 CV	500 HP
• Longueur - Arbre moteur :		
- Mono-moteur	XXL / 762 mm	30"
- Bi-moteurs	XL / 635 mm	25"

* (Option : Plage de bain & Delphinrière, sans moteur)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : Bénétteau POWERBOATS
- Designers : Style & Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 11 personnes

SYSTÈME AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



BENETEAU

Flyer 8.8 SPACEdeck

Inventaire - Europe

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

- Technologie : Air Step®
- Brevet : Beneteau

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Coque blanche
- Anneau de treuillage sur l'étrave

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)

ÉQUIPEMENT DE PONT

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave en inox avec davier
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant
- 2 Taquets au milieu
- 2 Taquets à l'arrière en aluminium 250 mm / 10"

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en acier inox
- 2 Passavants
- Larges passages autour de la console :
 - Bâbord : 0,37 m / 1'3"
 - Tribord : 0,37 m / 1'3"

COCKPIT

- Cockpit auto-videur, large et profond (Hauteur de franc bord : 0,74 m / 2'5")
- Assise arrière 4 personnes avec dossier main courante inox, convertible en bain de soleil : 1,80 x 0,90 m / 5'11 x 2'11"
- Table de cockpit amovible
- 1 Grand coffre de cockpit central verrouillable et à ouverture assistée par vérin gaz (emplacement pour BIB)
- 1 Coffre de cockpit bâbord
- 1 Coffre de cockpit tribord
- 1 Coffre sur plage arrière tribord avec capot de fermeture
- Réservoir de carburant (400 L / 106 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable à carburant sur tableau arrière
- Accès bain bâbord
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique
- Douchette de cockpit
- Feux tout horizon sur matereau
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)
- Carré avant, avec 3 coffres de rangements
- 2 Portes-gobelet
- Assise console, avec main courante
- 2 Rangements, TOP en teck, avec main courante

POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise PMMA teinté gris clair
- Main courante autour du pare-brise
- Console centrale
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique écran 10" max, compte tours et indicateur de trim
- Jauge carburant
- Prise 12 V
- Prise USB
- Volant sport
- Emplacement pour commandes moteur pupitre (Commande moteur et instrumentations livrées avec le pré-rigging)
- Cale pieds intégré
- Direction hydraulique
- Leaning post / Banquette pilote et copilote grand confort
- Main courante copilote
- Accès à la cabine par porte coulissante en PMMA gris translucide

AMÉNAGEMENTS

- Boiseries Alpi Cèdre gris
- Planchers stratifiés Chêne brun

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot = 0,70 - 1,89 m / 2'4" - 6'2"

- Équipets de rangement en bois (Bâbord / Tribord / avant)
 - transformable en carré en U (Matelas en option)
 - convertible en couchage d'appoint (2,02 x 1,50 m / 6'8" x 4'11") - Matelas en option
- Éclairage assuré par 1 plafonnier (LED)
- Ventilation assurée par un panneau de pont et un hublot ouvrant
- Vitrages latéraux
- Rideaux intérieurs

MID-CABINE

Hauteur sous barrot = 0,58 m / 1'11"

- Couchette (1,95 x 1,25 m / 6'5" x 4'1")
- Équipets
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Installation pour batterie(s) moteur livrée(s) avec le pré-rigging ou réfrigérateur (Maximum : 2 batteries non livrées)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle
- 2 Pompes de cale électriques
- Eau froide sous pression
- en option : Circuit eau chaude sur prise de quai
- Nable de remplissage eau

VERSIONS D'AMÉNAGEMENT

SALLE D'EAU TRIBORD, avec WC marins et douche

Hauteur sous barrot = 1,67 m / 5'6"

- WC marins avec réserves eaux noires
- Douche
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

en option :

- Ventilation assurée par 1 hublot de coque ouvrant
- Circuit eau chaude sur prise de quai



VERSION

VERSION DE SELLERIE STANDARD

- Sellerie Nautilus Asparagus
 - Carré avant
 - Banquette arrière de cockpit
 - Leaning post + Banquette rabattable
 - Décoration tableau de bord

VERSION DE SELLERIE ELEGANCE

- Sellerie Silvertex Plata + PVC Cognac
 - Carré avant
 - Banquette arrière de cockpit
 - Leaning post + Banquette rabattable
 - Décoration tableau de bord

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	COMFORT
• Plateformes de bain rapportées	■	■
• Réfrigérateur 42 L	■	■
• Système automatique de trim Zipwake	■	■
• Guindeau électrique	■	■
• Pré-câblage batterie supplémentaire	■	■
• Circuit électrique 220 V + Chargeur de batterie		■
• Réchaud gaz		■
• Chauffe-eau		■

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions 9" GARMIN ECHOMAP Plus 72cv (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT21-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Écran multifonctions 12" GARMIN 8412xsv (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT21-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 2

PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Ampli (1 600 W)
- Enceintes (230 W x 4) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 W)



OPTIONS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS / CONFORT À BORD

- Matelas dans la cabine

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet
- Delphinrière avec échelle de bain
- Protection intégrale poste de pilotage
- Bimini inox
- Extension taud de soleil avant
- T-Top inox
- Protection pilote pour T-Top (Pare brise & Latéral)
- 2 Banquettes rabattables dans les francs-bords (Bâbord et tribord)
- Housse de console + Leaning post + Carré avant
- Mât de ski nautique (double arceaux)
- Station de pêche arrière, avec assise 2 personnes (remplace la banquette 4 personnes)
- Bain de soleil avant rigide
- Cockpit latté bois massif (Cockpit + Passavants + Carré avant + Plateformes de bain)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Chauffe-eau (25 L)
- Éclairage de courtoisie LED dans cockpit

CIRCUIT D'EAU

- Pompe de lavage de pont

MOTORISATION

- Propulseur d'étrave (batterie non livrée)
- Pré-rigging Suzuki mecanic keyless (2 x 150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (1 x 250-300 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (2 x 150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Honda mecanic (2 x 100-150 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha mecanic (2 x 150 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha electronic (1 x 200-350 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha electronic (2 x 200-250 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury mecanic (2 x 150 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury electronic (1 x 225-400 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic (2 x 150-200 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic (2 x 225-250 CV/HP Verado)

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- VHF GARMIN 210i AIS