

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	7,99 m	26'3"
• Lunghezza scafo:	6,98 m	22'11"
• Larghezza fuori tutto	2,80 m	9'2"
• Larghezza scafo:	2,77 m	9'1"
• Dislocamento a vuoto:	2 645 kg	5,830 lbs
• Dislocamento a vuoto senza motore:	2 183 kg	4,811 lbs
• Altezza massima:	2,41 m	7'11"
- con Fly:	2,65 m	8'8"
• Pescaggio (min / max)	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Capacità serbatoio carburante:	280 L	74 US Gal
- Opzione:	400 L	106 US Gal
• Capacità serbatoio acqua (opzione):	100 L	26 US Gal
• Omologazione motore massima:	300 Hp	300 HP
• Lunghezza - Gambo motore		
- Monomotore XXL:	762 mm	30"
- Bimotore XL:	635 mm	25"

* (Opzione: Piattaforma bagno & Delfiniera; senza motore)

ARCHITETTI / DESIGNER




- Sviluppo Carena: Bénéteau POWERBOATS
- Designer: SARRAZIN DESIGN

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria C - 8 persone

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ





EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

- Tecnologia: Air Step®
- Brevetto: Bénétteau

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina - Anima balsa)
- Scafo bianco
- Golfare di prua

COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina - Anima balsa)

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Luci di navigazione = 1 luce 360° su asta pieghevole
- Luci di navigazione

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua
- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua in alluminio 200 mm/8"
- 2 Bitte a centro barca in alluminio 200 mm/8"
- 2 Bitte di poppa in alluminio 200 mm / 8"

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito inox aperto a prua
- 2 Tientibene inox sui montanti laterali della timoneria
- 2 Tientibene inox sui montanti a poppavia della timoneria
- 1 Tientibene inox nella postazione di pesca a poppa

POZZETTO

Dimensioni pozzetto: 1,39 m x 2,33 m / 4'7" x 7'8"

Altezza bordo libero: 0,75 m / 2'6"

- Pozzetto auto-vuotante
- Postazione di pesca con::
 - Cofano di protezione motore
 - 2 Porta bicchieri
 - Divanetto di pozzetto ribaltabile (Tessuti viene fornito con pack Cruising, o in opzione)
 - Corrimano
- 1 Ampio gavone centrale con chiusura (Sistemazione zattera di salvataggio)
- 1 Gavone di pozzetto sinistro + 1 Gavone di pozzetto destro (Apertura assistita da attuatore a gas)
- Serbatoio carburante (280 LT - 74 US Gal) roto-stampato sul fondo del gavone in pozzetto in contenitore separato e areato
- Tappo carburante sullo specchio di poppa
- Portello di poppa a sinistra
- Portello di sicurezza
- Scaletta bagno telescopica
- 2 Occhi di cubia in inox
- 1 plafoniera
- Larghi e sicuri passavanti (25-35 cm / 0'10" x 1'2")
- Divano davanti alla postazione di guida, con 2 Porta bicchieri (Tessuti viene fornito con pack Cruising, o in opzione)
- Luci 360 ° su asta
- Luci di navigazione (Lato sinistro e lato destro)

ALLESTIMENTI

- Rivestimenti con tessuto PVC Diamante Carbon (Sedile del pilota, Copilota sede, Interni cuscini)
- Rifiniture in legno Alpi Cedro grigio
- Pagliolato stratificato quercia scura

QUADRATO

Dimensioni: 1,65 x 1,55 m / 5'5" x 5'1"

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Timoneria con parabrezza monoblocco in vetro traslucido
- Vetrare laterali color grigio in vetro traslucido
- Grande vetrata fissa verso poppa della postazione di guida in vetro traslucido color grigio - Finestra scorrevole integrata
- 2 Porte laterali d'accesso al quadrato scorrevoli (Lato sinistro e lato destro)
- Cembrane e serrature in alluminio anodizzato nero
- Gavoni sotto pavimento
- 1 Tergicristallo elettrico
- 1 plafoniera

PLANCIA DI GUIDA (LATO DESTRO)

- Timoneria idraulica
- Quadro comandi con predisposizione per elettronica 10"
- Quadro elettrico 12 V 12 funzioni (a seconda delle opzioni)
- Indicatore di livello del carburante
- Strumentazione motore: Contagiri, Quadro comandi, Chiave consegnata con opzione pre rigging
- Presa 12 V
- Volante
- Sedili pilota e copilota in tessuti PVC Diamante Carbon Funzione Bolster
- Poggiapiedi pilota e copilota

CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,50 m / 4'11"

- Alloggiamento per cuccetta doppia supplementare max: 1,78 m / 5'10" (Larghezza) x 1,20 m / 3'11" (Lunghezza) in opzione: Cuscini
- Stipetti
- Vani portaoggetti sotto il letto
- 1 plafoniera

BAGNO (A DRITTA)

Altezza interna: 1,50 m / 4'11"

- Alloggiamento per WC marini (opzione)
- 1 plafoniera
- Ventilazione assicurata da 1 oblò a murata apribile (opzione)



ELETRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V
- Presa 12 V
- Presa 220 V
- Installazione per batteria(e) motore fornita(e) con il pre-rigging o il frigorifero (Massimale: 2 batterie non fornite)

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Pompa di sentina elettrica
- Circuito acqua fredda pressurizzato (opzione)
- Tappo riempimento acqua

VERSIONI

VERSIONE 3 PORTE

- Vetrata di poppa scorrevole a 3 ante
- Seduta pieghevole con cuscino, lato sinistro
- Cucina con lavello in poliestere (Lato di dritta)
- Vano per frigorifero 42 L sotto il divanetto copilota
- Armadio, sotto il lavello
- Tavolo del quadrato pieghevole

VERSIONE 2 PORTE

- Divanetto di poppa 3 persone con cuscini e schienale
- Sotto il divano: Cucina con lavello in poliestere
- Vano per frigorifero 42 L sotto il divanetto copilota
- Armadio, sotto il lavello

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

	PACK CRUISING	FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR"	PACK ESSENTIAL FISHING	PACK NORDIC
• Seconda Tergicristallo & lava vetro	■	■	■	
• Frigorifero (42 L / 15 cft)	■	■		
• Doccetta nel pozzetto + Riserva di acqua dolce 100l	■	■		
• Installazione per batteria supplementare 12 V 110 Ah (se è necessario)	■	■		
• Circuito elettrico 220 V con presa di terra + caricatore	■	■		
• Tavolo di pozzetto	■			
• Rivestimenti esterni PVC Silvertex Carbon: Seduta pozzetto + Divano davanti alla postazione di guida + 2 Sedili anteriori con supporto starboard	■			■
• Tagliere (Su Specchio di poppa)		■	■	
• 6 Porta canne (2: Specchio di poppa, 2: Bordo libero, 2: a prua)		■	■	
• Vivaio (Poppa lato destro)		■	■	
• Pompa di lavaggio in coperta		■		
• Kit RAILBLAZA Barracuda Tour		■		
• Divanetti pieghevoli laterali nel pozzetto				■
• Piattaforma bagno				■
• Elica di prua (batteria non fornita)				■
• Cuscini cabina in PVC Silvertex Carbon				■
• WC marino + Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal (opzione)				■
• Flap elettrici				■
• 2 postazione di guida (Pozzetto)				■
• 2 Oblò apribili (Cabina + Toilette)				■
• Passo d'uomo in quadrato scorrevole				■

PACK ELETTRONICI

PACK ELECTRONIC

- Schermo multifunzione LOWRANCE HDS 7" CARBON (cartografia non inclusa)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- Schermo multifunzione LOWRANCE HDS 9" CARBON (cartografia non inclusa)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Casse acustiche 50 W x 2



OPZIONI

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
 - Verricello salpancora elettrico
 - Delfiniera con scaletta bagno
 - Tavolo di pozzetto
 - Bitta d'ormeggio
 - Vasca per i pesci in poliesteri per gavone laterale del pozzetto
 - 1 Divanetto scorrevole nel pozzetto con cuscino
 - 2 Divanetti pieghevoli laterali nel pozzetto
 - Piattaforma bagno
 - Rivestimenti esterni PVC Silvertex Carbon: Seduta pozzetto + Divano davanti alla postazione di guida + 2 Sedili anteriori con supporto starboard
 - Elica di prua (batteria non fornita)
 - WC marino + Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal
 - Cuscini cabina in PVC Silvertex Carbon
 - Tavolo del quadrato pieghevole (Versione 2 porte)
 - Tende interne della postazione di guida (Versione 2 porte)
 - Tende interne della postazione di guida (Versione 3 porte)
 - Climatizzazione reversibile all'ormeggio
 - Riscaldamento aria forzata
 - Pompa di lavaggio in coperta
 - Proiettore di coperta
 - secondo Proiettore del ponte
 - Serbatoio carburante 400 L
 - VHF
 - 2 Oblò apribili (Cabina + Toilette)
 - Passo d'uomo in quadrato scorrevole
 - Teak (Pozzetto + Piattaforma bagno)
 - Pozzetto listellato in legno massello
 - Flap elettrici
 - Porta canne sulla tuga (x 5)
 - Scafo grigio blu
 - Schermo multifunzione LOWRANCE HDS 7" CARBON
 - 2 postazione di guida (Pozzetto)
 - Rullo salpa reti
 - Copertura di pozzetto
 - Scaletta di prua
-
- Prè-rigging Suzuki meccanico senza chiave (1 x 250 CV/HP)
 - Prè-rigging Suzuki meccanico senza chiave (2 x 100-150 CV/HP)
 - Prè-rigging Suzuki elettronico senza chiave (1 x 240 CV/HP)
 - Prè-rigging Suzuki elettronico senza chiave (2 x 100-250 CV/HP)
 - Prè-rigging Honda meccanico (1 x 200-250 CV/HP)
 - Prè-rigging Honda meccanico (2 x 100-150 CV/HP)
 - Prè-rigging Yamaha meccanico (2 x 100-150 CV/HP)
 - Prè-rigging Yamaha elettronico (1 x 200-350 CV/HP)
 - Prè-rigging Mercury meccanico (2 x 150 CV/HP)
 - Prè-rigging Mercury elettronico (1 x 225-300 CV/HP - Verado)
 - Prè-rigging Mercury elettronico (2 x 150 CV/HP - Verado)