




1 Camarote - Ducha separada



1 Camarote - Workshop



2 Camarotes



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total:	9,99 m	32'9"
• Eslora casco:	9,58 m	31'5"
- con plataforma (opcional):	10,39 m	34'1"
• Manga casco*:	3,53 m	11'7"
• Desplazamiento en rosca CE:	6 000 kg	13.224 lbs
• Altura sobre flotación (máximo)**:	5,15 m	16'11"
• Calado:	1,05 m	3'5"
• Depósito carburante:	700 L	185 US Gal
• Depósito de agua:	2 x 150 L	2 x 40 US Gal
• Potencia motor máxima:	380 CV	380 HP

(*): con listón

(**): con radar

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: BENETEAU POWER - MICAD
- Diseño (interior y exterior): Andreani Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 8 personas

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

- Carena de semiplano
- Listón en casco

AMBIENTE

- Ebanistería Alpi Teck
- Pisos Rovere Aleve
- Tapicería interior PVC Marlin Brilliant White
- Banqueta del piloto de PVC Nautilus Asparagus (con asientos amovibles)
- Tapicería exterior PVC Marlin Brilliant White

EQUIPO DE CUBIERTA

Puerta lateral de acceso al muelle (Pasarela de estribor)

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa inoxidable (fijo)
- 10 Cornamusas de aluminio
- Caja de cadenas

PROTECCIONES HUMANAS

- Pasamanos en la bañera
- Balcón de acero inoxidable de proa que permite el descenso

BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- 1 Tapa (Cilindro + Cerrojo)
- Tablero de popa abrible, 3 puertas
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Plataforma de baño poliéster con listón (gran plataforma opcional)
- Escalera de baño inox. amovible

FLYBRIDGE

- Escalera de acceso al fly, abatible, con pasamanos de acero inoxidable y escalones de madera
- Trampilla de acceso de poliéster con elevador a gas
- Parabrisas PMMA teñido gris
- Balcón de acero inoxidable (Altura: 74 cm)
- Consola de gobierno pivotante (Mando motor, Mando molinete, Propulsor & Flaps)
- emplazamiento para pantalla 12"
- Rueda de timón
- Compás de navegación
- Dirección hidráulica
- Salón de fly a babor que consta de una banqueta
- Mesa redonda amovible
- Asiento del piloto PVC Marlin Brilliant White

INTERIORES

SALÓN

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Banqueta convertible en cama doble con 3 cajones (opcionales: 2 Puf)
- Mesa de salón amovible
- Vidrios laterales, abribles, de vidrio gris teñido (marco de aluminio lacado negro)
- Armarios para estiba
- Ventana de popa corrediza 3 batientes con cuadro de aluminio lacado negro

COCINA

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

Cocina en L - Incluye:

- Encimera en material compacto Luna Antracita
- 2 Fregaderos de inoxidable con grifo agua fría / agua caliente bajo presión
- Placa de cocción 2 hornallas y horno a gas (sin Grill)
- Refrigerador con abertura frontal (Alimentación 220 V / 12 V) con empuñadura
- Cajón para cubiertos
- Estibas
- Basurero 2 compartimientos

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas de vidrio transparente con cuadros de aluminio laqueados en negro
- 2 Limpiaparabrisas eléctricos
- Proyector de agua parabrisas
- Antivaho
- Ventana lateral corrediza 1 hoja con cuadro de aluminio lacado negro que da acceso a la pasarela de estribor
- Instrumentación motor: Cuenta revoluciones, Indicador de nivel de carburante, Indicador de ángulo de timón, Indicador de flaps (Opcional)
- Mando molinete eléctrico (Opcional)
- Mando propulsores de proa y de popa (Opcional)
- Luces de navegación
- Rueda de timón acero inoxidable forrada de cuero antracita (diámetro 550 mm)
- Compás de navegación
- Toma 12 V

CAMAROTE ARMADOR (PROA)

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Cama doble (1,99 x 1,52 m / 6'6" x 4'12")
- Colchón marino
- 2 Roperos, uno de ellos con estanterías
- Amplios espacios para guardar objetos bajo las literas
- 1 Escotilla de cubierta abrible con persiana ocultante
- 2 Ojos de buoy de casco abribles con persiana ocultante



CUARTO DE ASEO ESTRIBOR (Versión 2 camarotes)

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Cuarto de ducha en poliéster
- Espejo
- Mueble alto (con toma eléctrica)
- Mueble bajo
- 2 Portillos abribles
- WC eléctrico Quiet flush
- Lavabo
- Grifo mitigador
- Grifo mezclador de ducha con barra de ducha
- Cortinas de protección

CUARTO DE ASEO ESTRIBOR (Version 1 camarote)

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Cuarto de ducha en poliéster
- Espejo
- Mueble alto (con toma eléctrica)
- Mueble bajo
- 2 Portillos abribles
- WC eléctrico Quiet flush
- Lavabo
- Grifo mitigador

CUARTO DE ASEO BABOR (Version 1 camarote)

- Cuarto de ducha en poliéster con asiento de teca
- 2 Portillos de casco con cortinas ocultantes
- Grifo mezclador de ducha con barra de ducha
- Trampilla de acceso a la estiba
- Cortinas de protección

CAMAROTE INVITADOS (Versión 2 camarotes)

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Camas superpuestas (1,85 x 0,58 m / 6'1" x 1'11")
- Colchón marino
- Mueble bajo
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- 2 Portillos abribles

WORKSHOP (Version 1 camarote)

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Armario ropero
- Estibas
- 2 Portillos abribles

MOTORIZACIÓN

- Propulsión eje de la hélice
- Hélice de 4 palas
- Monomotorización: VOLVO (D6: 380 CV/HP)
- Filtro de agua de mar
- Sala de máquina aislada por espumas de alta densidad
- Tomas de aire para refrigeración de la sentina del motor, en cubierta
- Extintor
- Tapón de llenado depósito de combustible
- Depósito carburante en aluminio
- Sistema de dirección: Pala del timón suspendida, inox.
- Dirección hidráulica
- Soft Volvo:
 - Trip computer
 - Cruise control

ELECTRICIDAD

- Toma de puerto - 220 V
- 1 Batería motor
- 1 Batería servicio
- Cargador de baterías
- 2 Tomas 12 V (Cuadro de instrumentación: Timonería & Flybridge)
- 9 Tomas 220 V:
 - 3: Camarote de proa + TV
 - 1: Aseo
 - 1: TV Salón
 - 2: Salón - Babor
 - 2: Cocina
- Iluminación interior:
 - Plafones
 - Lectoras
 - Iluminación nocturna roja
- Iluminación exterior:
 - Luces de navegación
 - Luz de fondeo

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua (25 L / 7 US Gal)
- Tapón de llenado del depósito de agua
- 2 Depósitos de agua rotomoldeados interconectados
- 1 Depósito rígido aguas negras 88 L (23 US Gal)

VARIOS

- Detector de humo



VERSIONES DE INTERIORES

- Version 1 camarote 1 aseo - Ducha separada (babor)
- Version 2 camarotes 1 aseo
- Versión 1 camarote 1 workshop

ACABADOS & PACKS

ACABADO ESSENTIAL

- Molinete eléctrico 1 000 exterior de cubierta con control en el puesto de gobierno
- Batería servicio suplementario (115 A)
- Propulsor de proa
- Flaps eléctricos
- Convertidor 12 V / 220 V (700 VA)
- Pantalla Raymarine 9" interior con sonda CPT120 Downvision
- Toma de puerto agua dulce
- VHF Raymarine
- AIS Raymarine

PACK ELECTRONIC

- Piloto automático Raymarine P70R o P70RS con repetidor en el fly
- Visualizador multifunciones 9" en el fly

AMBIENTE

- Versión Alpi Roble costero y Pisos Roble castaño
- Moqueta African Spirit Grey acordonada (en la timonería)
- Moqueta Dune Berber (Camarote & Pasillo bajo)
- Tapicería interior textil Greige
- Tapicería interior textil Gargoyle
- Tapicería exterior Confort - Dolce 51, con asiento bolster en el flybridge
- Moqueta de bañera Infinity Zah Factor cream

OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO _____

- Horno a microondas 220 V (22 L) como reemplazo del horno a gas
- Placa vitrocerámica 2 fuegos, en sustitución de la placa gas
- Frigorífico suplementario (65 L) debajo del fregadero
- Climatización de aire (24 kBTU):
 - 16 kBTU en la timonería
 - 8 kBTU en camarotes
- Calefacción aire forzado (5 500 W)
- Precableado TV + DVD, en el salón
- Precableado TV + DVD, en el camarote de proa
- Conjunto de cortinas interiores ocultantes Duckegg en la timonería
- Mosquitera (Cristaleras laterales y popa)
- Mosquitera (Portillos de casco)
- Puf suplementario en el salón

OPCIONES EXTERIOR _____

- Kit de fondeo completo:
 - Ancla Delta 16kg
 - Cadena (28 m - diámetro 10 mm)
 - Amarra de fondeo (diámetro 18 mm - 40 m)
- Fondeo en popa:
 - Molinete eléctrico 250 W (si la opción: propulsor de popa)
 - Ancla Delta 10kg
 - Cabo (diámetro 14 mm - 50 m)
- Protecciones exteriores: (Oyster o Flanelle)
 - Toldo de sombra plataforma de baño
 - Cerramiento popa de bañera
 - Bimini + Tela antirociaciones de flybridge
- Toldo de sombra trasero Fly Sunworker gris
- Cortinas exteriores en Sunworker negro
- Conjunto de fundas de Fly (consola, banqueta piloto, banqueta)
- Solárium proa, combinado con la tapicería exterior
- Cojines de fly
- Plataforma de baño con extensión
- Pescantes telescópicos para el anexo
- Casco azul acero
- Casco gris "Perle"
- Teca sobre pasavantes a estribor y bañera
- Teca en la plataforma de baño con extensión
- Opción baja altura sobre flotación (incluido: balcones Fly reducido, consola Fly pivotante, tapicería amovible/pivotante)
- Mesa de bañera plegable

CIRCUITO ELÉCTRICO _____

- Generador 7,5 kVA
- Luz de cubierta

CIRCUITO DE AGUA _____

- Bomba lavado cubierta
- Depósitos de aguas grises (2 x 80 L) con evacuación cubierta/mar

MOTORIZACIÓN _____

- Propulsor de popa
- Sistema automático de trim Zipwake

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN _____

- Visualizador multifunciones 12" sustituye el 9" en la timonería
- Visualizador multifunciones 12" sustituye el 9" en el fly
- Radar Raymarine
- Cámara de popa
- ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)

