



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total**:	7,48 m	24'6"
• Eslora casco:	6,48 m	21'3"
• Manga total:	2,53 m	8'4"
• Manga casco:	2,50 m	8'2"
• Desplazamiento en rosca sin motor:	1 651 kg	3,639 lbs
• Desplazamiento en rosca CE:	1 886 kg	4,157 lbs
• Altura sobre flotación:	2,30 m	7'7"
• Calado mínimo/máximo:	0,50 - 0,80 m	1'8" - 2'7"
• Longitud - Eje motor: XL	635 mm	25"
• Capacidad carburante:	170 L	45 US Gal
• Capacidad agua:	50 L	13 US Gal
• Potencia motor máxima:	130 Kw - 175 CV	175 HP

** con opciones

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo: BénétEAU POWERBOATS

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría C - 8 personas
- Categoría D - 8 personas



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
- Casco realizado en inyección

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Listón aluminio gris de protección en la unión casco cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

- 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luces de navegación (Babor y estribor)

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas
- 2 Pasamanos inox. en montantes de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable en los francobordos
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en la banqueta de bañera

BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- Banqueta de popa corrediza 3 plazas
- Accesorios adicionales de bañera (ver opciones)
- Cofres en fondo de bañera:
 - 1 Gran cofre central bloqueable con apertura asistida por gato a gas
 - 2 Cofres en banquetas opcionales (opcional)
- 2 Porta-cañas
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Depósito de carburante (170 L / 45 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Tapón de llenado de combustible en espejo de popa
- Acceso a baño de estribor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica

INTERIORES

- Tapicería interior: Dove Matador
- Ebanistería Alpi Noyer
- Suelos estratificados Roble castaño - Partes de poliéster

TIMONERÍA

Altura bajo bao: 1,97 m / 6'6"

- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Cristaleras laterales teñidas gris en vidrio translúcido
- Cristalera lateral a estribor abrible
- Ventanilla lateral a babor corrediza
- Ventanal de popa 2 batientes de PMMA translúcido
- Cierre de aluminio anodizado y cerradura
- 1 Limpiaparabrisas eléctrico

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma 12 V
- Volante
- Mando lateral del motor empotrado (Mandos motor y contadores entregados con el pre-rigging)
- Asiento piloto Función Bolster ajustable y basculante, Tapicería PVC Silververtex Sterling
- Apoyapiés piloto
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Dirección hidráulica

COCINA (A ESTRIBOR)

- Cocina con pila de poliéster
- Opciones:
 - espacio para frigorífico (42 L)
 - espacio para fogón (Gas)

SALÓN

Altura bajo bao: 1,73 m / 5'8"

- Salón con asientos frente a frente convertible en cama (opcional) (Longitud = 1,7 m / 5'7" - Ancho máx. = 1,09 m / 3'7")
- Asiento del copiloto con respaldo orientable (posición de navegación/salón)
- Mesa Alpi Noyer
- Cofres de estiba bajo los asientos laterales
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Cofre del interruptor de baterías bajo el asiento trasero

ASEO

Altura bajo bao: 1,33 m / 4'4"

- Gabinete cerrado bajo el puesto de pilotaje para uso de guardaobjetos o servicios (opcional: WC marinos con reservas aguas negras)
- puerta
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Pila de poliéster (transformable en opción fregadero)

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 0,980 m / 3'3"

- Cama doble (Longitud máx. = 1,95 m / 6'5" - Ancho máx. = 1,65 m / 5'5")
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Escotilla de cubierta abrible, en el camarote



ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V 6 funciones
- Toma 12 V
- 2 Bombas de sentina: 1 Bomba manual - 1 Bomba eléctrica
- Desconectador de baterías situado en el cofre bajo el asiento trasero del salón
- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable - Luz de navegación bicolor
- Iluminación asegurada por 4 plafones
- Incluye la instalación para batería motor con el pre-rigging (Batería no incluida)

FONTANERÍA

- Depósito de agua rígido de 50 L / 13 US Gal
- Grupo de agua para presurizar

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	CONFORT	NORDIC
• Tapicería exterior de bañera	■	■
• Circuito de agua: Fregadero + Lavabo + Ducha de bañera	■	■
• Segundo Limpiaparabrisas + Proyector de agua parabrisas	■	■
• Cortinas interiores	■	■
• Mesa de madera	■	
• sin la puntal de proa		■
• Escotilla de timonera corrediza con cortinas		■
• WC marinos con reservas aguas negras		■
• Plataformas de baño		■

PAQUETES ELECTRONICOS:

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción GARMIN 7" (ECHOMAP Plus 72cv) (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT20-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción GARMIN 9" (ECHOMAP Plus 92sv) (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT20-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Altavoces 50 W x 2



OPCIONES

- Molinete eléctrico subida-bajada (320 W)
 - Plaza de bañera convertible en solárium
 - WC marino con depósito de aguas negras 64 L / 17 US Gal
 - Toldo de sol en bañera (Graphite)
 - Cerramiento popa de bañera (Graphite)
 - Kit de fondeo completo
 - Casco Gris azul
 - 2º mando gobierno, en la bañera
 - Frigorífico 42 L
 - Escotilla de timonera corrediza con cortinas
 - Delfinera con escalera de baño
 - Plataformas de baño insertadas
 - Plataformas de baño con extensiones de teca + Bañera alistonada en madera maciza
 - Bañera alistonada en madera maciza
 - Mesa de bañera de madera maciza natural
 - Segundo Limpiaparabrisas + Proyector de agua parabrisas
 - Solárium proa
 - Propulsor de proa (Batería no incluida)
 - Bomba lavado cubierta
 - Hornillo gas (con encimera)
 - Complemento de litera en el salón
 - Circuito eléctrico 220 V completo + Cargador de batería
-
- Pre-rigging Honda mecánico lateral (1 x 115-175 CV)
 - Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (1 x 115-175 CV)
 - Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (1 x 115-175 CV)
 - Pre-rigging Mercury mecánico (1 x F150 CV)
 - Pre-rigging Mercury (1 x 150-175 CV Verado)
 - Pre-rigging Yamaha mecánico lateral (1 x 150 CV)