

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| • Longueur hors tout* : | 7,48 m | 24'6" |
| • Longueur coque : | 6,48 m | 21'3" |
| • Largeur hors tout : | 2,53 m | 8'4" |
| • Largeur coque : | 2,50 m | 8'2" |
| • Déplacement lège CE : | 1 965 kg | 4,331 lbs |
| • Déplacement lège (sans moteur) : | 1 681 kg | 3,705 lbs |
| • Tirant d'air : | 2,41 m | 7'11" |
| • Tirant d'eau (mini / maxi) : | 0,50 - 0,90 m | 1'5" - 2'11" |
| • Capacité carburant : | 200 L | 53 US Gal |
| • Capacité d'eau (option) : | 50 L | 13 US Gal |
| • Homologation moteur maxi : | 200 CV | 200 HP |
| | 147 kW | 147 kW |
| • Longueur arbre moteur : XL | 635 mm | 25" |


* (Option : Plage de bain & Delphinrière ; sans moteur)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : Bénétteau POWERBOATS
- Designers : SARRAZIN DESIGN

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 8 personnes
- Catégorie D - 8 personnes





ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Coque blanche
- Coque réalisée en injection
- Anneau de treuillage sur l'étrave

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contremoule de pont partiel
- Liston aluminium gris de protection sur la liaison coque-pont
- Toit de timonerie en gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtèreau repliable
- Feu de route bicolore

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en acier inox
- 2 Mains courantes inox sur francs-bords bâbord et tribord
- 2 Mains courantes inox sur montants arrière de timonerie
- 1 Main courante inox sur la station de pêche arrière

COCKPIT

Dimensions du cockpit : 1,29 m x 2,04 m / 4'3" x 6'8"

Hauteur de franc bord : 0,75 m / 2'6"

- Cockpit auto-videur
- Station de pêche avec :
 - Capot de protection moteur
 - 2 Porte-gobelets
 - Banquette de cockpit rabattable (Sellerie fournie avec pack Cruising ou en option)
 - Main courante
- 1 Grand coffre central verrouillable
- 1 Coffre de cockpit bâbord + 1 Coffre de cockpit tribord Réservoir de carburant (200 L / 53 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable à carburant sur tableau arrière
- Accès bain tribord
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Larges passavants sécurisés (24-31 cm / 0'9" x 1)
- Banquette devant la timonerie (Sellerie fournie avec pack Cruising ou en option)
- Feux tout horizon sur matereau
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie PVC Diamante Carbon (Siège pilote, Siège copilote, Coussins intérieur)
- Menuiserie Alpi Cèdre gris
- Planchers stratifiés Chêne brun

TIMONERIE

Dimensions : 1,60 x 1,35 m / 5'3" x 4'5"

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Timonerie avec pare brise monobloc en verre translucide
- Vitrages latéraux teintés gris en verre translucide
- Grand vitrage fixe à l'arrière de la timonerie en verre translucide teinté gris - Fenêtre coulissante intégrée
- 2 Portes latérales coulissantes d'accès à la timonerie (Bâbord et tribord)
- Entourage aluminium anodisé noir et serrure
- Rangements sous plancher
- 1 Essuie glace électrique
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

- Direction hydraulique
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique 12"
- Tableau électrique 12 V 10 fonctions (selon options)
- Indicateur de jauge carburant
- Instrumentation moteur : Compte-tours, Pupitre de commande, Clé de contact livrée avec option pre rigging
- Prise 12 V
- Compas Offshore
- Volant
- Sièges pilote et copilote capitonnés sellerie PVC Diamante Carbon Fonction Bolster
- Cale pieds pilote

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,45 m / 4'9"

- Couchage double d'appoint (maxi : 1,95 m / 6'5" (Largeur) x 1,56 m / 5'1" (Longueur))
- Équipets
- Rangements sous le couchage
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Emplacement pour WC marins (option)

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Prise 12 V
- Prise 220 V
- Installation pour batterie(s) moteur livrée(s) avec le pré-rigging ou réfrigérateur (Maximum : 2 batteries non livrées)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe de cale électrique
- Eau froide sous pression (option)
- Nable de remplissage eau



VERSIONS

VERSION 3 PORTES

- Baie arrière coulissante 3 vantaux
- Cuisine avec évier en polyester (Côté tribord)
- Emplacement pour réfrigérateur 42 L sous banquette copilote
- Placard de rangement, sous l'évier
- Table de carré escamotable

VERSION 2 PORTES

- Banquette arrière 3 personnes avec coussins et dossiers
- Sous banquette : Cuisine avec évier en polyester
- Emplacement pour réfrigérateur 42 L sous banquette copilote
- Placard de rangement, sous l'évier

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

| | PACK CRUISING | FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR" | PACK ESSENTIAL FISHING | PACK NORDIC |
|--|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| • 2ème Essuie-glace & Lave-glace | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Douchette de cockpit + Réserve eau douce 50 L | ■ | ■ | | |
| • Réfrigérateur (42 L / 15 cft) | ■ | ■ | | |
| • Installation pour batterie supplémentaire 12 V 110 Ah si besoin | ■ | ■ | | |
| • Table de cockpit | ■ | | | |
| • Sellerie extérieure PVC Silvertex Carbon : Assise cockpit + Banquette devant la timonerie + 2 Assises avant avec support starboard | ■ | | | |
| • Planche à découper (sur Tableau arrière) | | ■ | ■ | |
| • 4 Porte-cannes (2 : Tableau arrière, 2 : avant) | | ■ | ■ | |
| • Vivier (Arrière bâbord) | | ■ | ■ | |
| • Pompe de lavage de pont | | ■ | | |
| • Kit RAILBLAZA Barracuda Tour | | ■ | | |
| • Pas de ferrure d'étrave | | | | ■ |

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 7" CARBON (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 9" CARBON (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 2



OPTIONS

- Kit mouillage complet
 - Guindeau électrique
 - Delphinrière avec échelle de bain
 - Table de cockpit
 - Bitte d'amarrage
 - Bac poissons polyester pour coffre de cockpit latéral
 - 1 Banquette de cockpit coulissante avec coussin
 - 2 Banquettes de cockpit latérales rabattables avec coussins
 - Plateformes de bain
 - Sellerie extérieure PVC Silvertex Carbon : Assise cockpit + Banquette devant la timonerie + 2 Assises avant avec support starboard
 - Propulseur d'étrave (batterie non livrée)
 - WC marin + Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal (option)
 - Matelas cabine PVC Silvertex Carbon
 - Rideaux intérieurs de timonerie (Version 2 portes)
 - Rideaux intérieurs de timonerie (Version 3 portes)
 - Filet de rangement
 - Pompe de lavage de pont
 - Projecteur de pont
 - VHF
 - 1 Hublot ouvrant (Cabine)
 - Panneau de timonerie coulissant
 - Teck (Cockpit + Plateformes de bain)
 - Cockpit latté bois massif
 - Porte-cannes sur le roof (x 5)
 - Casquette de cockpit repliable
 - Échelle d'étrave (en remplacement de la ferrure d'étrave)
 - Rouleau de bordée
 - Circuit électrique 220 V avec prise de quai + chargeur
 - 2ème commande de pilotage (Cockpit)
 - Coque gris bleu
-
- Pré-rigging Honda mecanic latéral (1 x 115-200 CV)
 - Pré-rigging Suzuki mecanic latéral keyless (1 x 115-200 CV)
 - Pré-rigging Suzuki electronic latéral keyless (1 x 115-200 CV)
 - Pré-rigging Mercury mecanic(1 x F150 CV)
 - Pré-rigging Mercury (1 x 150-200 CV Verado)
 - Pré-rigging Yamaha mecanic latéral (1 x 150 CV)
 - Pré-rigging Yamaha electronic latéral (1 x 200 CV)