



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	6,50 m	21'4"
• Eslora casco:	5,52 m	18'1"
• Manga casco (máximo):	2,43 m	7'12"
• Desplazamiento en rosca CE:	1 441 kg	3,176 lbs
• Desplazamiento en rosca (sin motor):	1 211 kg	2,669 lbs
• Altura sobre flotación:		
- estándar	2,33 m	7'8"
- con opciones	2,53 m	8'4"
• Calado (mínimo / máximo)	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Capacidad carburante:	100 L	26 US Gal
• Capacidad agua (opcional):	20 L	5 US Gal
• Homologación motor máxima:	140 CV	140 HP
	104 Kw	104 kW
• Eslora eje motor: XL	635 mm	25"

* (Opcional: Plataforma de baño & Delfinera; sin motor)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo carena: Bénétiau POWERBOATS
- Diseñadores: SARRAZIN DESIGN

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría C - 6 personas
- Categoría D - 6 personas

**EQUIPO ESTÁNDAR****CONSTRUCCIÓN****CASCO**

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Casco blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Listón aluminio gris de protección en la unión casco cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luces de navegación (Babor y estribor)

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de acero inoxidable
- 2 Pasamanos de acero inoxidable en los francobordos babor y estribor
- 2 Pasamanos acero inoxidable en montantes traseros de timonería
- 1 Pasamano acero inoxidable en la estación de pesca de popa

BAÑERA

Dimensiones de la bañera: 1,04 x 1,95 m / 3'5" x 6'5"

Altura de francobordo: 0,76 m / 2'6"

- Bañera con autovaciado
- Estación de pesca con:
 - Tapa de protección motor
 - pasamanos
- 1 Cofre central con cerradura
- Depósito de carburante (100 L / 26 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Espiche de combustible sobre tablero de popa
- Acceso a baño de estribor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Amplio pasavante a estribor protegido (0,30 m / 1')
- Banqueta delante de la timonería (Tapicería suministrada con el acabado Confort)

INTERIORES**TIMONERÍA**

Dimensiones: 1,36 x 1,24 m / 4'6" x 4'1"

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Ventanales laterales de PMMA translúcido
- Cofre central con cerradura
- 1 Limpiaparabrisas eléctrico
- Iluminación asegurada por 1 plafón

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

- Dirección por cable con sistema antirretorno
- Cuadro de mandos con espacio para electrónica 12"
- Indicador de nivel carburante
- Instrumentación motor: Cuenta revoluciones, Cuadro de mando, Llave de contacto entregada con la opción pre rigging
- Compás Offshore
- Volante
- Leaning post de piloto y copiloto con cojín PVC Silvertex Sterling + Diamante Meteor
- Apoyapiés piloto

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,54 m / 5'1"

- Litera adicional (1,85 x 0,78 m / 6'1" x 2'7")
- Estanterías
- Puerta de acceso con cerradura y llave
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Espacio para WC marinos (opcional)

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V 10 funciones (según opciones)
- Toma 12 V
- Toma USB
- Instalación para batería(s) motor(es) con el pre-rigging o frigorífico (Máximo: 2 Baterías no incluidas)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica

VARIOS

- Detector de humo



VERSIÓN 2 PUERTAS

- Cristalera corrediza entrada salón con 2 hojas
- Cristalera lateral corrediza
- Ventanilla lateral a babor corrediza

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	CONFORT	FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR"	CONFORT + FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR"
<ul style="list-style-type: none"> • Segundo limpiaparabrisas eléctrico + kit de proyección de agua • Tapicería Silvertex Sterling + Diamante Meteor (Banqueta de popa giratoria + Salón de proa) • Posa vasos • Frigorífico • Mesa de bañera 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Ducha de bañera • Bomba lavado cubierta • Vivero de popa a estribor con circulación de agua • Kit Railblaza <ul style="list-style-type: none"> - 1 Soporte de tableta - 1 Soporte teléfono - 2 Porta-cañas • Porta-cañas • Tabla de picar sobre la tapa trasera • 5 Portacañas de acero inoxidable en cubierta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 7" LIVE (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 9" LIVE (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Altavoces 50 W x 2



OPCIONES

AMBIENTE

- Asiento del piloto almohadón PVC Silvertex Sterling + Diamante Meteor
- Asiento copiloto almohadón PVC Silvertex Sterling + Diamante Meteor
- Colchón camarote PVC Silvertex Sterling + Diamante Meteor

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Frigorífico 49 L en la timonería + Precableado batería suplementaria
- Red de estiba (Camarote & Timonería)
- Cortinas interiores (Versión 2 puertas)
- 1 Portillo abrible (Camarote)
- Lonas para cierre de timonería - popa y estribor Graphite
- Panel de timonería abrible

OPCIONES EXTERIOR

- Dirección hidráulica
- Kit de fondeo completo
- Bita de amarre
- Delfinera con escalera de baño
- Molinete eléctrico
- Rodillo de borda
- Toldo de bañera plegable
- Plataformas de baño insertadas
- 2 Banquetas de bañera laterales abatibles con cojín
- Casco Gris azul

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Circuito completo 220 V + Cargador de baterías
- Luz de cubierta

CIRCUITO DE AGUA

- WC marinos con reservas aguas negras

MOTORIZACIÓN

- Pre-rigging Honda mecánico lateral (1 x 90-130 CV)
- Pre-rigging Suzuki mecánico lateral sin llave (1 x 90-140 CV)
- Pre-rigging Suzuki electrónico lateral sin llave (1 x 115-140 CV)
- Pre-rigging Mercury mecánico (1 x 115 CV)
- Pre-rigging Yamaha mecánico lateral (1 x 130 CV)

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- VHF