



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto:	11,29 m	37'0"
• Lunghezza scafo:	10,81 m	35'6"
• Larghezza fuori tutto:	4,03 m	13'3"
• Larghezza scafo:	3,96 m	13'
• Dislocamento a vuoto:	8 252 kg	18,187 lbs
• Altezza massima (max):	5,50 m	18'1"
• Pescaggio:	1,17 m	3'10"
• Serbatoio carburante:	800 L	211 US Gal
• Serbatoio acqua:	2 x 150 L	2 x 40 US Gal
• Potenza motore massima:	1 x 425 Hp	1 x 425 HP
• Omologazione motore massima:	425 Hp	425 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: BENETEAU POWER
- Design interno e esterno: ANDREANI DESIGN

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 8 persone
- Categoria C - 10 persone
- Categoria D - 11 persone



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina / Anima balsa)
- Gelcoat colore bianco 9010
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliestere - Vetroresina)

Profilo:

- Carena semi-planante

COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina / Anima balsa)
- Struttura monolitica del controstampo stratificato (Resina poliestere - Vetroresina)
- Gelcoat colore bianco 9010
- Antisdrucciolo a punta di diamante

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Lavori di falegnameria all'interno in Alpi Teck
- Pavimenti Rovere Aleve
- Selleria interna PVC Marlin Brilliant White
- Selleria interna seduta pilota PVC Nautilus Asparagus
- Selleria esterna fly in spugna filtrante PVC Marlin Brilliant White
- Tende interne oscuranti tessuto Interval 22

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

Cancello draglie centro barca lato DX

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua inox
- Musone e bascula inox
- 10 Bitte d'ormeggio (L 300 mm / 12")
- Arridatoi inox
- 1 Gavone ancora auto-vuotante con coperchio e chiusura

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Tientibene in pozzetto
- Pulpito prua aperto inox

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante
- 1 Gavone in pozzetto con chiusura e assistito da attuatori
- Vano per bombola gas
- Doccia in pozzetto acqua calda/fredda
- Posto sul soffitto per sistemazione della chiusura di poppa
- Sedile della cabina di guida
- Quadro a poppa apribile, 3 porte
- 1 Scaletta bagno inox rimovibile
- 1 Porta di accesso al passavanti dietro al pozzetto
- Tappo riempimento acqua
- Foro di scarico acque grigie (Opzione)
- Presa di banchina (220 V)
- 2 Altoparlanti stagni

FLYBRIDGE

- Flybridge auto-vuotante
- Scala di accesso al flybridge in inox con gradini in legno e corrimani inox, pieghevole in verticale
- Portello d'accesso al fly assistito da attuatori
- Parabrezza PMMA colorato
- Pulpito inox lungo tutta la parte posteriore del flybridge
- Archetto del fly inox con porta bandiera, faro tutto tondo, posto per antenna VHF, radar
- Console di guida con plancia comandi integrante: Comandi elettrici motore, Comando verricello salpancora elettrico*, Elica* e Flaps
- Indicatore di livello del carburante
- Indicatore angolo di barra
- Alloggiamento per elettronica di bordo
- Volante inox
- Bussole
- Timoneria idraulica
- Avvisatore acustico
- Presa 12 V
- 2 Altoparlanti stagni
- Portabicchieri
- 1 Seduta di guida regolabile
- Saloncino del flybridge a sinistra composto da una seduta a U con armadietti integrati e da un tavolo in legno massiccio naturale removibile
- Selleria PVC in schiuma filtrante

* secondo opzioni



ALLESTIMENTI

DINETTE

Altezza interna: 1,96 m / 6'5"

- Divano convertibile in due posti letto (1,20 x 2,00 m / 3'11" x 6'7")
- Tavolo in quadrato in legno laccato regolabile verticalmente
- 2 Sedie regista in alluminio
- Mobili
- Stipetti
- Chiusura del quadrato con vetrata scorrevole 3 ante e telaio in alluminio laccato nero
- 2 Alto parlanti, nella timoneria
- Tende interne intorno alla timoneria
- Tenda interna di separazione salone/cucina (Opzione)

CUCINA

Altezza interna: 1,96 m / 6'5"

La Cucina a U - Include:

- Piano di lavoro
- 2 Lavandini inox con portello di chiusura, miscelatore acqua fredda/ acqua calda sotto pressione
- Piastra di cottura a 2 fuochi e forno a gas
- Frigo 130 L con apertura frontale (alimentato a 12V)
- Cassetto posate
- Alloggiamenti
- Prese 220 V
- Pattumiera
- Cuscino asportabile PVC Marlin Brilliant White sul piano di lavoro

PLANCIA DI GUIDA

- Doppio sedile pilota e copilota
- Appoggia piedi
- Gavone sotto seduta pilota
- Vetrata laterale scorrevole 1 pannello apribile con accesso diretto sul passavanti a dritta
- Parabrezza in vetro trasparente con telaio alluminio, laccati nero
- 3 Tergicristalli elettrici, con sistema sincronizzazione
- lava vetro
- Disappannatore
- Console del quadro di bordo apribile con ampio posto la sistemazione dell'elettronica di navigazione
- Strumentazione motore completa di contagiri, Indicatore carburante, Allarmi, Indicatore angolo di barra, Indicatore di flap
- Comando verricello salpancora elettrico*
- Comando "Elica di prua e di poppa" *
- Luci di navigazione
- Avvisatore acustico
- Telecomando invertitore
- Timone a ruota rivestito in cuoio
- Bussole
- Presa 12 V
- 2 porta bicchieri

* secondo opzioni

BAGNO (A DRITTA)

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Specchio
- Porta asciugamani sotto il piano
- Pensile, Mobile
- Presa elettrica
- 1 Oblò apribile con oscurante
- WC elettrico Quiet Flush gran comfort con interruttore acqua dolce/ acqua salata
- Lavandino
- Rubinetto miscelatore
- Serbatoio rigido acque nere (88 L / 23 US Gal)
- Porta-carta igienica cromato
- Paradoccia in PMMA

CABINA ARMATORE (A PRUA)

Altezza interna: 1,97 m / 6'6"

- Cuccetta doppia (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- Materasso marino
- 2 Guardaroba uno dei quali con ripiani
- Ampi vani sotto il posto letto
- 1 boccaporto apribile con tendine
- 2 Oblò a murata apribili con oscuranti

CABINA VIP (A SINISTRA)

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Letti a castello (0,70 x 1,90 m / 2'4" x 6'3")
- Materasso marino
- Mobile
- Vani portaoggetti sotto il letto
- 2 Oblò a murata apribili con oscuranti



MOTORIZZAZIONE

- Propulsione Linea d'asse
- Elica
- Motorizzazione Cummins® QSB6.7I 425 Hp / HP (313 Kw)
- Filtro carburante con decantatore
- Filtro acqua di mare
- Sala macchine isolata con materiale fonoassorbente ad alta densità 40 mm / 1-½" di spessore
- Prese d'aria per raffreddamento della sala macchine, sulla coperta
- Estintore
- Tappo serbatoio di carburante
- Serbatoio carburante in alluminio (Capacità = 800 L / 211 US Gal) con predisposizione per il sistema FPS (Fuel Polishing System)
- Sistema di governo: Timone, in inox
- Timoneria idraulica
- Flap elettrici
- Elica di prua

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico (12 V / 220 V)
- Presa di banchina (220 V)
- 2 Batterie motore (12 V 50 Ah)
- 1 Batteria servizi (12 V 140)
- Caricabatteria
- 2 Prese 12 V
- Illuminazione interna (Plafoniere, luci di lettura)
- Illuminazione esterna (Luci di navigazione, Luce di fonda, Spot pozzetto, LED Blu sul fly)

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale (Pozzetto)
- 1 Pompa di sentina elettrica automatico
- Circuito acqua calda / fredda pressurizzato
- Boiler 25 L / 7 US Gal/ azionato su scambiatore motore e 220 V
- Tappo del serbatoio d'acqua
- 2 Serbatoi d'acqua (2 x 150 L / 2 x 40 US Gal)
- 1 Serbatoio tampone acque grigie (8 L / 2 US Gal)
- 2 Serbatoio acque grigie (2 x 80 L / 2 x 21 US Gal) (Opzione)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 88 L / 23 US Gal

DIVERSI

- Rilevatore di fumo

**ALLESTIMENTI & PACK****ALLESTIMENTI**

	ESSENTIAL	CONFORT
• Verricello salpancora elettrico 1000 W	■	■
• Pompa lavaggio ponte acqua dolce	■	■
• Convertitore 12 V / 220 V (700 VA)	■	■
• Schermo Raymarine 9" con ricevitore acustico Downvision nella timoneria	■	■
• Schermo Raymarine 9" al fly	■	■
• VHF doppio con AIS	■	■
• Porta bicchieri	■	■
• Insieme di rivestimenti del Fly (Divano, console, Tavolo)		■
• Presa d'acqua dolce di banchina		■
• Cassetto refrigerato (30 L / 1'10 Cu.ft) al fly		■

PACK**PACK UPGRADE ELECTRONIC**

- Pilota automatico p70RS con ripetitore sul flybridge
- Schermo multifunzione 12" in timoneria in sostituzione del 9"
- Schermo multifunzione 12" sul Fly in sostituzione del 9"

PACK CLIMATIZZATORE

- Generatore 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Climatizzazione ad aria reversibile - 34 kBTU

OPZIONI**ILLUMINAZIONE AMBIENTE**

- Versione Alpi Listelli di Rovere & Pavimento Rovere scura
- Selleria interna tessuto Greige
- Selleria interna tessuto Gargoyle
- Selleria esterna Confort - Dolce 51, con sedile bolster sul flybridge
- Tappeto African spirit grey in cordocino nella timoneria
- Moquette Dune Berber (2 cabine + Corridoio)
- Moquette del pozzetto Infinity Zah Factor cream



ALLESTIMENTI INTERNI / COMFORT A BORDO

- Climatizzazione ad aria reversibile - 34 kBTU
- Riscaldamento aria forzata - 5 500 W
- Predisposizione riscaldamento
- Forno grill microonde - 220 V (in sostituzione del forno a gas)
- Piastra vetroceramica 2 fuochi - 220 V / 50 Hz (in sostituzione alla piastra a gas)
- Freezer + cassetto macchina del ghiaccio 75L - 220 V / 50 Hz
- Predisposizione per macchina del ghiaccio - 230 V / 60 Hz
- Precablaggio TV + DVD, quadrato
- Precablaggio TV + DVD, nella cabina di prua
- Tenda di separazione cucina/Salone Timing interval 22
- Zanzariera (Porta laterale + Chiusura di quadrato + Oblò rotondi)
- Pouf supplementare nel quadrato
- Seduta pieghevole in legno, Nel bagno

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo:
 - Ancora Delta 16 kg/35 lbs
 - Catena (diametro 10 mm) - 28 m/91'10"
 - Cavo ormeggio (diametro 18 mm) - 40 m/131'3"
 - 4 cime d'ormeggio (diametro 14 mm) - 10 m/32'10"
 - 6 Parabordi (diametro 250 mm) - altezza 700mm/2'4"
- Passerella idraulica
- Protezioni esterne: (Oyster o Flanelle)
 - Chiusura di poppa pozzetto
 - Bimini + Telo di protezione per il flybridge
- Softtop flybridge con illuminazione Oyster + Telo protezione vento
- Gruette telescopiche
- Materassino sul quadro di poppa, stesso rivestimento esterno
- Materasso prendisole con fodera (spugna filtrante)
- Pozzetto e passavanti dritta listellato in legno massello
- Scafo blu acciaio
- Scafo grigio "Perla"
- Tende esterne nella timoneria e passavanti di dritta sunworker nere
- Tavolo del pozzetto pieghevole

IMPIANTO ELETTRICO

- Proiettore di coperta

IMPIANTO IDRICO

- Serbatoi acque grigie (2 x 80 L) con scarico coperta/mare

MOTORIZZAZIONE

- Propulsore di poppa
- Sistema automatico di assetto Zipwake

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE

- Telecamera a poppa IP con immagine all'indietro
- Radar Raymarine Quantum digital
- Tempo / Anemometro
- ClearCruise Raymarine (realtà aumentata)