



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora casco:	7,98 m	26'2"
• Eslora total (estándar):	8,26 m	27'1"
• Eslora total (Máximo - con opciones)	9,10 m	29'10"
• Manga total:	2,98 m	9'9"
• Manga casco:	2,95 m	9'8"
• Desplazamiento en rosca sin motor:	3 801 kg	8,377 lbs
• Desplazamiento en rosca CE:	4 439 kg	9,784 lbs
• Altura sobre flotación:		
- estándar:	2,69 m	8'10"
- con opciones:	3,30 m	10'10"
• Calado mínimo/máximo:	0,60 - 0,90 m	2' - 2'11"
• Capacidad carburante		
- estándar:	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
- opcional:	2 x 300 L	2 x 79 US Gal
• Capacidad agua:	100 L	26 US Gal
• Potencia motor máxima:	2 x 186 Kw - 2 x 250 CV	2 x 250 HP
• Eslora eje bi-motor: XL	635 mm	25'

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo carena: Bénéteau POWERBOATS
- Diseñadores: SARRAZIN DESIGN

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 4 personas
- Categoría C - 10 personas



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

- Tecnología: Air Step®
- Patente: Bénétteau

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Casco blanco

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luces de navegación (Babor y estribor)

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en el medio de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable
- 2 Pasamanos acero inoxidable en montantes traseros de timonería
- 1 Pasamano acero inoxidable en la estación de pesca de popa
- 4 Pasamanos de acero inoxidable en los francobordos

BAÑERA

Dimensiones de la bañera: 1,49 m x 2,44 m / 4'11" x 8'
 Altura de francobordo: 0,82 m / 2'8"

- Bañera con autovaciado
- Estación de pesca con:
 - Tapa de protección motor
 - Banqueta de bañera abatible (Tapicería suministrada con el acabado Confort)
 - pasamanos
- 1 Gran cofre central con cerradura (Espacio para balsa salvavidas)
- 1 Cofre de bañera babor + 1 Cofre de bañera de estribor (Abertura asistida por retenedor a gas)
- Depósitos de carburante (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal) rotomoldeados al fondo del cofre de bañera hermético y ventilado
- 2 Tapones de llenado de carburante en espejo de popa
- Acceso baño babor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Amplios pasavantes que dan seguridad (26-35 cm / 0'10" x 1'2")
- Banqueta delante de la timonería, con 2 Portavasos (Tapicería suministrada con el acabado Confort)
- Ducha de bañera

INTERIORES

- Tapicería PVC Silvertex Sterling + Diamante meteor:
 - Banqueta piloto y copiloto con función bolster
 - Plaza de la rueda
 - Colchón de camarote de proa (opcional: Colchón Midcabin)
- Ebanistería Alpi Cedro gris
- Suelos estratificados Roble castaño

TIMONERÍA

Dimensiones: 1,66 x 1,56 m / 5'5" x 5'1"

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Ventanales laterales de vidrio translúcido
- 2 Puertas laterales correderas de acceso a la timonería (Babor y estribor)
- Contorno en aluminio anodizado negro y cerradura
- Estibas bajo el suelo
- 1 Cristalera corrediza entrada salón con 3 hojas
- Iluminación asegurada por 4 plafones
- Salón (Dimensiones: 1,06 x 1,56 m / 3'6" x 5'1")
 - Espacios para guardar objetos debajo de los asientos
 - Mesa de salón escamotable
- Puerta de acceso a la cubierta inferior de madera
- Tapa de puerta de acceso de poliéster

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

- Dirección hidráulica
- Cuadro de mandos con espacio para electrónica 12" + 9"
- Cuadro eléctrico 12 V 12 funciones (según opciones)
- Indicador de nivel carburante
- Instrumentación motor: Cuenta revoluciones, Cuadro de mando, Llave de contacto entregada con la opción pre rigging
- 2 Limpiaparabrisas eléctricos
- Toma 12 V
- Volante
- Banqueta piloto y copiloto con función bolster
- Apoyapiés piloto y copiloto

COCINA (A BABOR)

- Tapa de poliéster
- Fregadero de poliéster
- Grifo monomando de agua fría a presión (opcional: Calentador de agua - 25 L)
- Hornillo fijo de 1 fuego
- Frigorífico - 60 L (necesita Acabado Confort)

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,65 m / 4'11" (MÍNIMO: 0,55 m / 1'10")

- Espacio para litera doble adicional máximo: 2 m / 6'7" (Ancho) x 1,50 m / 4'11" (Longitud)
- Estanterías
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Iluminación asegurada por 2 plafones

ASEO (ESTRIBOR)

Altura bajo bao: 1,70 m / 5'7"

- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Ventilación garantizada por 1 ojo de buey de casco que se abren
- WC marino con depósito de aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Lavabo
- Ducha
- Mueble estiba

MEDIA CABINA

Altura bajo bao: 0,62 m / 2'

- opcional: Colchón para dormir (1,90 x 1,40 m / 6'3" x 4'7")
- Estanterías
- Iluminación asegurada por 1 plafón



ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Toma 12 V
- Instalación para batería(s) motor(es) con el pre-rigging o frigorífico (Máximo: 2 Baterías no incluidas)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- Agua fría a presión
- Tapón de llenado de agua
- opcional: Calentador de agua - 25 L

VARIOS

- Detector de humo

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	CONFORT	FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR"	CONFORT + FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR"
<ul style="list-style-type: none"> • Segundo limpiaparabrisas eléctrico + kit de proyección de agua • Tapicería Silververtex Sterling + Diamante Meteor (Banqueta de popa giratoria + Salón de proa) • Posa vasos • Frigorífico • Ducha de bañera • Mesa de bañera • Colchón en el camarote • Cortinas interiores • Plataformas de baño insertadas • Mesa de bañera • Molinete eléctrico 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Porta-cañas • Bomba lavado cubierta • Tabla de picar sobre la tapa trasera • 5 Portacañas de acero inoxidable en cubierta • Vivero de popa a estribor con circulación de agua • 1 Soporte de tableta • 1 Soporte teléfono • 1 Organizador Stowpod • 4 Portacañas exteriores • 4 Portacañas interiores 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 9" LIVE (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 12" LIVE (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Altavoces interiores (2 x 50 W)
- Altavoces exteriores (2 x 50 W)



OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Colchón Midcabin de PVC Silvertex Sterling + Diamante Meteor
- Climatización reversible en puerto
- Calentador de agua - 25 L
- Calefacción eléctrica de 220 V
- Calefacción a diesel
- Suelo en la timonería

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Delfinera con escalera de baño
- Bita de amarre
- Anillo de cabrestante
- Cubeta para pescados poliéster para cofre de bañera
- 1 Banqueta de bañera corrediza con cojín
- 2 Banquetas de bañera laterales abatibles con cojín
- Toldo de sol de bañera retráctil
- Teca en la bañera + plataformas
- Casco Gris azul

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Antivaho eléctrico
- Circuito eléctrico 220 V con toma de puerto y cargador
- Generador 4 kVA 220 V / 50 Hz
- Pack LED Interior + bañera
- Luz de cubierta
- Segundo proyector de cubierta

MOTORIZACIÓN

- Propulsor de proa (Batería no incluida)
- Flaps eléctricos
- Sistema automático de trim ZipWake
- Depósito de carburante 2 x 300 L

- Pre-rigging Honda mechanic top (2 x 115-250 CV)
- Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (2 x 115-250 CV)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (2 x 150-250 CV)
- Pre-rigging Mercury mechanic top (2 x 150 CV)
- Pre-rigging Mercury Verado (2 x 200-250 CV)
- Pre-rigging Yamaha mechanic top (2 x 150 CV)
- Pre-rigging Yamaha electronic top (2 x 150-250 CV)

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- VHF
- Radar Halo 20 Lowrance