



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES*

• Longueur hors tout* :	14,74 m	48'4"
• Longueur coque :	12,77 m	41'11"
• Largeur hors tout :	4,5 m	14'9"
• Largeur coque :	4,42 m	14'6"
• Déplacement lège CE :	12 685 kg	27,958 lbs
• Tirant d'air :	5,79 m	19'
• Tirant d'eau (hélice incluse) :	1,15 m	3'10"
• Réservoir de carburant :	1 930 L	510 US Gal
• Réservoir d'eau :	640 L	169 US Gal
• Cuve eaux noires :	170 L	45 US Gal
• Réservoir à eaux grises (Option) :	320 L	85 US Gal
• Puissance moteur :	2 x 425 CV	2 x 425 HP

* (avec plateforme de bain arrière + Ancre à poste)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : MICAD
- Design : Andreani Design

ATTESTATION CE*

- Catégorie B : 14 personnes
- Catégorie C : 16 personnes

* Caractéristiques provisoires, bateau en cours d'homologation.



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Infusion de résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Infusion de résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi-planante

PONT

Composition :

- Sandwich (Infusion de résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Antidérapant type pointe de diamant

AMBIANCE

- Menuiserie Alpi Teck
- Planchers teck, joints beiges
- Sellerie intérieure PVC Marlin Brilliant White
- Banquette pilote en PVC Marlin white & Polaris
- Sellerie extérieure PVC Marlin Brilliant White

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Porte de coupée sur tribord

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Double ferrure d'étrave inox
- Guindeau électrique vertical 2000 W, montée / descente et commande à distance depuis le guindeau, la timonerie et le flybridge
- 10 Taquets d'amarrage aluminium (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Martyrs inox
- 2 Compartiments équipés d'auto-videurs et de capots polyester

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant en inox, ouvert et ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Mains courantes inox gainées cuir, dans le cockpit

COCKPIT

- Cockpit auto-videur
- 2 Coffres en fond de cockpit verrouillables et assistés par des vérins gaz
- Boîte à gaz intégrée à la banquette arrière de cockpit
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Double porte bâbord d'accès au cockpit
- Plateforme de bain avec liston et lattage en teck naturel (4 x 1,4 m / 13'1" x 4'7")
- Échelle de bain ergonomique avec poignées dans la plateforme de bain
- 1 Porte d'accès en PMMA au passavant tribord depuis le cockpit
- Échelle de secours

FLYBRIDGE

- Flybridge auto-videur
- Escalier inox rétractable avec double rampe d'accès au flybridge avec marches en teck
- Pare brise PMMA teinté gris
- Accès par trappe en polyester
- Balcon en inox ceinturant la partie arrière du flybridge
- Mât polyester support feux de navigation, radar et antennes
- Console de pilotage centrale
- Tableau de bord intégrant : Commandes moteur électriques, Commande guindeau électrique, Propulseur et Flaps
- Indicateurs de jauge
- Indicateur d'angle de barre
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- Compas de route
- Direction hydraulique
- Corne de brume
- Prise USB
- 1 Siège pilote réglable et 3 places copilote avec dossier convertible
- Salon de flybridge en vis à vis composé de 2 banquettes en L avec rangements intégrés et d'une table en teck extensible
- Meuble polyester avec évier et main courante et rangements
- Emplacement pour radeau de survie avec cadènes de fixation en inox



AMÉNAGEMENTS

SALON

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Sofa convertible en couchage double (1,4 x 1,9 m)
- Tringle et rideaux de séparation pour couchette
- Stores romains
- Pouf avec rangement
- 2 Fauteuils pliants
- Table de salon semi-pliante en bois vernis réglable en hauteur
- Meubles de rangement avec 3 portes persiennes laquées blanches
- 2 Grands tiroirs de rangement
- Baie arrière coulissante à disparition 3 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir
- Main courante gainée cuir au plafond et devant le canapé
- Lecteur MP3, USB, IPOD® avec 2 haut-parleurs dans la timonerie, 2 haut-parleurs dans le cockpit et 2 haut-parleurs au flybridge

CUISINE

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Cuisine en L avec vitre ouvrante - Comprend :
 - Plan de travail en Corian
 - 2 Éviers inox avec mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
 - Four gaz
 - Réchaud gaz 3 feux avec plaque de protection en verre
 - Réfrigérateur 144 L à 2 tiroirs
 - Tiroir à couverts
 - Rangements et tiroirs
 - Poubelle double bacs

POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise en verre transparent avec encadrements aluminium laqué noir
- Revêtement anti-reflet
- 3 Essuie-glaces avec synchronisation
- Lave-glace
- Désembueur
- Vitrages latéraux avec encadrements aluminium laqués noir
- Tableau de bord avec emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Espaces vide poches et rangement sur bâbord
- Cadres moteurs : Comptes tours, Jauge à carburant, Alarmes, Indicateur d'angle de barre, Indicateur de flaps
- Commande : Guindeau électrique, Propulseur d'étrave, Feux de navigation, Essuie-glaces électriques et corne de brume, Double commande moteur électriques
- Barre à roue
- Compas de route
- Double prise USB
- Banquette double pilote basculante
- Réhausseur de plancher amovible
- Porte latérale coulissante avec accès direct au passavant

CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

Large porte d'accès à galandage

- Couchage double (1,99 x 1,60 m / 6'6" x 5'3")
- Rangements sous le couchage
- Rangements de chaque côté du lit
- Miroir
- 1 Penderie éclairée
- 1 Placard avec étagères
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 2 Vitrages de coque avec hublots ouvrants et store d'occultation

SALLE D'EAU (CABINE PROPRIÉTAIRE)

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

Compartiment douche séparée avec assise et hublot de coque

Panneau de pont avec store moustiquaire

- Miroir
- Placard haut et bas
- WC électrique eau douce et eau salée
- Plan vasque ovale
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 1 Hublot de coque

CABINE VIP (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

2 Couchages simples transformables en couchage double (1,96 x 1,72 m / 6'5" x 5'8")

- Table de chevet
- Placards
- Rangements sous le couchage
- 3 Équipets
- Vitrage de coque avec hublot ouvrant et store d'occultation
- 1 Prise 220 V & 2 Prises USB
- Grand miroir

TROISIÈME CABINE (TRIBORD)

Couchage double (1,90 x 1,40 m / 6'3" x 4'7")

- Table de chevet
- Rangements sous le couchage
- Hublot de coque ouvrant avec store occultant
- Puits de lumière

SALLE D'EAU (TRIBORD - ARRIÈRE)

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Miroir
- Placard haut et bas
- 2 Hublots ouvrants
- WC électrique eau douce et eau salée
- Plan vasque ovale
- Robinet mitigeur
- Douche séparée



MOTORISATION

- Propulsion ligne d'arbre
- Hélices quadri-pales
- Bi-motorisation Cummins QSB 6.7L 425 CV / HP (2 x 312 kW)
- Filtres à carburant
- Filtres à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité (40 mm d'épaisseur)
- Prise d'air pour refroidissement de la cale moteur sur le bordé de coque bâbord
- 1 Extincteur
- Double nable de remplissage réservoir de carburant
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium (Capacité = 2 x 965 L / 2 x 255 US Gal) avec intercommunication et prédisposition pour branchement système FPS (Fuel Polishing System)

- Système de direction :
 - 2 Safrans suspendus inox
 - Direction hydraulique
 - Flaps électriques
 - Propulseur d'étrave

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique (12 V / 220 V)
- Prise de quai (220 V)
- 13 Prises 220 V (1 dans le cockpit, 2 dans le carré, 2 dans la cuisine, 2 dans la cabine propriétaire, 1 dans la cabine VIP, 1 dans la 3ème cabine, 1 dans la salle d'eau propriétaire, 1 dans la 2ème salle d'eau), + 2 pour TV (Salon + Cabine propriétaire)
- 12 Prises USB (2 dans le carré, 2 au poste de pilotage, 4 dans la cabine propriétaire, 2 dans la cabine VIP, 2 dans la 3ème cabine)
- 2 prises antenne double (TNT - SAT)
- 2 Batteries 12 V 140 A pour servitudes
- 4 Batteries 12 V 50 A pour démarrage
- 4 Batteries 12 V 50 A pour propulseur d'étrave
- 2 Chargeurs de batteries 25 Ah
- 1 Prise 12 V
- Éclairage extérieur et intérieur (Plafonniers, Liseuses)
- Éclairage indirect LED
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage avec supports en inox)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 2 Pompes de cale électriques automatiques
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide avec vase d'expansion
- Chauffe eau 40 L / 11 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau
- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Nable de vidange cuve eaux noires

DIVERS

- Détecteur de fumée



FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT
<ul style="list-style-type: none"> • 10 Porte-gobelets • Coussin de banquette cockpit PVC Marlin Brilliant White • Pompe de lavage de pont • Serveur Web AMS (Ship control) • Pré-disposition chauffage • Pré-disposition climatisation • 2 Batteries servitudes supplémentaires (140 A) • Convertisseur (2 kVA) • 2 Écrans 9" Raymarine intérieurs • 2 Écrans 9" Raymarine extérieurs • Pilote automatique • VHF Raymarine 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■
<ul style="list-style-type: none"> • Prise d'eau douce de quai • Projecteur de pont double poste • Réfrigérateur 40 L, au flybridge 		<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■

PACKS

PACK ÉLECTRONIQUE

- 2 Écrans 12" Raymarine intérieurs
- 2 Écrans 12" Raymarine extérieurs
- Récepteur AIS

PACK CLIMATISATION ET GÉNÉRATEUR

- Générateur (7,5 kVA - 220 V / 50 Hz) + COCON
- Climatisation (48 000 BTU)

OPTIONS

AMBIANCE

- Version Chêne Dosse & Planchers stratifiés chêne brun
- Moquette African Spirit Grey (Timonerie + Salon)
- Moquette Dune Berber (Cabines + Coursive)
- Moquette Infinity Zah Factor cream (Cockpit)
- Sellerie intérieure tissu Greige
- Sellerie intérieure tissu Gargoyle
- Sellerie intérieure cuir Foglizzo
- Sellerie intérieure nubuck Foglizzo
- Banquette de cockpit PVC Marlin Brilliant White
- Banquette de cockpit PVC Confort - Dolce 51
- Sellerie extérieure Confort - Dolce 51, avec siège bolster au flybridge
- Bain de soleil avant PVC Marlin Brilliant White
- Bain de soleil avant PVC Confort - Dolce 51
- Coque gris perle
- Coque bleu acier



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR / CONFORT À BORD

- Banquette timonerie vis-à-vis (en remplacement des placards)
- Four micro-onde combiné 40 L (en remplacement du four à gaz)
- Four micro-onde 20 L sur ascenseur
- Lave-linge / Sèche-linge
- Lave-vaisselle
- Plaque à induction 3 feux (en remplacement de la plaque gaz)
- Réfrigérateur + Ice maker à 2 tiroirs dans la timonerie (en remplacement du réfrigérateur dans la cuisine)
- Réfrigérateur supplémentaire 2 tiroirs dans la timonerie (en remplacement du rangement bâbord)
- Chauffage à eau
- Lecteur DVD / MP3 + Haut-parleurs B&W dans la cabine propriétaire
- Lecteur DVD + Haut-parleurs B&W dans le carré
- Moustiquaires (Porte latérale + Baie arrière + Hublots)

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet :
 - Ancre Delta 25 kg
 - Chaîne (diamètre 12 mm - Longueur 85 m)
 - Cablot de mouillage (diamètre 18 mm - Longueur 20 m)
 - 4 Aussières (diamètre 18 mm - Longueur 15 m)
 - 6 Pare-battages (diamètre 250 mm - hauteur 700 mm)
- Toile de protection bain de soleil avant
- Ensemble de housses de Flybridge (console + banquette + table)
- Protections extérieures : Oyster ou Flanelle
 - Fermeture arrière de cockpit
 - Fermeture flybridge
 - Bimini de flybridge
 - Cagnards de flybridge
- T-Top de flybridge
- Passerelle hydraulique
- Plateforme de bain hydraulique
- Support d'annexe sur plateforme arrière
- 10 Porte-gobelets (4 dans le cockpit, 6 au flybridge)
- Rideaux extérieurs en Sunworker noir dans la timonerie
- Réfrigérateur 40 L au flybridge
- Grill électrique de flybridge
- Pont avant et passavants bâbord en teck
- Zone avant flybridge lattée en teck
- Cockpit et passavant tribord lattés en teck
- Table de cockpit pliante

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Projecteur de pont

CIRCUIT D'EAU

- Dessalinisateur 60 L/h / 16 US Gal/hour
- Prise d'eau douce de quai
- Réserve rigide eaux usées

MOTORISATION

- Propulseur de poupe double poste
- 3ème Joystick de commande
- Système d'extinction automatique

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- Girouette
- Caméra arrière
- Radar Raymarine
- ClearCruise Raymarine (réalité augmentée)