



## CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	7,13 - 8,10 m	23'5" - 26'7"
• Lunghezza scafo:	6,96 m	22'10"
• Larghezza fuori tutto:	2,53 m	8'4"
• Larghezza scafo:	2,50 m	8'2"
• Pescaggio (min/max):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altezza massima:		
- Di serie:	1,94 m	6'4"
- Massimale:	2,43 m	8'
• Dislocamento a vuoto:	2 049 kg	4,519 lbs
• Dislocamento a vuoto senza motore:	1 685 kg	3,714 lbs
• Serbatoio carburante:	340 L	90 US Gal
• Serbatoio acqua (in opzione):	80 L	21 US Gal
• Omologazione motore massima:	350 Hp	350 HP
• Lunghezza Gambo motore (Monomotore):	XXL / 762 mm	30"

\* Lunghezza calcolata senza motore

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo Carena: BENETEAU Powerboats
- Designer: Style & Design

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria C - 10 persone
- Categoria D - 10 persone

## SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### COSTRUZIONE

---

#### SCAFO

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Scafo realizzato ad iniezione
- Gelcoat bianco
- Carena brevettata AIR STEP®

#### COPERTA

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Gelcoat bianco

### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

---

#### ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua + 2 Bitte a centro barca + 2 Bitte di poppa in alluminio 200 mm / 8"
- Golfare di prua
- 2 Golfari sullo specchio di poppa
- Musone di prua in inox + 1 Galloccia

#### PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Vetrata a prua aperta in acciaio inossidabile laccato nero
- 2 Corrimano di 600 mm in acciaio inossidabile laccato nero su ogni bordo libero
- 2 Corrimano di 600mm in acciaio inossidabile laccato nero sullo schienale della seduta del pozzetto

#### COPERTA

- 2 Seduta per 3 persona con schienale
- 2 Gavoni
- Sedile 2 prua della consolle con corrimano e schienale
- 2 Porta bicchieri

#### POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante, di grandi dimensioni (Lunghezza : 1,83 m / 6' e Larghezza 2,15 m / 7'1")
- Seduta a poppa 4 persone trasformabile in plancetta prendisole (Selleria a seconda della versione)
- Sotto il divano: Sistemazione e ubicazione per BIB
- 1 Gavone di pozzetto sinistro + 1 Gavone di pozzetto destro
- Portello di sicurezza
- Grande gavone in pozzetto con chiusura a chiave
- Serbatoio carburante (340 LT - 90 US Gal) roto-stampato sul fondo del gavone in pozzetto in contenitore separato e areato
- Tappo carburante sullo specchio di poppa
- Portello di poppa a sinistra con scaletta bagno telescopica
- Plancetta di poppa con gavone e chiusura
- Luci 360 ° su asta
- Luci di navigazione (Lato sinistro e lato destro)

### PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza in PMMA grigio chiaro
- Corrimano in acciaio inossidabile laccato nero intorno al parabrezza
- Consolle centrale
- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica 9" di bordo-strumentazione contagiri, indicatore trim
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Volante sport
- Alloggiamento comandi motore (Telecomandi motore e strumentazione consegnati con le pre-rigging)
- Poggiapiedi integrato
- Timoneria idraulica
- Sedile Pilota e copilota Bolster pivotanti 360° e regolabili in altezza (Selleria a seconda della versione)

### ALLESTIMENTI

---

- Altezza interna = 1,62 m / 5'4"
- Pagliolato stratificato quercia scura
- Accesso alla cabina da porta scorrevole in PMMA grigio traslucido, serratura a chiave
- Gavone di stivaggio
- Alloggiamento per WC Marino (opzione)
- Luce plafoniera
- Dispositivo staccabatterie

### ELETTRICITÀ

---

- Quadro elettrico 12 V
- Installazione per batteria(e) motore fornita(e) con il pre-rigging o il frigorifero (Massimale: 2 batterie non fornite)

### IMPIANTO IDRICO

---

- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Pompa di sentina elettrica
- Gruppo acqua
- Doccietta in pozzetto acqua fredda con autoclave. Serbatoio acqua flessibile sul fondo del pozzetto (80 L / 21 US Gal)
- Foro per il riempimento d'acqua situato nel bordo libero a sinistra



## ALLESTIMENTI & PACK

### ALLESTIMENTI

	<b>NORDIC SPORT</b>	<b>NORDIC ELEGANCE</b>	<b>COMFORT SPORT</b>	<b>COMFORT ELEGANCE</b>
• Tavolo pozzetto legno massello	■	■	■	■
• Piattaforma bagno riportata con scaletta di risalita	■	■	■	■
• Bussola Offshore	■	■	■	■
• Nessun musone di prua	■	■	■	■
• Selleria quadrato bicolore PVC Vogue Steel Squared + Vogue Onyx	■		■	
• Rivestimento quadrato PVC Cognac		■		■

### PACK

#### PACK ELECTRONIC - 2019

- Schermo multifunzione GARMIN Echomap 72CV (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT20

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2019

- Schermo multifunzione GARMIN Echomap 92SV (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT20

#### PACK SOUND 2019

- Fusion MS-RA70N
- Casse acustiche 50 W x 2



BENETEAU

# Flyer 8 SPACEdeck

Inventario Provvisorio - Europa

## OPZIONI

- Verricello salpancora elettrico - 12 V + Musone di prua basculante + Sicurezza
  - WC marino + Serbatoio acque nere 88 L / 23 US Gal nel gavone del pozzetto + Indicatore di livello
  - Frigorifero nella cabina (42 L / 11 US Gal)
  - Pompa elettrica di lavaggio coperta
  - Elica di prua
  - Presa di banchina (220 V) + Caricabatteria
- 
- Leaning post con cucina esterna
  - 2 Sedute ribaltabili nel bordo libero (Lato sinistro e lato destro)
  - Alberotto sci in inox
  - Luci di cortesia LED nel pozzetto
  - Delfiniera senza scaletta da bagno
  - Scaletta da bagno a prua sulla delfiniera (è richiesta l'opzione Delfiniera)
  - Postazione di pesca
- 
- T-Top Graphite
  - Protezione pilota per T-Top
  - Bimini Graphite
  - Prolunga para sole di prua Graphite (necessita dell'opzione bimini)  
(non utilizzabile in navigazione)
  - Kit ormeggio/ancoraggio completo
  - Copertura console + seduta
  - Fodera della console + sedile pilota e copilota
  - Prendisole di prua rigido (Selleria PVC)
- 
- Prè-rigging Suzuki meccanico senza chiave (200-350 CV/HP)
  - Pré-rigging Suzuki elettronico senza chiave (200-350 CV/HP)
  - Pre-rigging Honda meccanico (200-350 CV/HP)
  - Pre-rigging Mercury Verado elettronico (250-350 CV/HP)
  - Pre-rigging Yamaha meccanico (200-350 CV/HP)
  - Pre-rigging Yamaha elettronico (200-350 CV/HP)