



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto:	7,13 - 8,10 m	23'5" - 26'7"
• Lunghezza scafo:	6,96 m	22'10"
• Larghezza fuori tutto:	2,53 m	8'4"
• Larghezza scafo:	2,50 m	8'2"
• Pescaggio (min/max):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altezza massima:	1,80 m	5'11"
- con T TOP	2,36 m	7'9"
• Dislocamento a vuoto:	2 129 kg	4,692 lbs
• Dislocamento a vuoto senza motore:	1 749 kg	3,855 lbs
• Serbatoio carburante:	340 L	90 US Gal
• Serbatoio acqua (in opzione):	80 L	21 US Gal
• Omologazione motore massima:	350 Hp	350 HP
• Lunghezza Gambo motore (Monomotore):	XXL / 762 mm	30"

ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo Carena: BENETEAU Powerboats
- Designer: Style & Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria C - 10 persone
- Categoria D - 10 persone

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Scafo realizzato ad iniezione
- Gelcoat bianco
- Carena brevettata AIR STEP®

COPERTA

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Gelcoat bianco

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua + 2 Bitte a centro barca + 2 Bitte di poppa in alluminio 200 mm / 8"
- Golfare di prua
- 2 Golfari sullo specchio di poppa
- Musone di prua in inox + 1 Galloccia

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Vetrata a prua aperta in acciaio inossidabile laccato nero
- 2 Corrimano di 600 mm in acciaio inossidabile laccato nero su ogni bordo libero
- 2 Corrimano di 600mm in acciaio inossidabile laccato nero sullo schienale della seduta del pozzetto
- 2 Corrimano di 600 mm in acciaio inossidabile laccato nero sulla plancetta prendisole a prua

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante, di grandi dimensioni (Lunghezza : 1,83 m / 6'0" Larghezza 2,15 m / 7'1")
- Seduta a poppa 4 persone trasformabile in plancetta prendisole (Selleria a seconda della versione)
- Sotto il divano: Sistemazione e ubicazione per BIB
- 1 Gavone di pozzetto sinistro + 1 Gavone di pozzetto destro
- Portello di sicurezza
- Grande gavone in pozzetto con chiusura a chiave
- Serbatoio carburante (340 LT - 90 US Gal) roto-stampato sul fondo del gavone in pozzetto in contenitore separato e areato
- Tappo carburante sullo specchio di poppa
- Portello di poppa a sinistra
- Scaletta bagno telescopica
- Plancetta di poppa con gavone e chiusura
- Luci 360 ° su asta
- Luci di navigazione (Lato sinistro e lato destro)
- Coperta a prua: Zona prendisole = 1,70 m / 5'7" - 1,40 m / 4'7" max (Materassi e supporti inclusi nel pacchetto di Comfort)
- Porta bicchieri x2
- Doccetta nel pozzetto

PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza in PMMA grigio chiaro
- Corrimano in acciaio inossidabile laccato nero intorno al parabrezza
- Consolle centrale
- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica 9" di bordo-strumentazione contagiri, indicatore trim
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Volante sport
- Alloggiamento comandi motore (Telecomandi motore e strumentazione consegnati con le pre-rigging)
- Poggiapiedi integrato
- Timoneria idraulica
- Sedile Pilota e copilota Bolster pivotanti 360° e regolabili in altezza (Selleria a seconda della versione)

ALLESTIMENTI

- Legname Alpi Cedro grigio
- Pagiolato stratificato quercia scura
- Cuscineria interna tessuti Dove Matador

CABINA DI PRUA

Altezza interna = 1,31 m / 4'4"

- Dinette convertibile in letto matrimoniale (1,88 x 1,90 m max / 6'2 x 6'3 max)
- Alloggiamenti sotto sedile anteriore
- Stipetti (a sinistra)
- 2 plafoniera(e) (LED)
- Tendine interne
- 1 Oblò ponte apribile

CUCINA

Altezza interna = 1,67 m / 5'6"

- Mobile cucina + Frigo 42 L (in opzione)
- Lavandino con rubinetto
- Alloggiamento forno microonde - 220 V (in opzione)

BAGNO

Altezza interna = 1,54 m / 5'1"

- Alloggiamento per WC Marino (Opzione)
- Ventilazione assicurata da 1 oblò di ponte apribile(i)
- 1 plafoniera

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V
- Installazione per batteria(e) motore fornita(e) con il pre-rigging o il frigorifero (Massimale: 2 batterie non fornite)

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Pompa di sentina elettrica
- Circuito acqua fredda pressurizzato
- Foro per il riempimento d'acqua situato nel bordo libero a sinistra



ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

	NORDIC SPORT	NORDIC ELEGANCE	COMFORT SPORT	COMFORT ELEGANCE
• Tavolo pozzetto legno massello	■	■	■	■
• Piattaforma bagno riportata con scaletta di risalita	■	■	■	■
• Bussola Offshore	■	■	■	■
• Nessun musone di prua	■	■		
• Cuscineria Prendisole bicolore in PVC Vogue Steel Squared + Vogue Onyx	■		■	■
• Selleria Plancetta prendisole a prua PVC Cognac		■		■

PACK

PACK ELECTRONIC - 2019

- Schermo multifunzione GARMIN Echomap 72CV (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT20

PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2019

- Schermo multifunzione GARMIN Echomap 92SV (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT20

PACK SOUND 2019

- Fusion MS-RA70N
- Casse acustiche 50 W x 2



BENETEAU

Flyer 8 SUNdeck

Inventario Provvisorio - Europa

OPZIONI

- Verricello salpancora elettrico - 12 V + Musone di prua basculante + Sicurezza
 - WC marino + Serbatoio acque nere 88 L / 23 US Gal nel gavone del pozzetto + Indicatore di livello
 - Frigo 42 L (nella cabina)
 - Forno microonde - 220 V
 - Presa di banchina (220 V) + Caricabatteria
 - Pompa di lavaggio in coperta
 - Elica di prua
-
- Leaning post con cucina esterna
 - 2 Sedute ribaltabili nel bordo libero (Lato sinistro e lato destro)
 - Alberotto sci in inox
 - Pozzetto listellato in legno massello
 - Teak (nel pozzetto + plance)
 - Delfiniera senza scaletta da bagno
 - Scaletta da bagno a prua sulla delfiniera (è richiesta l'opzione Delfiniera)
 - Postazione di pesca
-
- T-Top Graphite
 - Bimini Graphite
 - Prolunga para sole di prua Graphite (necessita dell'opzione bimini)
 - Kit ormeggio/ancoraggio completo
 - Luci di cortesia LED nel pozzetto
 - Copertura console + seduta
 - Fodera della console + sedile pilota e copilota
-
- Prè-rigging Suzuki meccanico senza chiave (200-350 CV/HP)
 - Pré-rigging Suzuki elettronico senza chiave (200-350 CV/HP)
 - Pre-rigging Honda meccanico (200-350 CV/HP)
 - Pre-rigging Yamaha elettronico (200-350 CV/HP)
 - Pre-rigging Mercury elettronico (250-350 CV/HP Verado)