



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	16,33 m	53'7"
• Lunghezza scafo:	14,32 m	47'
• Larghezza fuori tutto:	4,62 m	15'2"
• Larghezza scafo:	4,57 m	15'
• Dislocamento a vuoto:	14 988 kg	33,034 lbs
• Altezza massima:		
- max:	7,22 m	23'8"
- senza T-Top:	5,91 m	19'5"
• Pescaggio (max):	1,20 m	3'11"
• Capacità serbatoio carburante:	2 x 650 L	2 x 172 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
• Potenza motore massima:	2 x 320 Kw - 2 x 435 Hp	2 x 435 HP
• Omologazione motore massima:	2 x 320 Kw - 2 x 435 Hp	2 x 435 HP

* Piattaforma bagno

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: MICAD
- Design: Nuvolari & Lenard
- Interni: Andreani Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 12 persone
- Categoria C - 12 persone
- Categoria D - 12 persone



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Gelcoat colore bianco 9010
- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina - Anima balsa)
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliestere - Vetroresina)
- Modanatura per infusione
- 7 Oblò apribili (dotati di Tende alla veneziana)

COPERTA

Struttura:

- Gelcoat colore bianco 9010
- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina - Anima balsa)
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliestere - Vetroresina)
- Modanatura per infusione
- Antidrucciolo a punta di diamante

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Supporto radar in inox in inox
- Luci di navigazione
- Illuminazione di cortesia LED (passavanti, gradini e piattaforma a poppa)

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua
- Verricello salpancora elettrico 24 V, Potenza 2 000 W
- Telecomando nel gavone ancora + comandi del verricello dalle postazioni di guida e flybridge
- 2 Gavoni ancoraggio
- 2 Bitte di prua, 2 al centro e 4 a poppa in inox
- 2 Passacavi inox nella parte posteriore del pozzetto

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito semi aperto in acciaio inox con gradino teak e tientibene
- Pulpito in inox lungo tutto il flybridge
- 4 Tientibene inox per accesso ai passavanti
- 1 Tientibene sul tavolo posteriore

COPERTA

- 3 porta bicchieri
- 1 Passauomo di coperta apribile, 1 Passauomo fisso

POZZETTO

- Accesso tramite portello (a dritta)
- Dinette esterna 6 posti
- Rivestimenti con tessuto PVC MARLIN BRILLIANT WHITE, Sedili con gommapiuma filtrante
- Passauomo d'accesso al locale motore
- Passauomo d'accesso all'ampio gavone (di serie) o alla cabina marinaio (opzione)
- Doccetta nel pozzetto (con miscelatore acqua calda / fredda)
- Scala d'accesso al flybridge, Gavone per alloggiamento
- Plancetta listellata in tek naturale, giunture nere
- Scaletta da bagno ribaltabile su piattaforma bagno con gradini in legno massello e tientibene inox
- Illuminazione diretta e indiretta LED

FLYBRIDGE

- Parabrezza color grigio
- Console di guida con: Bussole, Volante, Comandi motori elettrici, Indicatore carburante, Presa 12 V, Joystick IPS
- Comandi del verricello, dell'illuminazione, delle luci di via, delle pompe di sentina
- Seduta di guida regolabile
- 2 Porta bicchieri e portaoggetti
- Divanetto co-pilota a due posti a dritta e 2 porta bicchieri
- Divanetto 6 persone con panchetta 3 posti di fronte
- Tavolo pieghevole in legno massello naturale con 4 porta bicchieri integrati
- Mobile cucina: Lavello con acqua calda/fredda, Alloggiamento per grill elettrico (opzione), Alloggiamenti, Pattumiera. Porte e rivestimenti in legno massello naturale + 2 Porta bicchieri
- Supporto radar in inox, Antenne e luci in poliestere bianco 9010
- Illuminazione di cortesia LED
- Rivestimenti con tessuto PVC MARLIN BRILLIANT WHITE, Sedili con gommapiuma filtrante

ALLESTIMENTI

- Allestimenti in legno a scelta: Alpi Noce finitura opaca (Di serie) o Alpi Quercia allestimento spazzolato (opzione)
- Pagliolato stratificato quercia scura, nella cucina, in sala, nelle cabine
- Panca dei bagni in tek naturale, giunture nere

QUADRATO

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Vetrata a specchio
- Tenda
- Tende veneziane grigie metallizzate
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- Quadro elettrico 24V/220V a sinistra nella discesa

PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza in monolitico
- Vetrate laterali a specchio
- 2 Tergicristalli e lavavetri
- Disappannatore
- Seduta pilota e co-pilota doppia
- Cassetto sotto il divano
- Plancia laccata nera
- Schermo Volvo EVC (con software supplementare in opzione)
- Pannello comando motore Volvo
- Joystick IPS
- Bussole
- Comandi delle funzioni: Tergicristalli, Disappannatore, Avvisatore acustico, Luci di navigazione, Verricello salpancora
- Porta-oggetti
- Predisposizione per 2 schermi multifunzione 16"
- 1 Presa 12 V

**QUADRATO**

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Seduta 4-6 posti selleria tessuto "Bolt Alabaster"
- Divano 2 posti a sedute contrapposte, selleria tessuto "Bolt Alabaster"
- Tavolo pieghevole in legno composito laccato
- Alloggiamento per televisore LED 40", Casse acustiche Fusion (in opzione: Casse acustiche Bose)
- 1 Presa 220 V, 2 Prese USB
- 3 Gavoni (lato sinistro)

CUCINA

Altezza interna: 2 m / 6'7"

- Lavello inox con miscelatore
- Piastra induzione 3 fuoco
- Piano di lavoro in Corian Rain Cloud
- Frigorifero Congelatore (215 L / 57 US Ga)
- Alloggiamenti per posate e bicchieri
- Pattumiera a doppi scomparti
- Mobili allestimento laccato
- 2 Armadi con cesti porta oggetti
- Forno microonde (40 L / 11 US Ga)
- 2 Prese 220 V

CABINA ARMATORE (A POPPA)

Altezza interna: 1,90 m / 6'3"

- Cabina a tutta larghezza
- Cuccetta doppia (1,90 m x 1,60 m / 6'3" x 5'3")
- Materasso marino e reti a doghe cabina poppiera
- Testata del letto imbottita
- 2 Comodini con cassetto
- 1 Spogliatoio
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- 2 Prese 220 V
- 2 Oblò dello scafo panoramici con oblò apribili integrati, dotati di tende veneziane grigie metallizzate
- Vano per televisore schermo LED 32" (opzione)
- Mobili (Lato sinistro e lato destro)
- 2 Cassetti per alloggiamento sotto il letto
- Toeletta
- 5 Prese USB per ricarica

BAGNO ARMATORE

Altezza interna: 1,90 m / 6'3"

- WC elettrico TECMA + Serbatoio rigido comune (120 L / 32 US Ga)
- Doccia separata da una porta con profilo in inox
- Doccia con miscelatore
- Pavimento in listelli di tek, giunture nere
- Vasca con miscelatore integrato
- Specchio e vani portaoggetti
- Pompa per evacuazione automatica acqua doccia (per gravità verso un serbatoio 50L / 13 US Ga)
- 1 Presa 220 V
- Oblò dello scafo con tenda veneziana grigia metallizzata

CABINA VIP (A PRUA)

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- 1 Cuccetta doppia (1,90 m x 1,50 m / 6'3" x 4'11") o due letti singoli (sistema di scorrimento)
- Materasso marino e reti a doghe cabina poppiera
- Testata del letto imbottita
- 2 Oblò dello scafo apribili con tenda veneziana grigia metallizzata
- Lungo punto luce con passauomo apribile, oscurante e zanzariera
- 2 Armadi illuminati con appendiabiti e ripiani
- Specchio
- Alloggiamenti
- 2 Prese 220 V
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- 4 Prese USB per ricarica

BAGNO VIP

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- WC elettrico TECMA + Serbatoio rigido comune (120 L / 32 US Ga)
- Doccia separata da una porta con profilo in inox
- Doccia con miscelatore
- Vasca con miscelatore integrato
- Specchio e vani portaoggetti
- Pompa per evacuazione automatica acqua doccia (per gravità verso un serbatoio 50L / 13 US Ga)
- 1 Oblò dello scafo con tenda veneziana grigia metallizzata
- 1 Punti di luce
- 1 porta-asciugamani
- 1 Presa 220 V

CABINA INVITATI (LATERALE)

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- 2 Letti singoli (1,90 m x 0,70 m / 6'3" x 2'4") o 1 cuccetta doppia
- Materassi marini
- Testata del letto rivestita
- 1 Oblò dello scafo con tenda veneziana grigia metallizzata
- 1 Comodino con cassetto e luce di lettura
- 1 Armadio illuminato con specchio
- 1 Presa 220 V
- 2 Prese USB per ricarica

**MOTORIZZAZIONE**

Propulsione Pods:

- Volvo 2 x IPS 600 - 2 x D6 435 CV/HP Diesel (2 x 320 Kw) EVC-E
- Filtro carburante con decantatore
- Filtro acqua di mare
- Prese d'aria sulla coperta per raffreddamento della sala macchine
- Evacuazione forzata d'aria calda con ventilatori elettrici
- Sala macchine isolata acusticamente
- Sistema d'estinzione incendio con avvio dal posto di guida (quadrato & Flybridge)
- Tappo per il carburante Inox
- 2 Serbatoi carburante in alluminio, capacità da 650 L / 172 US Gal ognuno

Sistema di governo:

- Direzione Elettrica
- 2 Gruppi poppieri con IPS con eliche contro-rotanti ("Jackshaft")
- Joystick di comando IPS (quadrato & Flybridge)

Softs Volvo:

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever
- Low speed

ELETRICITÀ

- Quadro elettrico 24 V 220 V
- 8 Batterie 12 V (4 Batterie motore: 50 Ah + 4 Batterie servizi: 140 Ah)
- Interruttori wifi radio comandati (senza pile)
- 1 Presa al molo 63 Ah -230 V/50 Hz con cavo di 15 m (o 2 prese al molo 220 V/60 Hz a seconda del paese)
- 2 Pompe di sentina: 2 Pompe elettriche
- 1 Estintore
- Inverter: 24 V / 12 V
- Ripartitore di carica
- Caricabatteria: 24 V - 60 Ah
- Prese 220 V: nel quadrato, cucina, bagni e cabine
- Prese USB: nel quadrato, cucina, bagni e cabine
- Presa 12V alle postazioni di guida (quadrato e Flybridge)
- Illuminazione diretta e indiretta LED (interno ed esterno)

IMPIANTO IDRICO

- 2 Serbatoi acqua rotostampati, capacità da 2 x 200 L / 2 x 53 US Gal
- Tappo acqua inox
- Circuito acqua calda / fredda pressurizzato
- Boiler 60 L / 16 US Gal azionato su scambiatore motore (220 V)
- Elettrovalvola di trasferimento tra i due serbatoi

DIVERSI

- Rilevatore di fumo



ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
<ul style="list-style-type: none"> • Ship control + Telecomando interruttore batterie • Sistema audio Atoll con casse Fusion quadrato, nel pozzetto, al flybridge • Schermo multifunzione 16" (Garmin GPS MAP 8416 XSV) nella timoneria • Schermo multifunzione 12" (Garmin GPS MAP 8412 XSV) al flybridge • Pilota automatico • AIS Garmin • VHF Garmin doppia postazione • Frigo 65 L / 17 US Gal al flybridge 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Finestre apribili manualmente (Lato sinistro e lato destro) • Pavimento del pozzetto e della cucina in listelli di tek naturale, giunture nere 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Piattaforma bagno idraulica • Supporto del tender integrato alla piattaforma • Elica di prua doppia stazione • Generatore 11,5 kVA • Sistema automatico di assetto ZIPWAKE 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACK

PACK ELETTRONICI

- Telecamera a poppa
- Radar Garmin Fantom
- Schermo multifunzioni 16" Garmin supplementare nella timoneria
- Schermo multifunzioni 12" Garmin supplementare al flybridge

OPZIONI

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Versione Rovere Spazzolato & parquet stratificato rovere scuro
- Fondo del pozzetto e della cucina in listelli di tek sintetico, giunture grigie
- Parquet tek naturale, giunture nere quadrato & nel posto di pilotaggio
- Parquet in tek sintetico, giunture grigie quadrato & nel posto di pilotaggio
- Piano di lavoro in Corian Dune Prima, nella cucina
- Moquette "Savage Abundance 31" quadrato & nelle cabine
- Moquette "Dune" quadrato & nelle cabine
- Rivestimento "Bolt Alabaster" quadrato
- Rivestimento "Bolt Oyster" quadrato
- Rivestimento in pelle Ultraleather "Champagne" quadrato
- Rivestimento pelle (Foglizzo) quadrato
- Selleria nubuck (Foglizzo) quadrato
- Seduta pilota doppio extra ampio con braccioli
- Tessuti esterni Silvertex ICE / MACADAMIA
- Tessuti esterni Sunbrella Tundra
- Prendisole di prua Marlin Brilliant White
- Prendisole di prua Silvertex ICE / MACADAMIA
- Prendisole di prua Tundra
- Seduta pozzetto a sinistra Marlin Brilliant White
- Seduta pozzetto a sinistra Silvertex ICE / MACADAMIA
- Seduta pozzetto a sinistra Tundra
- Scafo grigio perla e bianco
- Scafo blu grigio e bianco
- Vernice scafo metallizzata

**VERSIONI D'ALLESTIMENTO OPZIONALI****CABINA MARINAIO (accessibile dalla piattaforma poppiera)**

Altezza interna: 1,63 m / 5'4"

- Letto singolo (1,90 m x 0,65 m / 6'3" x 2'2")
- WC TECMA
- Lavello acqua con rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione
- Doccia
- 1 Oblò apribile
- Gavone per parabordi

ALTRE OPZIONI**ALLESTIMENTI INTERNI**

- Tavolo del quadrato trasformabile in tavolo basso tramite assistenza elettrica
- Frigorifero + Ice maker + Freezer 3 cassette (2 cassette frigorifero, 1 cassetto freezer/ produttore di ghiaccio)
- Cappa aspirante nella cucina
- Lava stoviglie per un set da 6
- Asciugatrice, nella cabina marinaio
- Asciugatrice
- Climatizzazione a acqua fredda Méditerranéenne - 48 000 BTU (nella timoneria: 24 kBTU, nella cabina armatoriale e bagno: 12 kBTU, nella cabina VIP e cabina ospiti: 12 kBTU); Diffusione dal soffitto
- Climatizzazione a acqua fredda Tropicale - 60 000 BTU (nella timoneria: 24 kBTU, nella cabina armatoriale e bagno: 18 kBTU, nella cabina VIP e cabina ospiti: 18 kBTU); Diffusione dal soffitto
- Climatizzazione 6 kBTU nella cabina marinaio
- Climatizzazione ad acqua ghiacciata Extra Tropicale - 72 000 BTU (nella timoneria: 24 kBTU, nella cabina armatoriale e bagno: 24 kBTU, nella cabina VIP e cabina ospiti: 24 kBTU); Diffusione dal soffitto
- Climatizzazione 6 kBTU nella cabina marinaio
- Riscaldamento a circolazione d'acqua
- Riscaldamento nella cabina marinaio
- Aspiratore
- TV 40" nel quadrato
- TV 32" nella cabina armatore + Alto parlanti BOSE
- TV 22" nella cabina di prua + Alto parlanti Fusion
- Zanzariera (cabine & vetrata verso poppa)
- Alto parlanti Bose 2.1 quadrato

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio: Ancora Delta 25 kg + Catena (diametro 12 mm; lunghezza 50 m) + Cima (diametro 22 mm; lunghezza 50 m) + 4 Dotazioni di ormeggio (diametro 18 mm; lunghezza 15 m) + 6 Parabordi (diametro 250 mm; lunghezza 0,7 m)
- Tenda elettrica
- Chiusura pozzetto Graphite a poppavia
- Tende esterne di timoneria "sunworker" nero
- Pagliolato in teak, al fly
- Pagliolato in teak, passavanti
- Fodere di protezione
- Bimini di flybridge Graphite con illuminazione LED
- T-top in poliestere bianco 9010
- T-top in poliestere laccato grigio metallizzato
- Archetto del flybridge dipinto grigio metallizzato
- Mobile cucina su specchio di poppa: Grill elettrico "Kenyon", Lavello con acqua calda/fredda, Piano di lavoro, Illuminazione
- Passerella idraulica
- Tavolo di pozzetto trasformabile in prendisole
- Grill elettrico "Kenyon", al flybridge
- Plancetta prendisole trasformabile, al flybridge

IMPIANTO ELETTRICO

- Convertitore (2kvw)
- Proiettore del flybridge
- Proiettori sottomarini

IMPIANTO IDRICO

- Pompa lavaggio ponte
- Presa d'acqua dolce di banchina

MOTORIZZAZIONE - STRUMENTI DI NAVIGAZIONE

- terzo joystick di governo nel pozzetto
- Stabilizzatore giroscopico Seekeeper NG6

ELETTRONICA

- Telecamera a poppa
- Telecamera locale motore
- Antenna satellitare fittizia