



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES **

• Longueur hors tout* :	13,43 m	44'1"
• Longueur coque :	12,52 m	41'1"
• Largeur hors tout :	4,25 m	13'11"
• Largeur coque :	4,20 m	13'9"
• Déplacement lège :	10 520 kg	23 186 lbs
• Tirant d'air (max) :	4,32 m	14'2"
• Tirant d'eau (hélice incluse) :	1,15 m	3'9"
• Réservoir de carburant :	1 170 L	309 US Gal
• Réservoir d'eau :	400 L	106 US Gal
• Cuve eaux noires :	120 L	32 US Gal
• Réservoir à eaux grises (Option) :	320 L	66 US Gal
• Puissance moteur :	2 x 270 CV	2 x 270 HP - 2 x 201 KW
	2 x 300 CV	2 x 300 HP - 2 x 223 KW

* avec plateforme de bain arrière + Ancre à poste

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Design extérieur et intérieur : Andreani Design

ATTESTATION CE **

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 10 personnes
- Catégorie D - 10 personnes

** Caractéristiques provisoires, bateau en cours d'homologation.



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Contact de résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc (RAL 9010)
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Contact de résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi-planante

PONT

Composition :

- Sandwich (Contact de résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat blanc (RAL 9010)
- Antidérapant type pointe de diamant

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Porte de coupée sur tribord
- Mât polyester support feux de navigation, radar et antennes
- Corne de brume

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Guindeau électrique vertical 1 000 W, montée / descente et commande à distance depuis le guindeau, la timonerie et le flybridge
- 10 Taquets d'amarrage (L 300 mm / 12")
- Martyrs inox
- 1 Compartiment équipé d'auto-videurs et de capots polyester

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant en inox, ouvert et ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Mains courantes inox gainées cuir dans le cockpit

COCKPIT

- Cockpit auto-videur
- 1 Coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par des vérins gaz
- Boîte à gaz intégrée à la banquette arrière de cockpit
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Double porte tribord d'accès au cockpit
- Plateforme de bain avec liston (3,80 x 1,15 m / 12'6" x 3'9")
- 1 Banquette coulissante sur plateforme de bain
- 1 Échelle de bain ergonomique avec poignées dans la plateforme de bain
- 1 Échelle de secours
- 1 Porte d'accès en PMMA au passavant tribord depuis le cockpit



AMÉNAGEMENTS

- Menuiseries au choix : Alpi teck (standard) ou Alpi chêne dosse (Option)
- Planchers teck, joints beiges
- Sellerie intérieure PVC Marlin Brilliant white
- Banquette pilote en PVC Marlin white & Polaris
- Sellerie extérieure PVC Marlin Brilliant white

POSTE DE PILOTAGE INTÉRIEUR

- Pare brise en verre transparent avec encadrements aluminium, laqué noir
- Revêtement anti-reflet
- 3 Essuie-glaces électriques, avec système synchronisation
- Lave-glace
- Désembueur
- Vitrages latéraux avec encadrements aluminium laqués noir
- Tableau de bord avec emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Cadrons moteurs : Comptes tours, Jauge à carburant, Alarmes, Indicateur d'angle de barre, Indicateur de flaps
- Commandes : Guindeau électrique, Propulseur d'étrave, Feux de navigation, Essuie-glaces électriques, Corne de brume & Double commande moteur électriques
- Barre à roue
- Compas de route
- Double prise USB
- Banquette pilote double assise avec mains courantes
- Réhausseur de plancher amovible
- Porte latérale coulissante avec accès direct au passavant
- Porte-gobelet

SALON

Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'33"

- Salon en U convertible en couchage double
- Tringle et rideaux de séparation pour couchette
- Rideaux romains
- Table de salon en bois vernis
- Meubles de rangement
- 1 Grand tiroir de rangement
- Baie arrière coulissante à disparition 2 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir
- Main courante gainée cuir au plafond et devant le canapé
- Lecteur MP3, USB, IPOD® avec 2 haut-parleurs dans la timonerie et 2 haut-parleurs dans le cockpit

CUISINE

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Cuisine en U en vis-à-vis du cockpit et du carré - Comprend :
- Plan de travail en compact blanc et rebord en corian Nimbus Prima
- 2 Éviers inox avec mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
- Four gaz
- Réchaud gaz 3 feux avec plaque de protection en verre
- Réfrigérateur à colonne 215 L avec fonction congélateur
- Rangements & Tiroirs
- Poubelle avec accès au cockpit et cuisine
- Mains courantes

CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Couchage double (1,95 x 1,60 m / 6'5" x 5'3")
- Rangements sous le couchage
- Rangements de chaque côté du lit
- Miroir
- 1 Penderie éclairée
- 1 Placard avec étagères
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 2 Vitrages de coque avec hublots ouvrants et store d'occultation
- Rideaux vénitiens
- Tête de lit capitonnée

SALLE D'EAU (CABINE PROPRIÉTAIRE)

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

Compartiment douche séparée avec assise et hublot de coque et revêtement en teck

- Miroir
- Placard haut et bas
- WC électrique eau douce et eau salée
- Plan vasque ovale
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store intégré
- 1 Hublot de coque
- Rideaux vénitiens

CABINE VIP (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'6"

- 2 Couchages simples transformables en couchage double (1,96 x 1,52 m / 6'5" x 5'8")
- Placards
- Rangements sous le couchage
- Équipet
- Vitrage de coque avec hublot ouvrant et store d'occultation
- 1 Prise 220 V
- 2 Prises USB
- Tête de lit capitonnée

LAZARETTE / TROISIÈME CABINE (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 2,10 m / 6'11"

- Rangement modulaire
- Rangements sous le couchage
- Emplacement pour le lave-linge séchant
- 1 Prise 220 V
- 2 Prises USB

SALLE D'EAU TRIBORD (TOILETTE DE JOUR)

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Miroir
- Placard haut et bas
- 1 Hublot ouvrant
- WC électrique eau douce et eau salée
- Plan vasque ovale
- Robinet mitigeur
- Douche
- Porte-serviettes



MOTORISATION

- Motorisations au choix :
 - Volvo D4 270 CV Diesel
 - Volvo D4 300 CV Diesel
- Propulsion ligne d'arbre
- Hélices quadri-pales
- Filtres à carburant
- Filtres à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité (40 mm / 1-½" d'épaisseur)
- Prise d'air pour refroidissement de la cale moteur sur le bordé de coque bâbord
- 1 Extincteur
- Double nable de remplissage réservoir de carburant avec interconnexion
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium (Capacité = 2 x 585 L / 2 x 155 US Gal) avec intercommunication et prédisposition pour branchement système FPS (Fuel Polishing System)
- Système de direction :
 - 2 Safrans suspendus inox
 - Direction hydraulique
 - Flaps électriquess

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique (12 V / 220 V)
- Prise de quai (220 V)
- 10 Prises 220 V :
 - 2 dans le carré
 - 2 dans la cuisine
 - 2 dans la cabine propriétaire
 - 1 dans la cabine VIP
 - 1 dans la 3ème cabine
 - 1 dans la salle d'eau propriétaire
 - 1 dans la 2ème salle d'eau
- 12 Prises USB :
 - 2 dans le carré
 - 2 au poste de pilotage
 - 4 dans la cabine propriétaire
 - 2 dans la cabine VIP
 - 2 dans la 3ème cabine
- 4 Batteries moteur (12 V - 50 Ah)
- 2 Batterie servitudes (12 V - 140 Ah)
- 2 Chargeurs de batteries (25 Ah)
- Éclairage extérieur et intérieur (Plafonniers, Liseuses)
- Éclairage indirect LED
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage avec supports en inox)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 2 Pompes de cale électriques automatiques
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide avec vase d'expansion
- Chauffe eau 40 L / 11 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau
- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal)
- Nable de vidange cuve eaux noires
- 1 Cuve eaux noires (120 L / 32 US Gal)
- 1 Cuve eaux grises (45 L / 12 US Gal)



FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	COMFORT
• Pompe de lavage de pont	■	■
• Prise 12 V dans le cockpit	■	■
• Pré-disposition chauffage	■	■
• Pré-disposition climatisation	■	■
• 1 Écran 9" Raymarine intérieur	■	■
• VHF Raymarine	■	■
• Portes-gobelet	■	■
• Prise d'eau douce de quai		■
• Projecteur de pont		■
• Convertisseur (2 kVA)		■
• Yacht Case - Arts de la table		■

PACKS

PACK ÉLECTRONIQUE

- Ship control
- Girouette anémomètre
- Pilote automatique

PACK CLIMATISATION

- Générateur (7,5 kVA - 220 V / 50 Hz) + COCON
- Climatisation (16 kBTU)

OPTIONS

AMBIANCE

- Version Chêne Dosse & Planchers stratifiés Chêne brun
- Portes persiennes, Chêne Dosse ou Teck
- Portes persiennes laquées ivoire, Chêne Dosse ou Teck
- Moquette African Spirit Grey (Timonerie + Salon)
- Moquette Dune Berber (Cabines + Coursive)
- Moquette Soft Natural (Cockpit)
- Sellerie intérieure tissu Greige
- Sellerie intérieure tissu Gargoyle
- Sellerie intérieure cuir FOGLIZZO
- Sellerie intérieure nubuck FOGLIZZO
- Sellerie extérieure Confort - Dolce 51
- Bain de soleil avant PVC Marlin Brilliant white
- Bain de soleil avant Confort - Dolce 51
- Coque gris perle
- Coque bleu acier
- Coque rouge rubis



BENETEAU

Swift Trawler 41 Sedan

Inventaire Provisoire - Europe

AUTRES OPTIONS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

- Siège pilote rotatif avec mains courantes + Extension table de salon
- Four micro-onde combiné 40 L (en remplacement du four à gaz)
- Four grill micro-ondes
- Lave-linge séchant
- Lave-vaisselle
- Plaque à induction 3 feux (en remplacement de la plaque gaz)
- Ice Maker
- Ouvrants de roof électriques (Version Sedan uniquement)
- Chauffage à air pulsé
- Rangement dans cabine arrière
- Matelas simple dans la 3ème cabine
- Moustiquaires porte latérale, baie arrière et hublots
- Pré-câblage TV + DVD dans le carré
- Pré-câblage TV + DVD dans la cabine avant
- Haut-parleurs Bose 2.1 dans le carré (en remplacement du Fusion)

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage :
 - Ancre Delta 20 kg/35 lbs
 - Chaîne (diamètre 10 mm - longueur 32 m)
 - Bout (diamètre 18 mm - longueur 45 m)
 - 4 amarres (diamètre 18 mm - longueur 15 m)
 - 6 Pare-battages (diamètre 250 mm - longueur 0,7 m)
- Ferrure d'étrave inox
- Toile de protection bain de soleil avant
- Protections extérieures : (Oyster ou Flanelle)
 - Fermeture arrière de cockpit
 - Casquette de cockpit
- Rideaux extérieurs en Sunworker noir
- Passerelle en polyester repliable manuelle
- Table de cockpit pliante + 2 Fauteuils pliants
- Rack de rangement pour paddle, vélo avec échelle d'accès (Version Sedan uniquement)
- Pont avant et passavants bâbord en teck
- Cockpit et passavant tribord lattés en teck
- Plage de bain arrière lattée teck
- 5 Panneaux solaires sur roof (Version Sedan uniquement)
- Système électrique de mise à l'eau

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Générateur 7,5 kVA
- Projecteur sous-marin

CIRCUIT D'EAU

- Dessalinisateur (60 L/h / 16 US Gal/hour)
- Prise d'eau douce de quai
- Réserve rigide eaux usées

MOTORISATION

- Propulseur d'étrave
- Propulseur de poupe

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- AIS Raymarine
- Radar
- Caméra arrière