






Versione standard:



Versione Soft Top



## CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza scafo:	9,90 m	32'6"
• Lunghezza fuori tutto		
- Di serie:	11,08 m	36'4"
- Massimale - con opzioni:	11,16 m	36'7"
• Larghezza fuori tutto:	3,51 m	11'6"
• Larghezza scafo:	3,40 m	11'2"
• Dislocamento leggero:	5 132 kg	11,311 lbs
• Dislocamento a vuoto:	6 103 kg	13,451 lbs
• Altezza massima		
- Di serie:	2,71 m	8'11"
- con opzioni:	3,28 m	10'9"
• Pescaggio massimo:	0,79 m	2'7"
• Capacità serbatoio carburante:	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	200 L	53 US Gal
• Potenza motore massima:	2 x 220 Kw - 2 x 300 Hp	2 x 300 HP
• Lunghezza Gambo motore		
- Bimotore:	XXL 762 mm	30"

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo Carena: BENETEAU POWERBOATS
- Designer: SARRAZIN DESIGN

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 8 persone
- Categoria C - 11 persone

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD****COSTRUZIONE****SCAFO**

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetrosina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco

**COPERTA**

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetrosina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco
- Controstampo di coperta parziale
- Bottazzo in alluminio grigio di protezione su giunzione scafo-coperta
- Tetto della postazione di guida in gelcoat bianco

**EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA**

- Luci di navigazione = 1 luce 360° su asta pieghevole
- Luci di via (Bicolore)

**ORMEGGIO - ANCORAGGIO**

- Musone di prua
- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua in alluminio 270 mm / 11"
- 2 Bitte a centro barca in alluminio 270 mm / 11"
- 2 Bitte di poppa in alluminio 270 mm / 11"

**PROTEZIONI PER LA SICUREZZA**

- Pulpito inox aperto a prua e protezione fino ai gradini del pozzetto
- Passavanti asimmetrici
  - Larghezza a sinistra: Minima 15 cm / 6" - Massimale 20 cm / 8"
  - Larghezza a dritta: Minima 35 cm / 1'2" - Massimale 40 cm / 1'4"
- 2 Tientibene inox su montanti della tuga
- 2 Tientibene inox sul cappuccio della timoneria
- 2 Tientibene inox avvitati sulle murate
- 1 Tientibene inox sulla panchetta del pozzetto
- 1 Corrimano sotto seduta laterale a sinistra

**POZZETTO**

Lunghezza: 1,61 m / 5'3" x Larghezza: 2,26 m / 7'5"

- Pozzetto auto-vuotante
- Corrimano sulla piattaforma a poppa a dritta
- Panchetta di poppa abbattibile 3 posti (Selleria a seconda della versione)
  - Schienale trasformabile in piattaforma prendisole
- Seduta laterale con gavone contenitore e ubicazione per ghiacciaia
- Fodera seduta del pozzetto
- 1 Grande gavone di pozzetto centrale con chiusura e apertura assistito da attuatore
- 3 plafoniera(e)
- Serbatoi carburante (2 x 400L/2 x 106 US Gal) in alluminio nel gavone a tenuta stagna e ventilato
- 2 Foro per rifornimento carburante sul bordo libero a sinistra e a dritta
- Scaletta bagno a dritta
- Portello di sicurezza
- Scaletta bagno telescopica
- Doccetta nel pozzetto
- Piattaforma laterale ribaltabile con sistema meccanico standard (in opzione azionamento elettrico)  
(Lunghezza: 1,30 m / 4'3" x Altezza: 0,70 m / 2'4")
- Base tavolo x 2, per tavolo della timoneria

**ALLESTIMENTI**

- Selleria quadrato abbinata alla selleria esterna (Versione)
- Selleria materasso cabina: Cushy Limestone
- Rifiniture in legno Alpi Noyer
- Pagliolato stratificato quercia scura - Parti in poliester

**QUADRATO**

Altezza interna: 2,00 m / 6'7"

- Timoneria con parabrezza monoblocco in vetro traslucido
- Vetrate laterali in vetro trasparente
- Nella rifinitura CONFORT: Vetrata laterale a sinistra apribile
- Chiusura del quadrato con 4 battenti in PMMA traslucido
- Cembrane e serrature in alluminio anodizzato nero
- 2 Tergicristalli elettrici
- 2 Pannello della timoneria pieghevole con tende oscuranti e zanzariere
- 5 plafoniera(e)

**PLANCIA DI GUIDA (LATO DESTRO)**

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica di bordo
- Bussole
- Contagiri
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Presa USB
- Comando motore allievo (Comandi motore e strumenti forniti con il pre-rigging)
- Sedile pilota Funzione Bolster regolabile, abbinato alla selleria esterna (Versione)
- Volante
- Poggiapiedi in rovere marrone
- Direzione idroelettrica Seastar Power Assist
- Parapetto
- Porta bicchieri
- Porta laterale a dritta pieghevole

**CUCINA (LATO DESTRO)**

- Piano di lavoro della cucina in listellato nero
- Ribalta in vetro colorato con funzione di protezione del piano di lavoro
- Cassetto porta oggetti con porta laccata titanio
- Armadio con porte laccate titanio
- Lavello inox
- Rubinetto con miscelatore acqua fredda pressurizzata (in allestimento: Scaldabagno - 25 L)
- Fornello gas fisso 2 fornello
- Frigo 80 L
- Pattumiera
- 2 Porta bicchieri

**QUADRATO**

Altezza interna: 1,96 m / 6'5"

- Dinette a L
  - Opzione quadrato trasformabile in zona notte (tavolo in noce e piede telescopico in sostituzione del tavolo poliester standard+cuscini)
  - Lunghezza: 1,95 m / 6'5"
  - Larghezza: 0,86 m / 2'10" (senza i cuscini dello schienale: 1,03 m / 3'5")
- Tavolo del quadrato pieghevole in poliester
- Seduta copilota con schienale orientabile (Posizioni tavolo a carteggio/quadrato)
- Porta-oggetti, davanti seduta del copilota
- 2 Porta bicchieri, davanti seduta del copilota
- Tientibene copilota

**DISCESA SOTTOCOPERTA**

- Interruttore batterie, sotto il gradino
- Ubicazione per congelatore 75 L o frigorifero 80 L supplementare (in opzione)
- locale tecnico
- Armadio con specchio

**CABINA DI PRUA**

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

(sotto la cuccetta: min 0,90 m / 2'11")

- Cuccetta doppia:
  - Lunghezza (max): 2 m / 6'7"
  - Larghezza (max): 1,60 m / 5'3"
- Gavoni, sotto il letto
- Passauomo di coperta apribile, nella cabina
- 1 Guardaroba
- 1 Armadio
- 2 Stipetti
- in opzione: 2 Mobili per stoccaggio a sinistra e dritta
- Illuminazione:
  - 4 Plafoniere
  - 2 Luci di lettura
  - L'illuminazione indiretta
- Vetri laterali
- Ventilazione assicurata da 2 oblò apribili
- Oscurante

**CABINA INVITATI**

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

(sotto la cuccetta: max 0,90 m / 2'11")

- Letto doppio (1,97 m x 1,52 m / 6'6" x 5')
- 3° posto letto (1,73 m x 0,64 m / 5'8" x 2'1")
- Gavoni
- Illuminazione:
  - 3 Plafoniere
  - 2 Luci di lettura
- 1 Guardaroba
- Vetri laterali
- Ventilazione assicurata da 2 oblò apribili
- Oscurante

**BAGNO**

Altezza interna: Minima 1,87 m / 5'8" - Massimale 1,97 m / 6'6"

- 1 plafoniera
- Lavandino con miscelatore
- Specchio
- 1 Armadio
- 1 Mobile per stoccaggio con porta carta igienica
- 3 Armadietti integrati nella paratia
- porta-asciugamani
- 1 Oblò apribile
- Doccia separata con porta traslucida
- WC marino
- Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal



## ELETTRICITÀ

---

- Quadro elettrico 12 V
- Presa 12 V
- 3 Pompe di sentina: 1 Pompa manuale - 2 Pompe elettriche
- Interruttore batterie situato nella discesa
- Installazione per batteria motore fornita con il pre-rigging (batteria non fornita)

## IMPIANTO IDRICO

---

- Serbatoio rigido d'acqua da 200 L / 106 US Gal
- Circuito idrico pressurizzato

## DIVERSI

---

- Rilevatore di fumo

## VERSIONE

### VERSIONE COUPÉ DI SERIE

### VERSIONE COUPÉ CON SOFT-TOP E 2 VETRATE SUL ROOF

- Sistema soft-top pieghevole elettrico per apertura del tetto del pozzetto
- 2 Vetrate "sky view" supplementari nella timoneria con tende oscuranti

### VERSIONE SELLERIA STANDARD

- Rivestimento Marlin Auster
  - Sedile del pilota
  - Quadrato interno
  - Seduta pieghevole nel pozzetto
  - Schienale trasformabile in piattaforma prendisole
  - Quadrato a L del pozzetto
  - Prendisole di prua

### VERSIONE SELLERIA ELEGANCE

- Rivestimento Silververtex Sterling + Diamante meteor
  - Sedile del pilota
  - Quadrato interno
  - Seduta pieghevole nel pozzetto
  - Schienale trasformabile in piattaforma prendisole
  - Quadrato a L del pozzetto
  - Plancetta prendisole a prua con schienale regolabile
  - Tendalino sulla plancetta prendisole a prua



## ALLESTIMENTI & PACK

### ALLESTIMENTI

	CONFORT
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verricello salpancora elettrico</li><li>• Piattaforma bagno riportata</li><li>• Elica di prua</li><li>• Scaldabagno (25 L - 220 V)</li><li>• Circuito completo 220 V + Caricabatterie</li><li>• Illuminazione di cortesia LED (Pozzetto, quadrato &amp; cabine)</li><li>• Finestratura laterale di sinistra scorrevole</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪</li><li>▪</li><li>▪</li><li>▪</li><li>▪</li><li>▪</li></ul>

### PACK ELETTRONICI

#### PACK ELECTRONIC

- Schermo multifunzione GARMIN 12" GPSmap GPSMAP 1223 xsv (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT23-TM

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Schermo multifunzione GARMIN 16" GPSmap 8416 XSV (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT23-TM

#### PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 2 Altoparlanti esterni (50 W)
- 2 Altoparlanti interni (50 W)



## OPZIONI

### INTERNI / COMFORT A BORDO

---

- Forno microonde (220 V)
- Piastra vetroceramica (220 V)
- Congelatore supplementare (75 L), al ponte inferiore
- Frigorifero supplementare (80 L), al ponte inferiore
- Sbrinatoro elettrico
- Riscaldamento aria forzata
- Climatizzazione reversibile all'ormeggio (220 V - 60 Hz) - 12 000 BTU nella timoneria, 8 000 BTU nella cabina a prua, 8 000 BTU nella cabina a poppa
- Antenna TV
- Premontaggio TV (220 V) nella cabina di prua
- Premontaggio TV (220 V) nel quadrato/cucina
- Accessorio camera con tavolo in noce e piede telescopico, nel quadrato
- Armadio alto a sinistra, nella timoneria
- Mobile alto a dritta, nella timoneria
- Armadietto alto, nella cabina di prua
- Moquette Infinity Luxe cream, nella timoneria
- Moquette Savage abundance 39, nelle cabine + Gradini

### OPZIONI ESTERNE

---

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Anello di sollevamento
- Clacson
- Delfiniera inox senza scaletta a prua
- Scaletta a prua per delfiniera
- Chiusura completa del pozzetto Graphite
- Scafo grigio blu
- Pavimento del pozzetto + passavanti a dritta in listelli di Tek
- Passavanti a sinistra + Ponte a prua in listelli di Tek
- Ubicazione per tavola da SUP sul tetto
- Tavolo del pozzetto amovibile, in poliestere
- Fodera plancetta prendisole

### IMPIANTO ELETTRICO

---

- Avvolgitore cime di ormeggio a poppa
- Sistema di azionamento elettrico per piattaforma laterale
- Generatore Panda Diesel 6,4 KVA220 V 50 Hz
- Generatore Panda Diesel 6,4 KVA110 V 60 Hz
- Pannelli solari sul tetto (3x 115 W)
- Proiettore di coperta
- Proiettore sottomarino x2
- Clacson trombetta sul roof

### IMPIANTO IDRICO

---

- WC elettrico acqua doccia
- Presa diretta acqua dolce al molo

### MOTORIZZAZIONE

---

- Pré-rigging Suzuki elettronico senza chiave (2 x 200-300 Hp)
- Pre-rigging Yamaha elettronico (2 x 200-300 Hp)
- Pre-rigging Mercury elettronico (2 x 200-225 Hp Verado)
- Pre-rigging Mercury elettronico (2 x 250-300 Hp Verado)
- Pre-rigging Mercury JOYSTICK elettronico (2 x 300 Hp Verado)
- Flaps LENCO
- Sistema automatico di assetto ZIPWAKE

### ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE

---

- VHF GARMIN 215
- Radar GARMIN Broadband 4G
- Camera a poppa GARMIN