



CARACTERÍSTICAS GENERALES**

• Eslora total:	12,67 m	41'7"
• Eslora casco:	11,5 m	37'9"
• Manga total:	3,87 m	12'8"
• Manga casco:	3,85 m	12'8"
• Desplazamiento en rosca CE:	7 958 kg	17,544 lbs
• Altura sobre flotación*:	4,20 m	13'9"
• Calado:	0,94 m	3'1"
• Capacidad carburante:	2 x 325 L	2 x 86 US Gal
• Capacidad agua:	200 L	53 US Gal
• Potencia motor máxima:	2 x 280 Kw - 2 x 380 CV	2 x 380 HP
• Homologación motor máxima:	2 x 280 Kw - 2 x 380 CV	2 x 380 HP

* incluido: Soporte radar

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Beneteau Power Boats
- Diseño: Andreani Design
- Configuración interior: Andreani Design

CERTIFICACIÓN CE**

- Categoría B - 10 personas
- Categoría C - 10 personas

PATENTE AIR STEP®

- R.L. Jeantet
- P. Tableau
- M. Tronquez

** Características provisionales, barco en curso homologación.



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

- Tecnología Air Step®
- Casco blanco

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Contra molde de casco estratificado en monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- 8 Portillos abribles

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Contra molde de cubierta estratificado en monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luz de cortesía en la bañera
- Luces de navegación

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa basculante con sistema de bloqueo del ancla
- Molinete eléctrico (con telemando) potencia 1000W
- 2 Cornamusas a proa, 2 en el centro y 2 en la popa, de acero inoxidable

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón semiabierto de acero inoxidable con guardamancebos y pasamanos
- 2 Pasamanos inox. de acceso a los peldaños de pasavantes

BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- Acceso por un portillo con cierre de seguridad
- Salón exterior 6 plazas
- Solarium trasero con respaldo inclinable (1,80 m x 1,75 m / 5'11" x 2' - 5'9")
- Caja de almacenamiento con espacio para BIB debajo del solárium trasero
- Mesa de bañera de teca (0,95 m x 0,6 - 1,3 m / 3'1" x 2' - 4'3")
- Cofre de estiba (bajo los asientos)
- Respaldo desmontable con armario para facilitar el paso del copiloto a la bañera
- Cocina de bañera con fregadero, grifo abatible, Estibas, Basurero
- Doble tapa de acceso al motor
- Estiba para defensas y amarras
- Ducha de bañera con mezclador
- Plataforma de baño sumergible (3,2 m x 1,24 m / 10'6" x 4'1") (opcional)
- Guarnicionerías exteriores a escoger:
 - PVC Marlin Auster (estándar)
 - Tela Vita Crevin Efficiency® (opcional)
 - Tela Bora Bora Bright Crevin® Efficiency (opcional)

PUESTO DE GOBIERNO

- Puesto de gobierno central en poliéster de color Navy
- Banqueta doble de piloto con función Bolster
- Asiento copiloto
- Tapicerías piloto y copiloto combinadas con el salón de bañera:
 - PVC Marlin Auster (estándar)
 - Tela Vita Crevin Efficiency® (opcional)
 - Tela Bora Bora Bright Crevin® Efficiency (opcional)
- 2 Pasamanos
- 3 Portavasos
- Tabla de bordo negra brillante con techo de timonería capitoneado
- Pantalla Volvo 4"
- Espacio para la electrónica 12"
- Toma USB
- Hard top de poliéster con techo abrible eléctrico integrado (2,10 m x 1,50 m / 6'11" x 4'11")
- Parabrisas de vidrio con 1 limpiaparabrisas eléctrico integrado
- Revestimiento antirreflejo bajo el parabrisas de poliéster graneado de color Navy

**INTERIORES**

- Carpintería Alpi Nogal gris
- Suelos estratificados Roble castaño
- Iluminación directa e indirecta LED

SALÓN

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- Puerta de acceso
- Sofá 4 personas, tapicerías textil Talisman Chinchilla
- Mesa de madera de nogal gris mate, Pie de acero inoxidable
- Espacio previsto para televisor 20"-24" (Predisposición opcional)
- 1 Toma 220 V
- 4 Armarios para estiba (total: 186 L / 49 US Gal)
- 2 Cofres para guardar objetos (bajo los asientos)
- Puntos de luz
- 1 Portillo que se puede abrir y marco lacado en blanco
- Tabique acolchado

COCINA

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- Fregadero inox. con mezclador
- Placa 2 fuegos a gas
- Frigorífico (80 L / 21 US Gal)
- Plano de trabajo en Corian
- 3 Cajones de estiba, Basurero
- 2 Armarios para estiba
- 1 Portillo que se puede abrir y marco lacado en blanco

ASEO

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Lavabo con mezclador
- Espejo
- 2 Armarios para estiba
- Accesorios de cuarto de baño
- 1 Portillo abrible
- Ducha separada por puerta translúcida
- WC marino
- Depósito rígido aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Suelos de listones de teca

CAMAROTE ARMADOR (PROA)

Altura bajo bao: 1,90 m / 6'3"

- Cama doble (1,40 x 2,00 m / 4'7" x 6'7") y protectores acolchados
- Colchón marino
- 2 Luces de lectura LED
- 2 Estanterías
- 2 Roperos
- 2 Tomas 220 V
- 2 Tomas USB
- 2 Ventanas panorámicas con portillos que se puede abrir y marcos lacados en blanco
- Escotilla de cubierta que se abre con persiana mosquitero
- 3 Cajones de estiba (bajo litera)
- Iluminación indirecta (bajo litera)

CAMAROTE INVITADOS

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- 2 Literas simples (0,70 x 1,95 m / 2'4" x 6'5") o 1 Cama doble (1,40 x 1,95 m / 4'7" x 6'5")
- Colchón marino
- Cabecera de cama acolchado y protectores acolchados
- 2 Ventanas panorámicas con portillos que se puede abrir y marcos lacados en blanco
- 2 Roperos
- 2 Cofres para guardar objetos (210 L / 55 US Gal & 228 L / 60 US Gal)
- 1 Cabecera con cajón
- 2 Luces de lectura LED
- 1 Toma 220 V
- 2 Tomas USB

MOTORIZACIÓN

- Propulsión Stern Drive
 - Motorizaciones a elegir entre:
 - Volvo D4 300 Diesel EVC-E (2 x 221 Kw - 2 x 300 CV)
 - Volvo D4 300 Diesel EVC-E (2 x 221 Kw - 2 x 300 CV) + Joystick
 - Volvo D6 380 Diesel EVC-E (2 x 380 CV) + Joystick
 - Cuadro de mandos motor:
 - Neutro (Activación del neutro)
 - Estación (Activación de la estación)
 - Trim (Reglaje de los trims)
 - Joystick Docking (Según versión motor)
 - Filtro de carburante con decantador
 - Filtro de agua de mar
 - Tomas de aire sobre la cubierta para enfriamiento de la sentina del motor
 - Sala de máquinas aislada con espuma de insonorización
 - Sistema de extinción de incendios con activación desde el puesto de gobierno
 - Tapón carburante inoxidable
 - 2 Depósitos de carburante de aluminio, capacidad de 325 L / 86 US Gal cada uno
- Sistema de dirección:
- Dirección eléctrica
 - 2 Bases con hélices contrarrotativas
 - Mandos motor eléctricos
 - Softs Volvo:
 - Trip computer
 - Cruise control
 - Tow mode
 - Single lever
 - Power trim assistant

ELECTRICIDAD

- 2 Baterías motor (12 V - 140 Ah) + 1 Batería servicio (12 V - 115 Ah) + Indicador de nivel eléctrico
- 2 Extintores
- Repartidor de carga
- Cargador de baterías (12 V - 25 Ah)
- Tomas interiores (220 V - 32 A)
- Toma de puerto 220 V
- Iluminación spots y luces de lectura LED

FONTANERÍA

- 1 Depósito de agua rotomoldeado, capacidad de 200 L / 53 US Gal + Indicador de nivel eléctrico
- Tapón de agua inox.
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua 40 L / 11 US Gal que funciona sobre intercambiador motor
- 2 Bombas de achique eléctricas

VARIOS

- Detector de humo

**ACABADOS & PACKS****ACABADO CONFORT**

- Pantalla multifunción Garmin 12"
- Pack audio Fusion: Lector MP3, AUX, USB + Telemando
- Altavoces: Salón + Bañera
- Frigorífico de bañera 49 L/13 US Gal
- 1 Batería suplementaria (110 Ah)
- WC eléctrico Quiet Flush
- Ventanas correderas babor y estribor

PACKS**PACK ELECTRONIC**

- VHF + AIS Garmin
- Piloto automático Garmin
- Cargador sin cable
- Módulo conexión wireless para iPad

PACK AMBIANCE

- Capitoneados de bañera
- Volante Sport Chic funda de cuero
- Iluminación LED en el salón y bañera
- Puertas lacadas en blanco (Cocina, Salón)
- Espejo en el salón

PACK PREMIUM FOREDECK

- Colchoneta solarium
- Canopy plegable
- Luces de cortesía LED

OPCIONES**CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO**

- Climatización de salón y camarotes (220 V - 50 Hz - 16 000 BTU)
- Pre-cableado TV + Altavoces Fusion Signature en el camarote de proa
- Precableado TV en el salón
- Tapicería salón Ultraleather
- Tapicería salón de piel
- tapicería tejido Zebra
- tapicería tejido Crevin Bora Bora Warm
- Tapicería PVC Marlin Auster
- Moqueta Ivory en el salón y los camarotes
- Moqueta Dune bucle en el salón y los camarotes
- Persianas venecianas en el salón, cocina, aseo, camarotes
- Mosquiteras de portillos
- Placa vitrocerámica (230 V)
- Horno a microondas 220 V (Cocina)
- Calefacción fuel aire forzado
- Salón convertible en litera

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Convertidor 12 V / 220 V (2 000 VA)
- Generador 4 kVA 220 V / 50 Hz
- Generador 7,5 kVA 220 V / 50 Hz
- Proyector submarino

MOTORIZACIÓN

- Propulsor de proa
- Sistema automático de trim Zipwake
- Flaps eléctricos

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Radar Garmin Broadband 4G
- Proyectores submarinos
- Luz de cubierta
- Iluminación popa (Hard top)
- Plataforma de baño sumergible eléctrica (carga máxima: 180 kg / 397 lbs)
- Climatización de bañera (230 V - 50 Hz - 16 000 BTU)
- Guarnicionería exterior tejido Vita Crevin Efficiency® (opcional)
- Guarnicionería exterior tejido Bora Bora Bright Crevin Efficiency® (opcional)
- Colchoneta solarium (Respaldos elevables, Portavasos & Funda de protección)
- Cortinas exteriores de parabrisas Sunworker negro
- Toldo de sombra de bañera
- Grill Bañera eléctrico - Kenyon
- Nevera de bañera
- Máquina para hacer hielo
- Bañera y plataforma de baño con entarimado de teca
- Moqueta de bañera Infinity
- Cierre trasero de la bañera Graphite
- Cierre trasero de la bañera strataglass Graphite
- Fundas de protección Gris perla, tapicerías exteriores (Baño de sol de popa, Banquetas, Asiento del piloto)
- Pintura de casco