



CARATTERISTICHE GENERALI**

• Lunghezza fuori tutto:	12,67 m	41'7"
• Lunghezza scafo:	11,5 m	37'9"
• Larghezza fuori tutto:	3,87 m	12'8"
• Larghezza scafo:	3,85 m	12'8"
• Dislocamento a vuoto:	7 958 kg	17,544 lbs
• Altezza massima*:	4,20 m	13'9"
• Pescaggio:	0,94 m	3'1"
• Capacità serbatoio carburante:	2 x 325 L	2 x 86 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	200 L	53 US Gal
• Potenza motore massima:	2 x 280 Kw - 2 x 380 Hp	2 x 380 HP
• Omologazione motore massima:	2 x 280 Kw - 2 x 380 Hp	2 x 380 HP

* include: Supporto radar

ARCHITETTI / DESIGNER

- Beneteau Power Boats
- Design: Andreani Design
- Interni: Andreani Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE**

- Categoria B - 10 persone
- Categoria C - 10 persone

BREVETTO AIR STEP®

- R.L. Jeantet
- P. Tableau
- M. Tronquez

** Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione.

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD****COSTRUZIONE****SCAFO**

- Tecnologia Air Step®
- Scafo bianco

Struttura:

- Sandwich (Resina poliesteri - Vetoresina - Anima balsa)
- Struttura monolitica del contro stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliesteri - Vetoresina)
- 8 Oblò apribili

COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Resina poliesteri - Vetoresina - Anima balsa)
- Struttura monolitica del controstampo di coperta stratificato (Resina poliesteri - Vetoresina)

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Luce di cortesia nel pozzetto
- Luci di navigazione

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua ribaltabile con sistema di bloccaggio dell'ancora
- Verricello elettrico (con telecomando) potenza 1000 W
- 2 Bitte di prua, 2 al centro e 2 a poppa in inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito semi aperto acciaio inox con battagliola e corrimano
- 2 Tientibene inox per accesso ai passavanti

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante
- Accesso tramite portellone con fermo di sicurezza
- Dinette esterna 6 posti
- Piattaforma prendisole con schienale basculante (1,80 m x 1,75 m / 5'11" x 2' - 5'9")
- Gavone armadietto con ubicazione BIB sotto piattaforma prendisole a poppa
- Tavolo nel pozzetto di teak (0,95 m x 0,6 - 1,3 m / 3'1" x 2' - 4'3")
- Gavone (sotto le sedute)
- Schienale mobile con apposito spazio dove riporlo per facilitare il passaggio del copilota nel pozzetto
- Cucina con lavandino nel pozzetto, rubinetto ribaltabile, Alloggiamenti, Pattumiera
- Doppio portello d'accesso al vano motore
- Gavone per parabordi e gomene
- Doccia di pozzetto con miscelatore
- Plancetta per il bagno sommergibile (3,2 m x 1,24 m / 10'6" x 4'1") (opzione)
- Rivestimenti esterni a scelta:
 - PVC Marlin Auster (Di serie)
 - Tessuto Vita Crevin Efficiency® (opzione)
 - Tessuto Bora Bora Bright Crevin® Efficiency (opzione)

PLANCIA DI GUIDA

- Posto di pilotaggio centrale in polyester colore Navy
- Sedile pilota doppio con funzione Bolster
- Co-pilota sede
- Rivestimento sedute pilota e copilota abbinati alle sedute nel pozzetto:
 - PVC Marlin Auster (Di serie)
 - Tessuto Vita Crevin Efficiency® (opzione)
 - Tessuto Bora Bora Bright Crevin® Efficiency (opzione)
- 2 Tientibene
- 3 Porta bicchieri
- Plancia nera brillante con mascherina imbottita
- Schermo Volvo 4"
- Postazione per elettronica 12"
- Presa USB
- Hard-Top in polyester con tettuccio apribile elettrico integrato (2,10 m x 1,50 m / 6'11" x 4'11")
- Parabrezza in vetro con 1 tergiocristallo elettrico
- Rivestimento antiriflesso sotto al parabrezza in polyester granito colore Navy

**ALLESTIMENTI**

- Parti in legno Alpi Noce grigio
- Pagliolato stratificato quercia scura
- Illuminazione diretta e indiretta LED

DINETTE

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Porta di accesso
- Divano per 4 persone, selleria in tessuto Talisman Chinchilla
- Tavolo in legno Noce grigio opaco, Piede di acciaio inox
- Alloggiamento per TV 20"-24" (Predisposizione in opzione)
- 1 Presa 220 V
- 4 Armadi (totale: 186 L / 49 US Gal)
- 2 Gavoni (sotto le sedute)
- Punti di luce
- 1 Oblò apribile e cornice laccata bianca
- Paratia capitonata

CUCINA

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Lavello inox con miscelatore
- Piastra 2 fuochi gas
- Frigorifero (80 L / 21 US Gal)
- Piano di lavoro in Corian
- 3 Cassetti, Pattumiera
- 2 Armadi
- 1 Oblò apribile e cornice laccata bianca

BAGNO

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Lavandino con miscelatore
- Specchio
- 2 Armadi
- Accessori bagno
- 1 Oblò apribile
- Doccia separata con porta traslucida
- WC marino
- Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Paiolato in listelli di teck

CABINA ARMATORE (A PRUA)

Altezza interna: 1,90 m / 6'3"

- Cuccetta doppia (1,40 x 2,00 m / 4'7" x 6'7") e bordo del letto capitonato
- Materasso marino
- 2 luci comodino a LED
- 2 Stipetti
- 2 Appendiabiti
- 2 Prese 220 V
- 2 Prese USB
- 2 Finestre panoramiche con oblò apribili e cornici laccate bianche
- Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera
- 3 Cassetti (sotto il letto)
- L'illuminazione indiretta (sotto il letto)

CABINA INVITATI

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- 2 Letti gemelli (0,70 x 1,95 m / 2'4" x 6'5") o 1 Cuccetta doppia (1,40 x 1,95 m / 4'7" x 6'5")
- Materasso marino
- Testata del letto imbottita e bordo del letto capitonato
- 2 Finestre panoramiche con oblò apribili e cornici laccate bianche
- 2 Appendiabiti
- 2 Gavoni (210 L / 55 US Gal & 228 L / 60 US Gal)
- 1 Comodino con cassetto
- 2 luci comodino a LED
- 1 Presa 220 V
- 2 Prese USB

MOTORIZZAZIONE

- Propulsione Stern Drive
 - Motorizzazione a scelta tra:
 - Volvo D4 300 Diesel EVC-E (2 x 221 Kw - 2 x 300 Hp)
 - Volvo D4 300 Diesel EVC-E (2 x 221 Kw - 2 x 300 Hp) + Joystick
 - Volvo D6 380 Diesel EVC-E (2 x 380 Hp) + Joystick
 - Pannello comando motore:
 - Folle (Attivazione folle)
 - Scatola comandi (Attivazione scatola comandi)
 - Trim (Regolazione dei trim)
 - Joystick Docking (secondo versione motore)
 - Filtro carburante con decantatore
 - Filtro acqua di mare
 - Prese d'aria sulla coperta per raffreddamento della sala macchine
 - Sala macchine isolata acusticamente
 - Sistema d'estinzione incendio con avvio dal posto di guida
 - Tappo per il carburante Inox
 - 2 Serbatoi carburante in alluminio, capacità da 325 L / 86 US Gal ognuno
- Sistema di governo:
- Direzione Elettrica
 - 2 Gruppi poppieri con IPS con eliche contro-rotanti
 - Comandi motori elettrici
 - Softs Volvo:
 - Trip computer
 - Cruise control
 - Tow mode
 - Single lever
 - Power trim assistant

ELETTICITÀ

- 2 Batterie motore (12 V - 140 Ah) + 1 Batteria servizi (12 V - 115 Ah) + Indicatore elettrico
- 2 Estintori
- Ripartitore di carica
- Caricabatteria (12 V - 25 Ah)
- Prese interne (220 V - 32 A)
- Presa banchina 220 V
- Illuminazione con spot e luci di lettura a LED

IMPIANTO IDRICO

- 1 Serbatoio acqua roto-stampato, capacità da 200 L / 53 US Gal + Indicatore elettrico
- Tappo acqua inox
- Circuito acqua calda / fredda pressurizzato
- Boiler 40 L / 11 US Gal azionato su scambiatore motore
- 2 Pompe di sentina elettriche

DIVERSI

- Rilevatore di fumo



ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTO CONFORT

- Schermo multifunzione Garmin 12"
- Pack Audio Fusion: Lettore MP3, AUX, USB + Telecomando
- Casse acustiche: Quadrato + Pozzetto
- Frigorifero del pozzetto 49 L/13 US Gal
- 1 Batteria supplementare (110 Ah)
- WC elettrico Quiet Flush
- Finestre scorrevoli a sinistra e dritta

PACK

PACK ELECTRONIC

- VHF + AIS Garmin
- Pilota automatico Garmin
- Caricatore senza filo
- Modulo connessione wireless per iPad

PACK AMBIANCE

- Imbottiture nel pozzetto
- Volante Sport Chic rivestito in cuoio
- Illuminazione LED nel quadrato e pozzetto
- Porte laccate bianco (Cucina, Quadrato)
- Specchio quadrato

PACK PREMIUM FOREDECK

- Materassini del prendisole
- Tendalino asportabile
- Luci di cortesia LED

OPZIONI

ALLESTIMENTI INTERNI / COMFORT A BORDO

- Climatizzazione del quadrato e delle cabine (220 V - 50 Hz - 16 000 BTU)
- Precablaggio TV+Altoparlanti Fusion Signature nella cabina di prua
- Precablaggio TV quadrato
- Rivestimento quadrato Ultraleather
- Rivestimenti del quadrato in pelle
- selleria tessuto Zebra
- selleria tessuto Crevin Bora Bora Warm
- Rivestimenti con tessuto PVC Marlin Auster
- Moquette Ivory nel quadrato e nelle cabine
- Moquette Dune bouclé nel quadrato e nelle cabine
- Tende alla veneziana nel quadrato, cucina, bagno, cabine
- Zanzariere per oblò
- Piastra vetroceramica (230 V)
- Forno microonde 220 V (Cucina)
- Riscaldamento aria forzata
- quadrato trasformabile in posto letto

IMPIANTO ELETTRICO

- Convertitore 12 V / 220 V (2 000 VA)
- Generatore 4 kVA 220 V / 50 Hz
- Generatore 7,5 kVA 220 V / 50 Hz
- Proiettore sottomarino

MOTORIZZAZIONE

- Elica di prua
- Sistema automatico di assetto Zipwake
- Flap elettrici

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Radar Garmin Broadband 4G
- Proiettori sottomarini
- Proiettore di coperta
- Illuminazione a poppa (Hard top)
- Piattaforma poppiera elettrica che si può immergere (carico massimale: 180 kg / 397 lbs)
- Climatizzazione del pozzetto (230 V - 50 Hz - 16 000 BTU)
- Selleria esterna tessuto Vita Crevin Efficiency® (opzione)
- Selleria esterna tessuto Bora Bora Bright Crevin Efficiency® (opzione)
- Materassini del prendisole (Schienali mobili, Porta bicchieri & Telo di protezione)
- Tende esterne del parabrezza Sunworker nere
- Tenda parasole de pozzetto
- Grill elettrico nel pozzetto - Kenyon
- Ghiacciaia nel pozzetto
- Macchina per fare il ghiaccio a cubetti
- Pozzetto e plancetta da bagno listellati in Tek
- Moquette del pozzetto Infinity
- Chiusura pozzetto Graphite a poppavia
- Chiusura pozzetto strataglass Graphite a poppavia
- Copertura di protezione tessuti esterni Grigio Perla (Prendisole posteriore, Divani, Sedile del pilota)
- Vernice di scafo