



2 Kajüten - 2 Badezimmern



3 Kajüten - 2 Badezimmern



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	13,94 m	45'9"
• Länge Rumpf	13,50 m	44'3"
• Länge Wasserlinie	12,98 m	42'7"
• Breite Rumpf	4,50 m	14'9"
• Tiefgang Langkiel	2,27 m	7'5"
• Ballastgewicht Langkiel	2 808 kg	6,191 lbs
• Tiefgang Kurzkiel	1,75 m	5'9"
• Ballastgewicht Kurzkiel	3 036 kg	6,693 lbs
• Höhe über Wasserlinie	20,60 m	67'7"
• Höhe über Wasserlinie (ICW)	19,35 m	63'6"
• Konstruktionsverdrängung	10 549 kg	23,257 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen	200 L	53 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	370 L	98 US Gal
• Frischwassertank (Option)	200 L	53 US Gal
• Motorleistung	57 PS	57 HP
	80 PS	80 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Finot - Conq Und associs
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 10 Personen
- Kategorie B - 11 Personen
- Kategorie C - 12 Personen

SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	50,00 m ²	538 sq ft
• Genua-Klüver (104 %)	50,00 m ²	538 sq ft
• Asymmetrischer Spinnaker	156,00 m ²	1,679 sq ft
• I	17,43 m	57'2"
• J	5,65 m	18'6"
• P	16,36 m	53'8"
• E	5,43 m	17'10"



STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Rumpf mit verleimter strukturstärkender Innenform in monolithischer Bauweise
- Deck in Sandwichbauweise (Glasfaser / Balsa) im Infusionsverfahren, mit rutsicherer Beschichtung des Typs «Diamantspitze»
- Verbindung zwischen Rumpf und Brücke verschraubt, verleimt und mit 1 Schanzkleid
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Schweberruder mit Ruderschaft aus Verbundmaterial (Glasfaser, Harz)
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdекoration metallikgrau

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10, an Deck gestellt, Schubsalinge auf 2 Etagen
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- 2 Achterstagen mit Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Röllgenua mit Trommel auf dem Deck
- 2 Stand Up -Umlenkblöcke für die Großschot auf dem feststehenden Bügel aus Verbundmaterial
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Rutschern
- 2 Blöcke für die Genuaschot
- Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 2 Genua-Schoten 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 7 Easylocks für fallen
- 2 Fallentaschen

WINSCHEN

- 2 selbstholende Genuaschot-Winschen (H50.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwischen (H40.2 STC)
- 2 Winschkurbeln aus Aluminium Speed Grip
- 2 Köcher für Winschkurbeln

SEGEL

- Röllgenua mit UV-Schutzband
- Semi full batten Großsegel mit Schlitten, rollengelagerten Schlitten und Béneteau-Zeichen
- System: Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

FESTMACHEN -ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- 1 Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1000 W - Fernbedienung
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Zugang über die Decksluke T60
- Edelstahlleiter
- Staufächer

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- 1 Halterung Außenbordmotor
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Cockpitkästen
- 2 Staukästen im Cockpitboden unter dem Fußbereich des Steueremanns
- 1 Stauraum für BIB unter dem Steuermannssitz, hinten im Cockpit (0,80 m x 0,40 m x 0,58 m / 2'7" x 1'4" x 1'11")
- 1 Stauraum für Gasflasche(n) unter dem Steuermannssitz an Backbord
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm - Ummantelung Leder - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentierung als Option) - Becherhalter
- 1 Deckstützen Zugang Bootspinne + Zugangsklappe zum Bereich
- 1 Ruderpinne
- 2 Aufbausteuerkompass(e)
- Motorsteuerung und Armaturen Brett an Backbord
- Cockpittisch aus Polyester - 2 Klappteilen - Kleine Ablagen - 2 Große Aufräumen - 2 Handläufe aus Edelstahl - Steckdose 12 V - Schirmlampe
- 1 Cockpitdusche mit Kaltwasser
- 1 Feststehender Bügel aus Verbundmaterial - Integrierte Beleuchtung
- 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA

BADEPLATTFORM / HECKSPIEGEL

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Elektrisch zu öffnen
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 BADELEITER aus Edelstahl, Schanzkleidleiter - Trittstufen aus Massivholz - versenkbar

INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Rumpfwegerungen aus Stoff im Salon und in den Kabinen (Weiß)
- Polster mit Stoffbezug
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung in den Kabinen

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"
- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl

SALON

- Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"
- Salon mit Bank in U-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Zentrale auf den Stromabnehmer gesetzt
- Salontisch in 1 einzigen Teil - Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien - Tischbeine aus Aluminium
- Spiegel an der Trennwand
- Schränke - Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- Staufächer mit Schlingerleisten aus Edelstahl
- 2 Panoramaverglasungen im Deckshaus mit Faltstores
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Bullaugen zum Öffnen in den seitlichen Scheiben im Süllrand
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz

KARTENTISCH - BB-SEITIG

- Schiebesystem, mit Sesseln modulierbar - Kann an die vordere Trennwand, gegen den Kombüse oder zwischen die beiden mobilen Sitze gestellt werden
- Tisch mit Klappdeckel - Schlingerleiste aus Formholz
- Schalttafel an der Trennwand mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- 1 Leselampe



KOMBÜSE - BB-SEITIG

- Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"
- Kombüse in L-Form
- Arbeitsfläche in Kompaktausführung, grau
- 1 Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Kühlbox 85l / 22 US Gal, mit Öffnung von oben
- 1 Kühlschrank 130 L / 34 US Gal (12V), mit Öffnung vorne
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer (Regal, Abfalleimer)
- 1 Unterschrank: 1 Schublade - 2 Regale
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster
- Staufächer entlang des Rumpfs

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"
- 1 Doppelbett (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9") - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Zugangstür zur Nasszelle an Steuerbord achtern
- Schränke - Kleiderschrank - geschlossene Staufächer
- Stauraum an beiden Seiten des Betts
- 1 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 1 Cockpitverglasung mit Vorhang
- 1 Bullauge im Cockpit mit Vorhang
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

NASSZELLE STEUERBOARD ACHTERN

- Stehhöhe: 1,88 m / 6'2"
- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- Toilettenschrank
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

Version mit 2 Kabinen

HINTEN-KOMBÜSE (BACKBORD ACHTERN)

- Zugang über die Küche
- Großer Stauraum (Zahlreiche Schränke, Regale, Schubladen)
- Zugangstür zum Staukasten im Cockpit an Backbord
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

Version mit 3 Kabinen

BB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"
- 1 Doppelbett (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9")
- Schrank - Kleiderschrank - geschlossene Staufächer
- Stauraum an beiden Seiten des Betts
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Bullauge im Cockpit mit Vorhang
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 1 Cockpitverglasung mit Vorhang

VORDERKABINE

- Stehhöhe: 1,89 m / 6'2"
- Zentrales Doppelbett (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9")
- Kleiderschränke - Kleines Staufach - Staufach - Unterschrank - Stauraum unter dem Podest
- 3 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie

NASSZELLE VORNE STEUERBOARD

- Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"
- Zugang über die Vorderkabine
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- Eingeformtes Becken - Mischbatterie Dusche (Warm-/Kaltwasser)
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Spiegel
- Toilettenschrank
- Toilettenzubehör
- Schrank
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
 - 57 PS / 57HP Common Rail, Sail Drive (Standard)
 - 80 PS / 80 HP Common Rail, Sail Drive (Option)
- Motorsteuerung - Steuertafel im Cockpit an Backbord
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 200 L / 53 US Gal (unter der Koje der Achterkabine Backbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Anlage
- 2 Batterien für Hilfssysteme (115 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 1 Steckdosen 12 V
- Beleuchtung: Deckenleuchten - Leselampen - Weiße Leiste
- Positionslichter: 1 Navigationslicht vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel
- Kompletter Schaltkreis 220 V (Innensteckdosen 220 V - Batterieladegerät 25 Ampere - Landanschluss)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 330 L / 87 US Gal (Vorderkabine) - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wasserversystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Pumpen zur Entleerung der Duschwanne mit Einschaltverzögerung
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe für den Eisschrank

GAS

- 1 Kasten für Gasflaschen im Cockpit (Durchmesser 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Druckregler und Sicherheitsventil



AUSSTATTUNGSVARIANTE & PAKETE

AUSSTATTUNGSVARIANTE

AUSSTATTUNGSVARIANTE ESSENTIAL

- Elektronik B&G: Ruderkonsole Steuer- und Backbord - 1 Anzeige Triton 2
- Elektronik B&G: Lot (Log, Tachometer, Temperatur)
- Elektronik B&G: Wind Sensor (Wetterfahne, Anemometer)
- Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- HiFi: Fusion + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher
- LED-Innenbeleuchtung
- Batterieladegerät 60 Amp anstelle des Ladegeräts 25 Amp
- 2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 115 Ampère

AUSSTATTUNGSVARIANTE EXCLUSIVE

- Elektronik B&G: Ruderkonsole Steuer- und Backbord - 1 Anzeige Triton 2
- Elektronik B&G: Lot (Log, Tachometer, Temperatur)
- Elektronik B&G: Wind Sensor (Wetterfahne, Anemometer)
- Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- HiFi: Fusion + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher
- LED-Innenbeleuchtung
- Batterieladegerät 60 Amp anstelle des Ladegeräts 25 Amp
- 2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 115 Ampère
- 1 Elektrische Arbeitswinch Backbord - H46.2 STAECH
- Kombüse: Kühlaggregat 12 V im Eisschrank ('Negative Kälte')
- Salon: Edelstahl-Handläufe mit Lederummantelung Innenbereich
- Stautaum unter dem Fußboden
- Edelstahlhalterung für Fender in der Backskiste
- Salon: Indirekte LED-Beleuchtung
- LED: Positionslichter

PAKETE

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- Steuerkonsolen (Backbord und Steuerbord):
 - Touchscreen Farbmultifunktion Zeus 7" wide wireless (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)

Pack B

- Drehbarer Sockel an der Hinterseite des Tisches Cockpit
- Touchscreen Farbmultifunktion B&G Zeus 12" wide wireless (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)

PACK PERFORMANCE

- Segel Performance Elvström Windward 300+
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)

**OPTION****NAVIGATIONSELEKTRONIK: B&G**

- 4G Radar
- Autopilot NAC3 + Bedienelemente am Steuerstand
- Kartentisch: Zusätzlicher Mehrzweck-Bildschirm Zeus 7" wide
- Kartentisch: Feststehendes B&G+V50 VHF, Funktion AIS-Empfänger + Mobilteil H50 im Cockpit
- Drahtlose Fernbedienung WR10
- AIS 500
- Sensor Forward Scan (Vordere Unterwasser-Ansicht)

TAKELUNG - SEGEL

- Eloxiertes Rollmast mit Großsegel Mylar-Taffetas
- Takelung für asymmetrischen Spi + Takelung Code 0
- Takelung für Selbstwendende Fock
- Code 0 auf Aufroller
- Selbstwendendes Focksegel (statt Genua)
- Selbstwendendes Stagsegel mit Handrollreff + Festinstalliertem Stag
- Zusätzlicher Bugroller - Wasserstag Edelstahl
- Babystagpütting
- Achterstagen mit Wantenspanner (Einstellbare)*
- Genua Wagen vom Cockpit aus Bedienbar
- 2 Flaggleinen

* Außer auf Rollmast

WUNSCHEN

- Elektrische Genuaschotwünschen - H46.2 STCEH / 50.2 STC

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Rumpf Perl-grau
- Graublauer Rumpf
- Cockpitboden mit Massivholzlatten belegt
- Laufgänge mit Massivholzlatten belegt
- Cockpittisch aus Polyester/Holz + Schutzbezug aus weißem PVC
- Deckshaus-Sprayhood Silver
- Cockpit-Bimini Silver
- Cockpit-Polster
- Bugstrahlruder
- Gekühlte Eisbox im Cockpittisch (30 L / 8 US Gal) - 'Positive Kälte'
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Davits als Instrumentenhalter (Edelstahl)
- Steuerräder aus Verbundwerkstoff, weiß oder schwarz
- Festmacher, Ankereschirr, Fender
- Festmachklampen - Heckspiegel
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Schutzbezüge für Steuerräder aus weißem PVC
- Frischwasser-Kaianschluss
- Windex Windfahne



INNENAUSSTATTUNG

- Holzeinrichtung: Alpi Eiche hell, seidenmatt oder Alpi Obstbaum
 - Salontisch Luxe ausklappbar (kompatibel Doppelbett)
 - Polster innen: Stoffe, Leder, Ultraleather
 - Polsterung (Salon und Kajüten): Anthrazitgrau oder Taupe
 - LED-TV 22" + DVD-Player im Salon
 - Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxe
 - Mikrowellenherd 220 V
 - Geschirrspülmaschine (Nur bei 2-Kabinen-version)
 - Lattenrost
 - Doppelkoje in der Messe
 - elektrisches WC Quiet Flush
 - Zusätzlicher Wassertank (200 L / 53 US Gal)
 - Kombüse: Fußpumpe Seewasser/Frischwasser
 - Fliegengitter vor den Bullaugen
-
- Wandler 12/220 V 2 kVA
 - Generator 6 kVA 220 V / 50 Hz
 - Umluftheizung
 - Klimaanlage 220 V / 50 Hz
 - Entsalzungsanlage