





2 camarotes - 2 aseos



3 camarotes - 2 aseos



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	13,94 m	45'9"
• Eslora casco	13,50 m	44'3"
• Eslora flotación	12,98 m	42'7"
• Manga casco	4,50 m	14'9"
• Calado largo	2,27 m	7'5"
• Peso quilla larga	2 808 kg	6,191 lbs
• Calado corto	1,75 m	5'9"
• Peso quilla corta	3 036 kg	6,693 lbs
• Altura sobre flotación	20,60 m	67'7"
• Altura sobre flotación (ICW)	19,35 m	63'6"
• Desplazamiento en rosca	10 549 kg	23,257 lbs
• Capacidad carburante	200 L	53 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	370 L	98 US Gal
• Capacidad agua dulce (Opcional)	200 L	53 US Gal
• Potencia motor	57 CV	57 HP
	80 CV	80 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Finot - Conq y asociados
- Arquitectura interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 10 personas
- Categoría B - 11 personas
- Categoría C - 12 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN ESTÁNDAR

• Vela mayor	50,00 m ²	538 sq ft
• Génova (104 %)	50,00 m ²	538 sq ft
• Spi asimétrico	156,00 m ²	1,679 sq ft
• I	17,43 m	57'2"
• J	5,65 m	18'6"
• P	16,36 m	53'8"
• E	5,43 m	17'10"



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE

- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado al casco
- Cubierta en inyección sandwich fibra de vidrio y balsa, revestido de antiderrapante tipo «punta de diamante»
- Unión casco cubierta atornillada, encolada y rodeada por 1 borda
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Timón suspendido con mecha de vidrio composite
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico 9/10º aluminio anodizado colocado sobre la cubierta, 2 pisos de crucetas retrasadas
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- 2 Backestay con tensores
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- 2 Poleas Stand Up de escota de mayor sobre arco fijo composite
- 2 raíles de escota de génova con carros escoteros regulables por pistón
- 2 Poleas de reenvío de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, driza de génova con mordaza en el mástil y cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova 2 tomas de rizados rápidas, 1 rizo manual
- 7 Mordazas de drizas
- 2 sacos de drizas

WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H50.2 STC)
- 2 Winches de maniobra self tailing (H40.2 STC)
- 2 Manivelas de winche de aluminio Speed Grip
- 2 Estuches de manivelas de winches

VELAS

- Génova enrollador con banda de protección UV
- Vela mayor personalizada semi full batten con patines y patines con rodillos
- Sistema: Lazy Jack y Lazy Bag color Natural

AMARRE -FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Puntera de proa inox. roldana simple deportada
- 1 molinete eléctrico vertical 12 V - 1000 W - Telemando
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

- Acceso por escotilla de cubierta T60
- Escalera inoxidable
- Estanterías

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa inox. abierto - Peldaño
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- 1 Soporte motor fueraborda
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable - Aberturas laterales a babor y a estribor

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 2 Cofres de bañera
- 2 Cofres al fondo de la bañera bajo pies piloto
- 1 Cofre balsa salvavidas bajo asiento piloto, en fondo de bañera (0,80 m x 0,40 m x 0,58 m / 2'7" x 1'4" x 1'11")
- 1 Cofre de gas para botella(s) bajo asiento piloto babor
- Bancos de bañera alistonados en madera maciza natural
- 2 Consolas de ruedas de timón: Ruedas de timón acero inoxidable - diámetro 900 mm - Forrado de cuero - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - sistema de transmisión con guardines metálicos - Pasamanos inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos opcionales) - Posa vasos
- 1 Tapa de cubierta de acceso al sistema caña de respeto + Trampilla de acceso sector
- 1 Caña de respeto
- 2 Compás de navegación sobre base
- Mando motor y cuadro de control a babor
- Mesa de bañera poliéster - 2 Abatibles - Porta objetos - 2 Grandes estibas - 2 Pasamanos inoxidable - Toma 12 V - lámpara con pantalla
- 1 Ducha de bañera agua fría
- 1 Arco fijo composite - Iluminación integrada
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras en PMMA - Escotilla corredera en PMMA

PLATAFORMA DE BAÑO / ESPEJO DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Abertura por mando eléctrico
- Alistonado madera maciza natural en plataforma de baño
- 1 Escalera de baño inox. función de escalera amovible - peldaños de madera maciza - escamotable

INTERIORES

- Ebanistería Alpi Mahogany
- Suelos estratificados tipo parquet
- Forrado de casco en tejido, en salón y camarotes (Blanco)
- Tapicería tejido
- Colchones marinos en los camarotes

DESCENSO

- Altura bajo bao: 2,00 m / 6'7"
- Descenso del salón en madera con peldaños suspendidos de madera moldeada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos inoxidable

SALÓN

- Altura bajo bao: 1,97 m / 6'6"
- Banqueta de salón en U - espuma doble densidad
- Asiento central sobre pantógrafo
- Mesa de salón de 1 sola pieza - plataforma en madera barnizada y marquetería - pies de aluminio
- Espejo sobre mamparo
- Alacenas - Estanterías y estibas a lo largo del casco - Estibas bajo banquetas
- Estanterías con regalillas inox.
- 2 Cristaleras panorámicas de cubierta con persianas plisadas
- 2 Portillos de casco con cortina
- 2 Portillos abribles sobre brazola en cristaleras laterales
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana mosquitero

MESA DE CARTAS - BABOR

- Corredera, modulable con los sillones - Se coloca contra el mamparo proa, contra la cocina o entre los dos asientos móviles
- Mesa con abatible - Regalilla de madera moldeada
- Escotilla eléctrica en mamparo que permite acceder a las conexiones eléctricas
- 1 Lectora de iluminación



COCINA - BABOR

- Altura bajo bao: 2,00 m / 6'7"
- Cocina en L
- Plano de trabajo en compacto gris
- 1 Fregadero inox. 2 pilas rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- 1 Nevera 85L / 22 US Gal, con abertura superior
- 1 Frigorífico 130 L / 34 US Gal (12V), con abertura frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas (Estantería, Basurero)
- 1 Mueble bajo: 1 Cajón - 2 estanterías
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral
- Estiba a lo largo del casco

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5"
- 1 Cama doble (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9") - Colchón marino
- Puerta de acceso al aseo popa a estribor
- Alacenas - Armario ropero - Estanterías cerradas
- Estibas a cada lado de la cama
- 1 Portillos de casco con cortina
- 1 Cristalera de bañera con cortina
- 1 Ojo de buey de la bañera con cortina
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

ASEO POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1,88 m / 6'2"
- Acceso por el salón y el camarote popa estribor
- Ducha separada - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Lavabo - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- Armario de aseo
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- Armario
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

Versión 2 camarotes

POPA-COCINA (POPA BABOR)

- Acceso por cocina
- Gran volumen de estiba (Numerosos armarios, estanterías, Cajones)
- Puerta de acceso al cofre de bañera babor
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

Versión 3 camarotes

CAMAROTE DE POPA BABOR

- Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5"
- 1 Cama doble (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9")
- Armario - Armario ropero - Estanterías cerradas
- Estibas a cada lado de la cama
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Ojo de buey de la bañera con cortina
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera
- 1 Cristalera de bañera con cortina

CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao: 1,89 m / 6'2"
- Cama doble central (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9")
- Roperos - Porta objetos - Estantería - Mueble bajo - Estiba bajo tarima
- 3 Escotillas de cubierta flush abribles con persianas mosquiteros
- 2 Portillos de casco con cortina

ASEO PROA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"
- Acceso por la cabina de proa
- WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Lavabo moldeado - Mezclador de ducha (agua caliente/fría)
- Ducha separada - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Espejo
- Armario de aseo
- Accesorios de aseo
- Armario
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel:
 - 57 CV / 57HP Common Rail, Sail Drive (estándar)
 - 80 CV / 80 HP Common Rail, Sail Drive (Opcional)
- Mando motor - Cuadro de mandos en bañera babor
- Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 1 toma de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 200 L / 53 US Gal (bajo litera de popa a babor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas) - 2 Accesos motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 2 Baterías de servicio (115 Ah) - 1 Batería motor (110 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante - Alarma agua)
- 1 Tomas 12 V
- Iluminación: Plafones - Lectoras - Luz blanca de iluminación
- Luces de navegación: 1 Luz de navegación proa y popa - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Fundas para pasar cables de opciones
- Circuito 220 V completo (Tomas interiores 220 V - Cargador de baterías 25 Amperios - Toma de puerto)

FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 330 L / 87 US Gal (Camarote de proa) - 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos de aguas negras para cada WC
- Bombas eléctricas y temporización vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado nevera

GAS

- 1 Estiba botella(s) gas en la bañera (Diámetro 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Regulador y llave de seguridad



ACABADOS & PACKS

ACABADOS

ACABADO ESSENTIAL

- Electrónica B&G: Consolas de rueda babor y estribor - 1 Pantalla Triton 2
- Electrónica B&G: Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)
- Electrónica B&G: Wind Sensor (Veleta, Anemómetro)
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- HIFI: Fusion + Altavoces interiores & Altavoces exterior estancos
- Iluminación interior LED
- Cargador de baterías 60 Amp en lugar del cargador 25 Amp
- 2 Baterías servicio 115 Amperios suplementarias

ACABADO EXCLUSIVE

- Electrónica B&G: Consolas de rueda babor y estribor - 1 Pantalla Triton 2
- Electrónica B&G: Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)
- Electrónica B&G: Wind Sensor (Veleta, Anemómetro)
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- HIFI: Fusion + Altavoces interiores & Altavoces exterior estancos
- Iluminación interior LED
- Cargador de baterías 60 Amp en lugar del cargador 25 Amp
- 2 Baterías servicio 115 Amperios suplementarias
- 1 Winche eléctrico de maniobra babor - H46.2 STAECH
- Cocina: Unidad refrigerante 12 V en nevera (Frío negativo)
- Salón: Forrado de cuero de pasamanos inox. interiores
- Estiba(s) bajo el suelo
- Regalilla inox. para defensas en cofre de bañera
- Salón: Iluminación indirecta LED
- LED: Luces de navegación

PACKS

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- Consolas rueda (Babor y estribor):
 - Pantalla táctil multifunción Zeus 7" wide wireless (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics Silver incluida)

Pack B

- Base pivotante en cara posterior mesa de bañera
- Pantalla táctil multifunción B&G Zeus 12" wide wireless (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics Silver incluida)

PACK PERFORMANCE

- Velas Performance Elvström Windward 300+
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)

**OPCIONAL****ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN: B&G**

- Radar 4G
- Piloto automático NAC3 + Mando en el puesto de timón
- Mesa de cartas: Pantalla suplementaria Zeus 7" wide, multifunción
- Mesa de cartas: VHF fijo B&G+V50, función receptor AIS + Auricular H50 bañera
- Mando piloto sin hilo WR10
- AIS 500
- Sonda Forward Scan (Visión submarina a proa)

APAREJO - VELAS

- Mástil enrollador anodizado con vela mayor Mylar-Taffetas
- Aparejo de spi asimétrico + Aparejo Código 0
- Aparejo de foque autovirante
- Código 0 en almacenador
- Foque autovirante (en sustitución del genova)
- Trinqueta autovirante sobre enrollador manual + Estai fijo
- Pescante de proa suplementario - Refuerzo inoxidable
- Cadenote estay trinqueta largable
- Backstay con tensores (Ajustable)*
- Ajuste en la bañera de los carros de genova
- 2 Drizas de pabellón

* Excepto sobre mástil enrollador

WINCHES

- Winches eléctricos de escotas de genova - H46.2 STCEH / 50.2 STC

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Casco gris "Perle"
- Casco Gris azul
- Fondo de bañera alistonado en madera maciza
- Pasavantes alistonados en madera maciza
- Mesa de bañera poliéster/madera + Fundas de protección PVC blanca
- Capota de cubierta Silver
- Bimini de bañera Silver
- Cojines de bañera
- Propulsor de proa
- Nevera refrigerada en la mesa de bañera (30 L / 8 US Gal) - Frío positivo
- Hélice 3 palas plegables
- Arco pescante inox.
- Ruedas del timón en material compuesto blanco o negro
- Amarras, Fondeo, Defensas
- Cornamusas de amarre - Espejo de popa
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Fundas ruedas de timón PVC blanco
- Toma de puerto agua dulce
- Veleta Windex



EQUIPO INTERIOR

- Ebanistería interiores: Alpi roble claro satinado o Alpi Frutal
 - Mesa de salón Luxe plegable (compatible litera doble)
 - Tapicerías interiores: Tejidos, Cuero, Ultraleather
 - Acolchado (Salón y Camarotes): Gris antracita o Taupe
 - TV LED 22" + Lector DVD en el salón
 - Fogón horno/grill inox. 2 fuegos sobre basculante Luxe
 - Horno a microondas 220 V
 - Lavavajillas (Disponible en version 2 Camarotes unicamente)
 - Somieres de lamas
 - Litera doble en el salón
 - WC eléctrico Quiet Flush
 - Depósito de agua suplementario (200 L / 53 US Gal)
 - Cocina: Bomba de pie agua de mar / agua dulce
 - Mosquiteras de portillos
-
- Convertidor 12/220V 2 kVA
 - Generador 6 kVA 220 V / 50 Hz
 - Calefacción fuel aire forzado
 - Climatización 220 V / 50 Hz
 - Desalinizador