



2 camarotes - 2 aseos



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	14,12 m	46'4"
• Eslora casco	13,82 m	45'4"
• Eslora flotación	12,92 m	42'5"
• Manga casco	4,43 m	14'6"
• Calado largo	2,15 m	7'1"
• Peso quilla larga	3 460 kg	7,628 lbs
• Calado corto	1,86 m	6'1"
• Peso quilla corta	3 880 kg	8,554 lbs
• Altura sobre flotación	20,38 m	66'10"
• Desplazamiento en rosca CE	12 303 kg	27,123 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	200 l	53 US Gal
• Capacidad carburante (Opcional)	200 l	53 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	530 l	140 US Gal
• Capacidad agua dulce (Opcional)	160 l	42 US Gal
• Potencia motor (CV/POD)	75 CV Sail Drive POD 90	75 HP Sail Drive POD 90

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Berret Racoupeau Yacht Design
- Arquitectura interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 6 personas
- Categoría B - 7 personas
- Categoría C - 12 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN ESTÁNDAR

• Vela mayor	52,30 m ²	566 sq ft
• Génova (103 %)	47 m ²	506 sq ft
• Spi asimétrico	120 m ²	1,292 sq ft
• I	17,02 m	55'10"
• J	5,49 m	18'
• P	16,62 m	54'6"
• E	5,70 m	18'8"



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado y estratificado en el casco
- Cubierta en sándwich de fibra de vidrio y balsa, revestido con antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Unión casco cubierta atornillada, encolada y rodeada de 1 listón de madera maciza atornillada
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Doble timón suspendido con mecha inox
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metalizado

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico 9/10º aluminio anodizado colocado sobre la cubierta, 2 pisos de crucetas retrasadas - Carros con rodillos MDS
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- Backstay : Pata de oca
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- 2 Poleas "STANDUP" de escota de mayor sobre arco fijo composite
- 2 raíles de escota de génova con carros escoteros regulables por pistón - 2 Poleas de reenvío de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, driza de génova con mordaza en el mástil y cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova 2 tomas de rizo rápidas, 1 rizo manual
- 12 mordazas de drizas, y otras maniobras
- 2 cajas para cabos

WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H50.2 STC)
- 2 Winches de maniobra self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manivelas de winches SpeedGrip
- 2 Estuches de manivelas de winches

VELAS

- Génova enrollador con banda de protección UV DACRON
- Vela mayor personalizada Full Batten DACRON
- Lazy Jack y Lazy Bag color Natural

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado
- 1 Tapa abrible de acceso al pozo de anclas
- Puntera de proa inoxidable 2 roldanas - Refuerzo inoxidable
- Molinete eléctrico vertical 12 V - 1500 W - Telemando
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa inox. abierto - Peldaño
- 2 balcones popa inox. fijos
- Respaldos armador inox. fijados sobre asiento
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- 1 Soporte motor fueraborda
- 1 Mastelete bandera
- Guardamancebos dobles y candeleros inox. - Aberturas laterales a babor y a estribor
- 2 Pasamanos inoxidable en cubierta
- 2 Pasamanos inox. sobre arco fijo a la salida de la bañera

BAÑERA

- Fondo de bañera autovaciante
- 1 Cofre de bañera babor (Acceso a la zona técnica)
- 1 Cofre de bañera de estribor (Acceso a la zona técnica)
- Cofre de gas bajo asiento estribor de bañera
- Bancos de bañera alistonados en madera maciza natural
- 1 Cofre balsa salvavidas al fondo de la bañera
- 2 Consolas de ruedas de timón: Ruedas de timón inox. - diámetro 900 mm / 2'11" - forrado de cuero - Pasamanos inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos opcionales) - Posa vasos - 2 Compás de navegación sobre base
- Tapa de cubierta de acceso al sistema caña de respeto
- Protección del faldón para elevación anexo
- 1 Caña de respeto
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- Mesa de bañera en madera maciza con abatible a estribor transformable en solarium
- Iluminación de bañera integrada bajo el arco fijo
- 1 Escotilla de descenso acristalada escamoteable bajo la cubierta
- 1 Puerta de descenso saloon acristalada 4 batientes
- 2 Cristaleras cubierta fijas

PLATAFORMA DE BAÑO Y ESPEJO DE POPA

- Espejo de popa escamoteable al fondo de la bañera
- 2 Asientos piloto elevables
- Alistonado madera maciza natural en plataforma de baño
- 1 Escalera de baño inoxidable - peldaños de madera maciza - plegable en cofre de estiba
- 1 Ducha agua fría
- 1 Toma de puerto
- 2 cofres húmedos en faldón



INTERIORES

- Ebanistería Apli Fruitier
- Suelos estratificados roble cerusado blanco
- Casco y mamparo delantero revestidos con forro de tela de vinilo
- Tapicería tejido en el salón
- Colchones marinos en los camarotes

DESCENSO

Altura bajo bao: 1,97 m / 6'6"

- Descenso de madera con 3 peldaños en madera moldeada
- 2 Pasamanos inox. forrados en cuero

SALÓN

Altura bajo bao: 1,90 m / 6'3"

- Banqueta de salón en U
- Mesa de salón de 1 sola pieza, plataforma en madera barnizada y marquetería, pies de aluminio.
- 1 Mueble central con banqueta plegable y asiento corredero para acercarse a la mesa - Estiba - Bar
- Estanterías y estibas a lo largo del casco, Estibas bajo banquetas
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Cristalera lateral de cubierta fija con persiana plisada
- 1 Cristalera panorámica fija sobre bañera
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana / Mosquitera
- 1 Dorada

MESA DE CARTAS

- Consola con abatible - Porta objetos - Estibas - Regalilla de madera moldeada
- Asiento navegante con cojín inclinable (15°) para apoyar los pies en escora
- Panel eléctrico
- Panel de instrumentos de navegación (sin instrumento)
- Panel desconector baterías + Panel disyuntores

COCINA

Altura bajo bao: 1,90 m / 6'3"

- Cocina a lo largo
- Plano de trabajo en resina de síntesis Gris, Kerrok
- 1 Fregadero 2 senos rectangulares inoxidable
- 1 Grifo (grifo mezclador agua caliente / agua fría)
- 1 Fogón a gas 2 fuegos, horno de inoxidable montado sobre basculante
- 1 Frigorífico 130 L con abertura frontal
- 1 Nevera 85 L con abertura superior
- Armarios - Cajones - Estanterías acondicionadas
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Cristalera lateral de roof fija
- 1 Cristalera panorámica fija sobre bañera

CAMAROTE PROA

Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"

- Cama doble central (2,00 x 0,98 m - 1,56 m / 6'7" x 3'3" - 5'1")
- 1 Armario ropero, Armario, Estanterías, Porta objetos - 3 Cajones
- Espejos
- 2 Portillos de casco con cortina
- 2 Escotillas de cubierta abribles con persiana / Mosquiteras
- 1 Dorada

ASEO PROA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,86 m / 6'1"

- Acceso privado por camarote de proa
- Ducha separada moldeada, grifo mezclador agua caliente / agua fría, Mampara ducha
- WC marino manual
- Lavabo - Plano de trabajo - grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo
- Armario y estantería
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana / Mosquiteras
- 1 Portillo de casco con cortina

CAMAROTE BABOR

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Cama doble (2,00 x 1,10 m - 1,48 m / 6'7" x 3'7" - 4'10")
- Armario ropero, Armarios, Estanterías y porta objetos
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Escotilla de cubierta abrible con persiana / Mosquitera

CUARTO DE ASEO BABOR

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'7"

- Acceso privado por el camarote babor
- Ducha, grifo mezclador agua caliente / agua fría, Mampara ducha
- Lavabo - Plano de trabajo - grifo mezclador agua caliente / agua fría
- Espejo
- Accesorios de aseo
- Armario y estantería
- 1 Cristalera fija en cocina - Cortina
- 1 Cristalera lateral de cubierta fija con cortina
- 1 Escotilla de cubierta abrible con persiana / Mosquitera

WC DE DÍA, ESTRIBOR

- WC marino manual
- 1 Depósito rígido aguas negras 80 L (21 US Gal)
- 1 Cristalera fija en salón, Persianas ocultantes de lamas



BENETEAU

Sense (46')

Inventario - Europa

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel 75 cv / HP Sail Drive
- Mando motor - Arranque con llave - Cuadro de control en la bañera
- Compartimento motor: Espuma de aislamiento - Ventilación: 1 toma de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado (200 l / 53 US Gal en el salón) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice de tres palas fija
- Acceso al motor por el descenso y el local técnico (abertura con retenedor a gas)

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 2 Baterías de servicio (2x115 Ah) - 1 Batería motor (115 Ah)
- 1 Cargador de batería 40 Ah - 1 Toma de puerto 220V - 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V) (Disyuntores - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante)
- 5 Tomas 220 V
- Iluminación interior: Plafones LED, Lectoras
- Iluminación exterior: 1 Luz de navegación proa y popa - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo a tope de mástil - 1 Proyector de cubierta
- Fundas para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 2 depósitos agua dulce rotomoldeados (160 l / 42 US Gal Salón - 330 l / 87 US Gal camarote de proa) - Orificios tapones de llenado separados - Selección de los depósitos con válvulas ¼ de giro
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (Utilización por el motor o por circuito eléctrico 220 V)
- 1 Depósito rígido aguas negras 80 L / 21 US Gal en WC de día Estribor
- Bombas eléctricas vaciado de ducha, con activación automática
- 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado nevera

GAS

- Estiba botella(s) gas en la bañera (1 o 2 botellas, según modelo)
- Regulador y llave de seguridad



ACABADOS

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Electrónica - Consolas de rueda babor y estribor: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Pantalla T41 Graphic B&G (Corredera, Velocímetro, Sonda, Veleta anemómetro) • 4 Portillos abribles en cristaleras cocina y salón • Ducha de bañera agua caliente / fría • HIFI: Fusion + Altavoces interiores + Altavoces exterior estancos • 2 Baterías de servicio (2 x 115A, 12V) + Cargador de baterías 40 Amperios suplementario • Iluminación interior LED 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> • Fondo de bañera alistonado en madera maciza natural • 1 Winche eléctrico de maniobra babor (H46.2 STECH) • Estibas textiles con 2 consolas rueda • Regalilla inox. para defensas en cofre de bañera • Persianas plisadas en cristaleras panorámicas • Upgrade - Altavoces Bose Acoustimass 3 en el salón • Estiba(s) bajo el suelo • Cocina: Conservador 12 V en nevera con abertura superior 2 L (Frío negativo) • Convertidor 12/220V 2 kVA + Voltímetro • 2 Tomas USB en la mesa de cartas para recarga de los aparatos móviles • LED: Iluminación exterior (excepto proyector de cubierta) • Iluminación indirecta (LED) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PACKS

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- Consolas de rueda babor y estribor:
 - Pantalla táctil multifunción B&G Zeus 9" wide (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics Silver incluida)
- Interfaz Wifi

Pack B

- Mesa de cartas: Pantalla multifunción Zeus 9" wide

VERSIÓN DOCK & GO

- Motorización YANMAR Diesel Dock & Go POD 60
- Base Saildrive Pivotante
- Joystick
- Calculador (VMU)
- Propulsor de proa
- Piloto automático



OTRAS OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN: B&G

- Piloto automático AC42 + Mando en el puesto de timón
- Radar 4G
- AIS 400 (Emisor / Receptor)
- Mesa de cartas: VHF fijo B&G V50, función receptor AIS
- Sonda Forward Scan (Visión submarina a proa)

APAREJO - VELA

- Mastil enrollador anodizado con vela mayor y genova Mylar Taffetas
- Aparejo de spi asimétrico + Aparejo Código 0
- Aparejo de foque autovirante
- Velas Hydranet para mástil clásico (en sustitución del estándar)
- Foque autovirante
- Trinqueta autovirante Dacron sobre enrollador manual + Estai fijo
- Código 0 Laminado Mylar Taffetas en almacenador
- Spi asimétrico
- Cadenote estay trinqueta largable
- Backstay con tensores (Ajustable)*
- Ajuste en la bañera de los carros de genova
- Drizas de pabellón

* Excepto sobre mástil enrollador

WINCHES

- Winches de escota de Génova eléctricos (H50.2 STCEH)
- Winche eléctrico de maniobra estribor (H46.2 STCEH)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Casco Gris azul - Decoración de casco blanco nacarado
- Casco gris "Perle" - Decoración de casco negro mate
- Pintura del casco metalizada
- Pasavantes alistonados en madera maciza
- Capota de cubierta Graphite
- Bimini de bañera Graphite
- Fundas de timón de rueda y consola de PVC blanco
- Tapicería exterior Natte Stone / Quadri Gey + Respaldos armador
- Propulsor de proa
- Hélice 3 palas plegables
- Arco pescante inox.
- Ruedas de timón composite blanco
- Amarres, Fondeo, Defensas
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Toma de puerto agua dulce
- Velea Windex

EQUIPO INTERIOR

- Tapicería: Tejidos o Ultraleather
- Moqueta integral Ivoire
- Acolchados de todos los camarotes Gris antracita o Taupe
- Mesa de salón Luxe plegable/montada/descenso sobre pie manual
- TV LED 23" fijo + Lector DVD y MP3 en camarote armador
- TV LED 32" escamotable + Lector Fusion (Bluetooth, USB, DVD, MP3), en el salón
- Litera doble en el salón
- Somieres de lamas
- Cocina:
 - Fogón 3 fuegos, horno grill inox. "Luxe"
 - Horno a microondas 220 V
 - Lavavajillas 220 V, 6 cubiertos
 - Campana extractora
 - Bomba de pie agua de mar / agua dulce
 - Purificador de agua dulce
- Caja fuerte
- Persiana móvil puerta de descenso
- WC eléctrico Vacu flush
- Persiana móvil puerta de entrada
- Depósito de agua suplementario (160 l / 42 US Gal en el salón, Bajo el suelo)
- Depósito gasoil suplementario (200 l / 53 US Gal en la zona técnica)
- Generador potencia 6 kVA 220 V / 50 Hz
- Desalinizador - 60 l / h (16 US Gal/hour) - 12/220 V
- Calefacción aire forzado
- Climatización 220 V de agua helada