


3 Kajüten + 2 Badezimmer



3 Kajüten + 3 Badezimmer + Bugkabine (Option)

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	16,78 m	55'1"
• Länge Rumpf	15,99 m	52'6"
• Länge Wasserlinie	15,16 m	49'9"
• Breite Rumpf	4,96 m	16'3"
• Tiefgang Langkiel	2,30 m	7'7"
• Ballastgewicht Langkiel	4 230 kg	9,326 lbs
• Tiefgang Kurzkiel	1,91 m	6'3"
• Ballastgewicht Kurzkiel	4 560 kg	10,053 lbs
• Sehr geringer Tiefgang	1,56 m	5'1"
• Ballastgewicht - Minimaltiefgang	4 855 kg	10,703 lbs
• Höhe über Wasserlinie	23,95 m	78'7"
• Konstruktionsverdrängung	16 900 kg	37,258 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	400 L	106 US Gal
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Option)	200 L	53 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	694 L	183 US Gal
• Frischwassertank (Option)	324 L	86 US Gal
• Motorleistung	80 PS	80 HP
	110 PS	110 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Berret Racoupeau Yacht Design
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 14 Personen
- Kategorie C - 16 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Großsegel	67,00 m ²	721 sq/ft
• Grosssegel Rollvorrichtung	53,00 m ²	570 sq/ft
• Genua-Klüver (105 %)	66,00 m ²	710 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	200,00 m ²	2,153 sq/ft
• Code 0	116,00 m ²	1,249 sq/ft
• Selbstwendendes Focksegel	53,00 m ²	570 sq/ft
• Stagfock	35,00 m ²	377 sq/ft
• I	20,93 m	68'8"
• J	6,60 m	21'8"
• P	19,85 m	65'1"
• E	5,90 m	19'4"

**STANDARD AUSSTATTUNG****BAUWEISE**

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in Sandwichbauweise (Polyester / Verbundplatte Balsa)
- Strukturelle Gegenform in monolithischem Sandwich (Stoffe - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deck in Sandwichbauweise (Glasfaser / Balsa) im Infusionsverfahren, mit rutschsicherer Beschichtung des Typs "Diamantspitze"
- Gegenform des Decks in monolithischem, eingespritztem Polyester-Sandwich
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Freistehendes Ruderblatt mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration metallikgrau
- 8 Große Rumpfenster

DECKSAUSRÜSTUNG**TAKELUNG**

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10, an Deck gestellt, Schubsalinge auf 2 Etagen
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- 2 Achterstagen mit Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Röllgenua mit Trommel auf dem Deck
- 2 Stand Up -Umlenklöcke für die Großschot auf dem feststehenden Bügel aus Verbundmaterial
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Rutschern
- 2 Blöcke für die Genuaschot
- Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 2 Genua-Schoten 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 11 Easylocks für fallen
- 2 Stauräume in der Nähe der Steuerstände

WINSCHEN

- 2 selbstholende Genuaschot-Winschen (H60.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwischen (H46.2 STC)
- 2 Winskurbeln aus Aluminium Speed Grip
- 2 Köcher für Winskurbeln

FALLEN

Vollständig verdeckt

- Fallenabdeckung aus Polyester vom Mastfuß bis hinten ins Cockpit

SEGEL

- Röllgenua mit UV-Schutzband
- Durchgelattetes Großsegel mit Bénétiau-Zeichen full batten, 4 Latten, mit kugelgelagertem
- Lazy Jack und Lazy Bag Farbe Natural

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Ankerkasten mit Ankerpütting
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1500 W - Fernbedienung
- 8 Belegklampen aus Aluminium, Länge: 400 mm / 1'4" - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Zugang über die Decksluke T70, Breite des Laufganges: 62 cm / 2'
- Edelstahlleiter
- Staufächer
- Direkter Zugang zum Kettenkasten, Schalttafel: T44

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- 1 Halterung Außenbordmotor
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Relling mit Rellingstützen aus Edelstahl, 750 mm / 2'6" - Rellingspforten Backbord und Steuerbord

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Cockpitkästen
- 2 Staukästen im Cockpitboden unter dem Fußbereich des Steuermanns
- 1 Stauraum für BIB unter dem Steuermannssitz (0,95 m x 0,42 m x 0,59 m (Tiefe) / 3'1" x 1'5" x 1'11" (Tiefe))
- 1 Stauraum für Gasflasche(n) im Boden des Cockpits
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm - Ummantelung Leder - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Becherhalter aus Edelstahl
- 2 Decksstützen für den Zugang zum System der Ruderpinne + Zugangsklappe zum Bereich
- 1 Notpinne
- 2 Steuerkompass
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Polyester - 2 Klappteilen - 2 Ausziehplatten am Ende des Tisches - Kleine Ablagen - 1 Kühlbox - 1 Stauraum - 2 große Handläufe aus Edelstahl - Steckdose 12 V - Schirmlampe
- Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Feststehender Bügel aus Verbundmaterial - Integrierte Beleuchtung LED - 4 Handläufe
- 1 Kaianschluss Steuerbord
- 2 Sonnenliegen auf beiden Seiten des Niederganges
- 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA

BADEPLATTFORM / HECKSPIEGEL

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Elektrisch zu öffnen
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 BADELEITER aus Edelstahl, versenkbar - Trittstufen aus Massivholz

INNENAUSSTATTUNG**Ausführung mit 3 Kabinen 2 Badezimmer - Standard**

- Inneneinrichtung aus Alpi Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Rumpfwegerungen aus Stoff im Salon und in den Kabinen
- Polster innen, aus Stoff
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung in den Kabinen

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"
- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung



SALON

- Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"
- Steuerbordseitig: Sitzbänke im Salon, Versenkbare Rückenlehne - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Salontisch in 1 einzigen Teil - Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien - 2 Tischbeine aus Aluminium
- Backbordseitig: Großes Sofa (2 m / 6'7")
- Spiegel an der Trennwand, unterhalb des Niedergangs
- Schränke - Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- Ausgestattet mit verchromten Schienen
- 2 Panoramaverglasungen im Deckshaus mit Fallstores
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Bullaugen zum Öffnen in den seitlichen Scheiben im Süllrand
- 2 Flush-Decksluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 2 Handläufe aus Edelstahl, an der Decke

KARTENTISCH - STB-SEITIG

- Tisch mit Klappdeckel - Schlingerleiste aus Formholz - Braune Lederverkleidung
- 1 umbaubarer Sitz (0,49 cm - 1,16 m / 1'7" - 3'10") mit klappbarer Rückenlehne
- Schalltafel an der Trennwand mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- 1 Leselampe, flexibel und schwenkbar
- 1 Decken leuchte

KOMBÜSE - BB-SEITIG

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- U-förmige Pantry
- Arbeitsfläche aus Kerrock Grau
- 1 Waschbecken aus grauem Kerrock - in der Arbeitsplatte eingebaut - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - 1 Stauraum, unter dem Backofen
- 1 Eisschrank 12 V 100 Liter, mit Öffnung von oben
- 1 Kühlschrank 12 V 130 Liter, mit Öffnung vorne
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer (Regal, Abfalleimer)
- 1 Unterschrank: 3 Schubladen - 1 Stauraum
- Staufächer entlang des Rumpfs
- 2 Bullaugen zum Öffnen auf Süll mit Vorhang in den Seitenfenstern
- 1 Decksluke zum Öffnen

VORDERKABINE

- Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"
- Zentrales Doppelbett (2,10 m x 1,82 m x 1,14 m / 6'11" x 6' x 3'9") Typ Inselbett, montiert auf Gasdruckzylindern
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- 1 körperhoher Spiegel über dem Kopfende des Bettes
- Kleiderschränke - Kleines Staufach - Staufächer - Unterschrank - Stauraum unter dem Bett
- 1 Kommode mit 4 Schubladen und Platte auf Schienen, die als Büro oder Frisiertisch funktioniert, enthält ein spezielles Fach für ein Notebook, Stromanschluss integriert. Abnehmbar Sitz mit Befestigungssystem auf dem Boden. Spiegel auf der Trennwand über der Kommode
- 2 Flush-Decksluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 feste Fenster im Vorderteil des Daches mit integrierten Stores

VORDERE NASSZELLE

Komplett in die Kabine integriert mit:

Steuerbordseitig

- 1 Perlgraues Waschbecken aus Polyester, in der Arbeitsplatte aus grauem Kerrock eingebaut, Mischbatterie heißes / kaltes Wasser. Stauraum unter dem Waschbecken, 2 Regale
- 1 Toilettenschrank zum Verstauen
- 1 Spiegel
- 1 Verglaste Duschkabine mit Flush-Anschluss, Stauraum an der Trennwand, Arbeitsfläche aus grauem Kerrock mit selbstleerer Wanne. 1 Sitz aus Echtholz. Duschwanne aus perlgrauem Polyester. Trennwand aus grauem Laminat
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

Backbordseitig

- Separates See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- 1 Perlgraues Waschbecken aus Polyester, in der Arbeitsplatte aus grauem Kerrock eingebaut, Mischbatterie heißes / kaltes Wasser, mit flexiblem Schlauch zum Duschen
- Duschwanne aus perlgrauem Polyester. Trennwand aus grauem Laminat
- 1 Toilettenschrank zum Verstauen, Spiegel
- Toilettenzubehör
- Staufächer entlang des Rumpfs
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

NASSZELLE STEUERBORD ACHTERN

- Stehhöhe: 1,91 m / 6'3"
- Zugang zum Salon
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser - Stauraum an der Trennwand - Arbeitsfläche aus grauem Kerrock mit selbstleerer Wanne. Duschwanne aus perlgrauem Polyester
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Toilettenschrank zum Verstauen
- Stauraum unter dem Waschbecken
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- 1 Doppelbett (2,03 m x 1,37 m x 1,70 m / 6'8" x 4'6" x 5'7")
- Schränke, Kleiderschrank, geschlossene Staufächer, Stauraum an beiden Seiten des Bettes
- 1 Großes Bullauge im Rumpf, mit Vorhang
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 1 Bullauge zum Öffnen, mit Vorhang, im Rumpf
- 1 Fenster zum Cockpit - unter dem Sofa

BB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- 1 Doppelbett (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Große Stauräume, Breite: 106 cm / 3'6". Oberer Teil: 1/3 Kleiderschrank, 2/3 Regale. Unterer Teil: Große Schubladen
- geschlossene Staufächer, über die ganze Länge des Bettes
- Schränke, Kleiderschrank, geschlossene Staufächer
- 1 Großes Bullauge im Rumpf, mit Vorhang
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 1 Bullauge zum Öffnen, mit Vorhang, im Rumpf
- 1 Fenster zum Cockpit - unter dem Sofa

Ausführung mit 3 Kabinen 3 Badezimmer

SALON

- Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"
- Länge des Backbord-Sofas in der Verlängerung der Pantry: 1,42 m x 0,82 m / 4'8" x 2'8"
- Steuerbordsalon mit der Standardversion identisch

BB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- 1 Doppelbett (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Kleiderschrank, Breite: 40 cm / 1'4"
- 1 Großes Bullauge im Rumpf, mit Vorhang
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 1 Bullauge zum Öffnen, mit Vorhang, im Rumpf
- 1 Fenster zum Cockpit - unter dem Sofa

**NASSZELLE HINTEN BACKBORD**

- Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"
- Zugang durch den Salon und die hintere Backbordkabine
- Dusche - Stauraum an der Trennwand
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
 - 80 PS/80 HP, Sail Drive, Common Rail oder
 - 110 PS/110 HP, Propellerwelle, Common Rail (optional)
- Motorsteuerung - Überwachungstafel im Cockpit Steuerbord
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 2 rotationsgeformte Dieseltanks 200 l / 53 US Gal (unter der Koje der Achterkabine Backbord und StB-seitig) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 2 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Anlage
- 4 Batterien für Hilfssysteme (140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Lastregler
- 1 Batterieladegerät 60 Ah
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 7 Steckdosen 220 V
- 2 Steckdosen 12 V
- Beleuchtung: Deckenleuchten - Leselampen - Leselampe, flexibel und schwenkbar
- Positionslichter: 1 Navigationslicht vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

SANITÄRTECHNIK

- 1 rotationsgeformter Frischwassertank (324 L / 86 US Gal, StB-seitig im Salon) - 1 rotationsgeformter Frischwassertank (330 L / 87 US Gal, Vorderkabine) - 2 Einfüllstutzen - Getrennte Befüllung der Tanks - Auswahl der Tanks über Ventile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 80 l / 21 US Gal-Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Pumpen zur Entleerung der Duschwanne mit Einschaltverzögerung
- 1 elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe für den Eisschrank

GAS

- 1 Kasten für Gasflaschen im Cockpit (Durchmesser 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Druckregler und Sicherheitsventil



AUSSTATTUNGSVARIANTE

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Delphinbug mit integrierter Ankerhalterung und Wassersteg • 1 Elektrische Arbeitswisch Backbord - H46.2 STCEH • Babystagpütting • Edelstahlhalterung für Fender in der Backskiste • Mikrowelle • 2 USB-Anschlüsse am Kartentisch zum Aufladen von Mobilgeräten • Hifi: Fusion + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher • Stautaum unter dem Fußboden • Wandler 12/220 V 2 kVA • Gelbatterien • 2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 140 Ampère • 1 Zusätzliche Batterieladegerät 40 Ampère • LED: Positionslicht, Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■
<ul style="list-style-type: none"> • Cockpitboden mit Massivholzplatten belegt • Cockpittisch aus Polyester/Holz + Schutzbezug aus weißem PVC • Kühlbox 12V im Cockpittisch • Cockpit: Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung • 2 Sonnenliegematratzen für den Niedergang • Meerwasserpumpen für Deckreinigung • Fernbedienung für Heckverlängerung • Upgrade - Bose Acoustimass 3-Lautsprecher im Salon • Kombüse: Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxe • Kombüse: 12 V Lebensmittelkonservierung im von oben zugänglichen Kühlschrank ('Negative Kälte') • Salon und Kombüse: Indirekte LED-Beleuchtung • Kajüten: Automatische Beleuchtung in den Kleiderschränken 		<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■

PAKETE

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- Ruderkonsole Steuer- und Backbord:
- 1 Navigationsinstrumentehalter aus Polyester auf Niro-Stand (integrierter Niro-Handlauf)
- 1 Multifunktionsanzeige Zeus 9" wide (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)
- Wind Sensor (Wetterfahne, Anemometer)
- Lot (Log, Tachometer, Temperatur)
- Wifi-Schnittstelle
- PC-Schnittstelle

Pack B

- Ruderkonsole Steuer- und Backbord:
 - 1 Zweiter Navigationsinstrumentehalter aus Kunststoff
 - 1 Multifunktionsanzeige Zeus 9" wide (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)

Pack Pilot

- Autopilot AC42 + Bedienelemente am Steuerstand
- Drahtlose Fernbedienung WR10

PACK PERFORMANCE

- Segel Performance Incidence D4
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)

PACK SILVER EDITION

- Generator
- Bugstrahlruder
- Pack Pilot
- Elektrische Genuaschotwischen - H60.2 STCEH
- 2 Weiß steuerräder kompositmaterial
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Genua Wagen vom Cockpit aus Bedienbar
- Rumpfdekoration

**OPTIONEN****Navigationselektronik: B&G**

- 4G Radar
- Kartentisch: Multifunktionsanzeige 16" + Dezentralen-Tastatur ZC2-Serie
- Kartentisch: Feststehendes RS90 VHF, Funktion AIS-Empfänger + Mobilteil H50 im Cockpit
- AIS 400
- Sensor Forward Scan (Vordere Unterwasser-Ansicht)

Takelung - Segel

- Eloxiertes Rollmast mit Taffetas-Genua und -grossegel aus mylar (als Ersatz für die Standardausrüstung)
- Park Avenue-Baum, grau lackiert
- Elektrisches Genuarolleff
- Takelung für asymmetrischen Spi + Takelung Code 0
- Takelung für Selbstwendende Fock
- Code 0 MylarTaffetas auf Aufroller
- Selbstwendendes Hydranet-Stagssegel mit Handrollreff + Festinstalliertem Stag
- Segel Hydranet für klassische Masten (als Ersatz für die Standardausrüstung)
- Hydranet-Selbstwendefock (statt Genua)
- Babystagpütting
- Hydraulischer Achterstag*
- Genua Wagen vom Cockpit aus Bedienbar
- 2 Flaggleinen

* *Außer auf Rollmast*

Winschen

- 2 Elektrische Genuaschotwischen - H 60.2 STCEH (als Ersatz für die Standardausrüstung)
- 1 Elektrische Arbeitswisch Steuerbord - H46.2 STCEH
- 1 Rewind-winch für Segelhandling

Rumpf - Deck - Cockpit

- Rumpfanstrich graublau oder perlgrau
- Metallic-Rumpflackierung
- Gangway (Besenzoni) - Hydraulischer Kran integriert
- Laufgänge mit Massivholzlatten belegt
- Dach mit massiven Holzleisten belegt
- 2 Decksfenster aus PMMA, weiß, blickdicht, im Salon, als Ersatz für die Standardausrüstung
- Deckshaus-Sprayhood Silver
- Cockpit-Bimini Silver
- Deckshaus-Sprayhood Luxe, Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Rundumverschließende Luxe-Cockpithaube, Cadet Grey
- Luxe-Abdeckungen (Tisch + Steuerkonsolen), Cadet Grey
- Schutzbezüge für Steuerräder aus weißem PVC
- Cockpit-Polster Dark Narval
- Sonnenbad (Liegematten) Dark Narval auf dem Vorschiff
- Bugstrahlruder
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Davits als Instrumentenhalter, Aluminium, weiß lackiert
- Festmacher, Ankergeschirr, Fender
- Steuerräder aus Verbundwerkstoff, weiß oder schwarz
- 1 Polsterung der Kabinen en Taupe (vorne und hinten) oder Anthrazitgrau
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Frischwasser-Kaianschluss
- Unterwasserscheinwerfer
- Windex Windfahne

**Innenausstattung**

- Holzeinrichtung: Alpi Eiche hell, matt
- Einklappbarer und schwenkbarer Salontisch Luxe mit elektrischem Fuß
- Polster innen, nach Farbkarte: Stoffe, Leder oder Ultraleather
- Polsterung (Salon und Kajüten): Anthrazitgrau oder Taupe
- LED-TV 32" + Fusion-Player (Bluetooth, USB, DVD, MP3) im Salon
- LED-TV 24" + Fusion-Player, in der Eignerkabine
- Geschirrspülmaschine - 6 Personen
- Ice maker
- Waschmaschine mit Trockner (5 kg / 220 V)
- Duschtrennwand, sandgestrahlt, Vorderkabine (als Ersatz für die Standardausrüstung)
- Teppichboden Pure Brown
- Doppelkoje in der Messe
- Lattenrost
- Elektronischer Tresor
- Fliegengitter vor den Bullaugen
- Elektrisches WC
- Dunstabzugshaube
- Kombüse: Fußpumpe Seewasser/Frischwasser
- Zusätzlicher Wassertank, im Salon (324 L / 86 US Gal)
- Zusätzlicher Kraftstofftank (200 L / 53 US Gal)

- Generator 9 kVA 220 V / 50 Hz - mit Schalldämmkapsel
- Heizung mit Wasserkreislauf
- Ice maker (220 V / 50 Hz)
- Anschluss Heizung im Raum für die Bugkabine
- Anschluss Klimaanlage für die Bugkabine
- Entsalzungsanlage 60 L / 16 US Gall/h

Bugkabine

Anstelle der Segelkammer:

- Zugang über die Decksluke T70, Breite des Laufganges: 62 cm / 2' - Edelstahlleiter
- Stehhöhe: 1,84 m / 6', unter der Decksluke
- 2 Kojenbetten (unteres Bett: 2,00 m x 0,70 m - 0,46 m / 6'7" x 2'4" - 1'6" - oberes Bett: 1,92 m x 0,77 m x 0,43 m / 6'4" x 2'6" - 1'5", für mehr Platz hochklappbar)
- Schaumstoffmatratze - Bezug PVC
- 1 Schrank: 2 Regale - 1 hohes Staufach
- See-WC mit Handbedienung + Starre Reserve Abortwasser 50 L / 13 US Gal - Waschbecken - Stauraum unter dem Waschbecken - 1 Spiegel - Mischbatterie Dusche (Warm-/Kaltwasser) - Duschwanne mit Vorhang
- Druckregler und Sicherheitsventil

