



Version 2 cabines 1 salle d'eau :



Version 2 cabines 2 salles d'eau



Version 3 cabines 1 salle d'eau



Version 3 cabines 2 salles d'eau



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | |
|---------------------------------|----------|------------|
| • Longueur hors tout | 12,43 m | 40'9" |
| • Longueur coque | 11,98 m | 39'4" |
| • Longueur flottaison | 11,37 m | 37'4" |
| • Largeur coque | 4,20 m | 13'9" |
| • Tirant d'eau long | 2,19 m | 7'2" |
| • Poids du lest long | 2 300 kg | 5,071 lbs |
| • Tirant d'eau court | 1,68 m | 5'6" |
| • Poids du lest court | 2 537 kg | 5,592 lbs |
| • Tirant d'air | 18,86 m | 61'11" |
| • Déplacement lège | 7 836 kg | 17,271 lbs |
| • Capacité carburant | 200 L | 53 US Gal |
| • Capacité eau douce (standard) | 240 L | 63 US Gal |
| • Capacité eau douce (option) | 330 L | 87 US Gal |
| • Puissance moteur | 45 CV | 45 HP |

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Finot - Conq et associés
- Architecture extérieure & intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 8 personnes
- Catégorie B - 9 personnes
- Catégorie C - 12 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

| | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|
| • Grand-voile (Classique) | 40 m ² | 430 sq ft |
| • Grand-voile (Enrouleur) | 33 m ² | 355 sq ft |
| • Gênois (106 %) | 42 m ² | 452 sq ft |
| • Code 0 | 78,30 m ² | 843 sq ft |
| • Foc auto-vireur | 33 m ² | 355 sq ft |
| • Spi asymétrique | 129 m ² | 1,388 sq ft |
| • Trinquette (sur enrouleur) | 20,90 m ² | 225 sq ft |
| • I | 16,03 m | 52'7" |
| • J | 5,17 m | 17' |
| • P | 15,40 m | 50'6" |
| • E | 4,71 m | 15'5" |

**ÉQUIPEMENT STANDARD****CONSTRUCTION**

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé à la coque
- Pont en injection en sandwich fibre de verre et mousse Saerform, revêtu d'antidérapant type "pointe de diamant"
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal

ÉQUIPEMENT DE PONT**GRÉEMENT**

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- 2 Pataras patte d'oie
- Hale-bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- 1 Poulie Stand-Up d'écoute de grand voile sur arceau fixe composite
- 2 Rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston
- 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand-voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, Bordure et écoute de grand-voile, 2 Écoutes de génois
2 bosses de ris rapides
- 6 Bloqueurs de drisses
- 2 Drisses à pavillon

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H46.2 STA)
- 1 Winch de manoeuvre self tailing (H40.2 STA), tribord
- 2 Manivelles de winch aluminium Speed Grip
- 2 Boîtes à manivelles de winch

VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV, couleur Natural
- Grand voile siglée semi full batten avec coulisseaux et coulisseaux à rouleaux
- Lazy Jack et Lazy Bag couleur Natural

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à chaîne auto-videur - Piton d'étagingure - Capot
- Ferrure d'étrave inox simple davier déporté
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert
- 2 Balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- Anneaux soudés sur balcon pour pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox
- Échelle de secours (Balcon arrière)

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 1 Coffre à voiles, avec fargue inox pour pare-battage (À bâbord)
- 2 Coffres en fond de cockpit sous pieds barreur
- 1 Coffre à BIB sous assise tribord (0,95 x 0,52 x 0,33 m / 3'1" x 1'8" x 1'1")
- 1 Coffre à gaz
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - Gainage cuir - Appareils à gouverner sur poste de barre - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option) - Porte-gobelet
- 1 Nable de pont d'accès système barre franche
- 1 Barre franche
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à bâbord
- Table de cockpit, support inox, 2 abattants bois, Portes-gobelet
- 1 Arceau de Grand Voile (fixe, Composite, Éclairage intégré)
- 2 Portes de descente sur charnières en PMMA - Panneau coulissant en PMMA

PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,76 x 0,74 m / 9'1" x 2'5")
- Ouverture manuelle assistée par un vérin à gaz
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Échelle de bain télescopique intégrée, inox



AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Rovere Aleve
- Sellerie tissus
- Matelas dans les cabines, mousse HR 35 kg/m³

DESCENTE

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox gainées cuir

CARRÉ

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Banquette de carré en U - mousse double densité
- Table de carré 1 abattant - plateau en bois vernis - Rangements central et latéraux, Porte-bouteilles
- Miroir sur cloison tribord
- Rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- 2 Vitrages panoramiques de roof avec rideaux
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 2 Hublots ouvrants sur hiloire dans vitrages latéraux
- 1 Panneau de pont ouvrant avec aérateur, store/moustiquaire

TABLE À CARTES - BÂBORD

- Table avec abattant - Fargue en bois moulé
- Panneau électrique sur cloison permettant d'accéder aux connexions électriques
- 1 Liseuse d'éclairage
- 2 Prises USB

CUISINE - BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

- Cuisine en L
- Plan de travail en Compact Clay
- 1 Évier inox 1 bac rectangulaire - 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude, sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - Barre de protection
- 1 Glacière 190 litres / 50 US Gal, à ouverture par le dessus + Freezer (10 L / 3 US Gal)
- Placards et équipets fermés aménagés - Poubelle
- 1 Meuble bas : 2 Tiroirs, 1 Rangement
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral
- Rangement le long de la coque, avec portes coulissantes

SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"

- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Douche séparée - 1 Mitigeur eau chaude / Eau froide
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Vasque - 1 mitigeur eau chaude / eau froide
- Armoire de toilette
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral

CABINE ARRIÈRE TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- 1 Lit double (2,07 x 1,47 x 1,11 m / 6'9" x 4'10" x 3'10")
- Porte d'accès à la salle d'eau tribord arrière
- Penderie - Équipets ouverts
- 1 Desserte d'accès au lit
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage de cockpit avec rideau
- 1 Hublot ouvrant de cockpit avec rideau
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / moustiquaire

Version 2 cabines

ARRIÈRE-CUISINE (ARRIÈRE BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Accès par cuisine
- Grand volume de rangement (1 Penderie, Placards)
- Emplacement pour lave-vaisselle (en option) à la place du meuble bas
- Porte d'accès au coffre de cockpit bâbord
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / moustiquaire

Version 3 cabines

CABINE ARRIÈRE BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Lit double - Cabine bâbord (2,07 x 1,32 x 1,10 m / 6'9" x 4'4" x 3'7")
- 1 Desserte d'accès au lit
- Placard - Penderie - Équipets fermés
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Hublot de cockpit avec rideau
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / moustiquaire
- 1 Vitrage de cockpit avec rideau

Version 1 salle d'eau

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,88 m / 6'2"

- Lit double central (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- 1 Penderie (bâbord), 1 Placard avec étagères (tribord), Équipets ouverts le long de la coque et à la tête de lit, 1 Rangement sous lit
- 1 Coiffeuse
- 3 Panneaux de pont flush ouvrants avec store / moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec rideau

Version 2 salles d'eau

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,88 m / 6'2"

- Lit double (2,12 x 1,50 x 1,25 m / 6'11" x 4'11" x 4'1")
- 1 Placard : ½ Penderie, ½ étagères.
- 1 Rangement sous lit
- Équipets ouverts le long de la coque
- 1 Rangement fermé
- 2 Panneaux ouvrants avec store / moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec rideau

SALLE D'EAU AVANT TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,81 m / 5'11"

- Accès par la cabine avant
- WC marin manuel
- Vasque moulée - mitigeur eau chaude / eau froide
- 1 Miroir
- 1 Armoire de toilette
- Accessoires de toilette
- Placard
- 1 Hublot ouvrant sur roof avec aérateur, store / moustiquaire



MOTORISATION

- Moteur Yanmar (Diesel) : 45 CV/HP Common rail
- Commande moteur - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 125 Ah
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 200 L / 53 US Gal (sous couchette arrière bâbord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrière

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 2 Batteries de servitude (115 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 1 Prise 12 V
- Éclairage LED : Plafonniers - Liseuses
- Feux de navigation (LED) : 1 Feu de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options
- 1 Projecteur de pont

PLOMBERIE

- 1 réservoir eau douce roto-moulé (200 L / 53 US Gal Cabine avant) - 1 Nable de remplissage
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / 11 US Gal (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal (Salle d'eau arrière tribord)
- Pompes électriques et temporisation vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique - 1 Pompe de cale manuelle

GAZ

- 1 Boîte pour 2 bouteilles de gaz dans le cockpit (diamètre 0,28 x 0,44 mm / 11" x 1'5")
- Détendeur et robinet de sécurité
- Détecteur de fuite de gaz



FINITIONS & PACKS

FINITION CONFORT

- Assises barreuf lattés bois massif naturel
- Guindeau électrique montée-descente (1 000 W) - Télécommande
- 2 Sacs à drisses + 2 Rangements textiles amovibles sur arceau
- Éclairage de courtoisie LED dans cockpit
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Cuisine : Réchaud four/grill inox 2 feux sur cardan Luxe
- Cuisine : Porte frontale pour la glacière
- Cuisine : 1 Cache sur évier en compact Clay avec planche à découper
- HIFI : Fusion + Haut-parleurs intérieurs & Haut-parleurs extérieurs étanches
- 2 Prises USB (dans chaque cabine)
- Rangement sous plancher
- Moustiquaires de hublots
- Éclairage indirect LED dans le carré
- Circuit 230 V complet (Prises intérieures, Chargeur de batterie 60 Ampères, Prise de quai)
- 2 Batteries servitude 115 Ampères supplémentaires
- Batteries AGM - 100 A (en remplacement du standard)

PACKS ÉLECTRONIQUES : B&G

PACK COASTAL

- 1 Afficheur Triton 2 Graphic
- Sonde (Loch, Speedo, Température)
- Wind Sensor B&G (Girouette, Anémomètre)
- Girouette Windex
- Table à cartes : VHF fixe B&G V50, fonction réception AIS

PACK OFFSHORE

- Consoles de barre bâbord et tribord :
 - Écran tactile multifonctions B&G Zeus³ 7" wide wireless (en remplacement du Triton 2 Graphic inclus en Pack Coastal)

PACK PERFORMANCE

- Mât classique allongé (+ 1 m / 3'3")
- Voiles Performance Elvström Lite Skin (Grand-voile : 44,60 m² / 480 sq/ft - Génois : 43,5 m² / 468 sq/ft)
- German System (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre)
- Enrouleur Flat deck
- Chariot de génois réglable
- Gréement dormant Dyform
- Pataras cascade
- Décoration de coque Performance

PACK AMBIANCE

- Capitonage du carré, de la cloison avant, des cabines (au choix : Beige, Taupe)
- Miroir en tête de lit (cabine avant)



OPTIONS

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION B&G

- Radar 4G
- Pilote automatique NAC3 (Gyrocompas inclus)
- Commande pilote sans fil WR 10
- Combiné VHF H50 cockpit
- AIS 500
- Sonde Forward Scan (Vision sous-marine avant)
- Écran tactile multifonctions B&G Zeus³ 12" wide wireless (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics Silver incluse) + Socle pivotant sur face arrière de table cockpit "Luxe" (Nécessite la table de cockpit "Luxe")

GRÉEMENT - VOILES

- Mât enrouleur anodisé avec Grand-Voile Mylar-Taffetas
- Gréement de spi asymétrique + Gréement de code 0
- Gréement foc auto-vireur
- Code 0 sur emmagasineur
- Foc auto-vireur (en remplacement du génois)
- Davier d'étrave supplémentaire - Sous barbe inox
- Pataras réglable par palan
- Cadène d'étai trinquette largable
- Réglage au cockpit des chariots de génois
- German System : Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre

WINCHES

- Winch de manoeuvre bâbord (manuel) - H40.2 STA + Bloqueurs
- Winch électrique manoeuvre tribord - H40.2 STAEH
- 2 Winches électriques d'écoutes de génois - H46.2 STAEH

COQUE - PONT - COCKPIT

- Coque gris perle
- Fond de cockpit latté bois massif
- Passavants lattés bois massif
- Table de cockpit "Luxe" polyester/bois + Housses de protection PVC blanc
- Glacière réfrigérée 30 L / 8 US Gal dans table de cockpit "Luxe" - Froid positif
- Capote de roof Silver
- Bimini de cockpit Silver
- Coussins de cockpit Dolce 51
- Propulseur d'étrave
- Hélice 3 pales repliables
- Arceau bossoir inox
- Barres à roue composite blanches ou noires
- Kit mouillage complet
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Ouverture électrique de la plage de bain, commande au poste de barre + 2 Télécommandes
- Housses de barres à roues PVC blanc
- Prise d'eau douce de quai
- Taquets d'amarrage sur tableau arrière
- Support moteur hors-bord
- Ouverture de coupée à bâbord et à tribord

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

- Menuiserie Alpi chêne flotté (+ Planchers stratifiés Rovere Alevé)
- Planchers stratifiés Chêne brun (uniquement avec menuiserie Alpi chêne flotté)
- Four micro-ondes (20 L)
- Sommiers à lattes
- Couchage dans le carré
- Extension table de carré
- Réservoir d'eau supplémentaire (330 L / 87 US Gal)
- WC électrique Quiet Flush
- Pompe à pied eau de mer / eau douce
- TV LED 32" dans le carré
- TV LED 24" dans la cabine avant
- Selleries intérieures : selon nuancier
- Yacht Case - Arts de la table

- Convertisseur 12 V / 230 V - 2 000 VA
- Générateur 7,5 kVA 230 V / 50 Hz (Uniquement dans version 2 cabines)
- Chauffage fuel air pulsé
- Climatisation