



Version 2 camarotes 1 aseo:



Versión 2 camarotes 2 cuartos de aseo



Version 3 camarotes 1 aseo



Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	12,43 m	40'9"
• Eslora casco	11,98 m	39'4"
• Eslora flotación	11,37 m	37'4"
• Manga casco	4,20 m	13'9"
• Calado largo	2,19 m	7'2"
• Peso quilla larga	2 300 kg	5,071 lbs
• Calado corto	1,68 m	5'6"
• Peso quilla corta	2 537 kg	5,592 lbs
• Altura sobre flotación	18,86 m	61'11"
• Desplazamiento en rosca	7 836 kg	17,271 lbs
• Capacidad carburante	200 L	53 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	240 L	63 US Gal
• Capacidad agua dulce (opcional)	330 L	87 US Gal
• Potencia motor	45 CV	45 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Finot - Conq y asociados
- Arquitectura exterior e interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 8 personas
- Categoría B - 9 personas
- Categoría C - 12 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN ESTÁNDAR

• Vela mayor (Clásica)	40 m ²	430 sq ft
• Vela mayor (Enrollador)	33 m ²	355 sq ft
• Génova (106 %)	42 m ²	452 sq ft
• Código 0	78,30 m ²	843 sq ft
• Foque autovirante	33 m ²	355 sq ft
• Spi asimétrico	129 m ²	1,388 sq ft
• Trinqueta (En enrollador)	20,90 m ²	225 sq ft
• I	16,03 m	52'7"
• J	5,17 m	17'
• P	15,40 m	50'6"
• E	4,71 m	15'5"



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado al casco
- Cubierta de inyección en sándwich fibra de vidrio y espuma Saerform, con revestimiento antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Timón suspendido con mecha de vidrio composite
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico 9/10º aluminio anodizado colocado sobre la cubierta, 2 pisos de crucetas retrasadas
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- 2 Backestay : Pata de oca
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- 1 Polea Stand-Up de escota de mayor sobre arco fijo de material compuesto
- 2 raíles de escota de génova con carros escoteros regulables por pistón
- 2 Poleas de reenvío de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, driza de génova con mordaza en el mástil y cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova 2 tomas de rizos rápidas
- 6 Mordazas de drizas
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H46.2 STA)
- 1 Winche de maniobra self tailing (H40.2 STA), estribor
- 2 Manivelas de winche aluminio Speed Grip
- 2 Estuches de manivelas de winch

VELAS

- Génova enrollador con banda de protección UV, color Natural
- Vela mayor personalizada semi full batten con patines y patines con rodillos
- Lazy Jack y Lazy Bag color Natural

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Puntera de proa inox. roldana simple deportada
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de acero inoxidable abierto
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable
- Escalera de emergencia (Balcón de popa)

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 1 Cofre de velas, con regalilla inox. para defensas (A babor)
- 2 Cofres al fondo de la bañera bajo pies piloto
- 1 Cofre de balsa salvavidas bajo el asiento de estribor (0,95 x 0,52 x 0,33 m / 3'1" x 1'8" x 1'1")
- 1 Cofre para gas
- Bancos de bañera alistonados en madera maciza natural
- 2 Consolas de ruedas de timón: Ruedas de timón acero inoxidable - diámetro 900 mm - Forrado de cuero - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - sistema de transmisión con guardines metálicos - Pasamanos inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos opcionales) - Posa vasos
- 1 Tapa de cubierta de acceso al sistema caña de respeto
- 1 Caña de respeto
- 2 Compás de navegación sobre base
- Mando motor y cuadro de control a babor
- Mesa de bañera, soporte de acero inoxidable, 2 batientes de madera, Portavasos
- 1 Arco de Vela Mayor (fijo, Composite, Iluminación integrada)
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras en PMMA - Escotilla corredera en PMMA

PLATAFORMA DE BAÑO / ESPEJO DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,76 x 0,74 m / 9'1" x 2'5")
- Abertura manual asistida con retenedor de gas
- Alistonado madera maciza natural en plataforma de baño
- 1 Escalera de baño telescópica integrada, Inoxidable



INTERIORES

- Ebanistería Alpi Nogal
- Suelos estratificados Rovere Aleve
- Tapicería tejido
- Colchón en los camarotes, Espuma HR 35kg/m3

DESCENSO

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- Descenso del salón en madera con peldaños suspendidos de madera moldeada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos inox. forrados en cuero

SALÓN

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

- Banqueta de salón en U - espuma doble densidad
- Mesa de salón 1 batiente - tabla de madera barnizada - Estibas central y laterales, Portabotellas
- Espejo sobre mamparo estribor
- Estibas a lo largo del casco - Estibas bajo banquetas
- 2 Cristaleras panorámicas de cubierta con cortinas
- 2 Portillos de casco con cortina
- 2 Portillos abribles sobre brazola en cristaleras laterales
- 1 Escotilla de cubierta abrible con ventilación, persiana/mosquitera

MESA DE CARTAS - BABOR

- Mesa con abatible - Regalilla de madera moldeada
- Escotilla eléctrica en mamparo que permite acceder a las conexiones eléctricas
- 1 Lectora de iluminación
- 2 Tomas USB

COCINA - BABOR

Altura bajo bao: 1,94 m / 6'4"

- Cocina en L
- Encimera en Compact Clay
- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular - 1 Grifo mezclador agua fría / agua caliente, presurizado
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- 1 Nevera 190 litros / 50 US Gal, con abertura superior + Congelador de frigorífico (10 L / 3 US Gal)
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas - Basurero
- 1 Mueble bajo: 2 Cajones, 1 Estiba
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral
- Estiba a lo largo del casco, con puertas corredizas

ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"

- Acceso por el salón y el camarote popa estribor
- Ducha separada - 1 Mezclador agua caliente / Agua fría
- 1 WC marino manual
- 1 Depósito rígido aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Lavabo - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- Armario de aseo
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- 1 Cama doble (2,07 x 1,47 x 1,11 m / 6'9" x 4'10" x 3'10")
- Puerta de acceso al aseo popa a estribor
- Armario ropero - Estanterías abiertas
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Cristalera de bañera con cortina
- 1 Ojo de buey que se abre sobre bañera con cortina
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana / mosquitera

Versión 2 camarotes

POPA-COCINA (POPA BABOR)

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- Acceso por cocina
- Gran volumen de estiba (1 Armario ropero, Alacenas)
- Espacio para lavavajillas (opcional) en lugar del mueble bajo
- Puerta de acceso al cofre de bañera babor
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana / mosquitera

Versión 3 camarotes

CAMAROTE DE POPA BABOR

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- Cama doble - Camarote babor (2,07 x 1,32 x 1,10 m / 6'9" x 4'4" x 3'7")
- 1 Servicio de acceso a la cama
- Armario - Armario ropero - Estanterías cerradas
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Ojo de buey de la bañera con cortina
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana / mosquitera
- 1 Cristalera de bañera con cortina

Versión 1 aseo

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,88 m / 6'2"

- Cama doble central (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- 1 Armario ropero (babor), 1 Armario con estantes (estribor), Estanterías abiertas a lo largo del casco y sobre la cabecera de la cama, 1 Estiba bajo la cama
- 1 Tocado
- 3 escotillas de cubierta flush abribles con persiana / mosquitera
- 2 Portillos de casco con cortina

Versión 2 aseos

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,88 m / 6'2"

- Cama doble (2,12 x 1,50 x 1,25 m / 6'11" x 4'11" x 4'1")
- 1 Armario: ½ Armario ropero, ½ estanterías.
- 1 Estiba bajo la cama
- Estanterías abiertas a lo largo del casco
- 1 Espacios de estiba cerrados
- 2 Escotillas abribles con persiana / mosquitera
- 2 Portillos de casco con cortina

ASEO PROA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,81 m / 5'11"

- Acceso por la cabina de proa
- WC marino manual
- Lavabo moldeado - grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Espejo
- 1 Armario de aseo
- Accesorios de aseo
- Armario
- 1 Portillo abrible sobre el techo con aireación, persiana/mosquitera



MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar (Diesel): 45 CV/HP Common rail
- Mando motor - Cuadro de control en la bañera
- Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 1 toma de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 200 l / 53 US Gal (bajo litera de popa a babor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas) - 2 Accesos motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 2 Baterías de servicio (115 Ah) - 1 Batería motor (110 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante - Alarma agua)
- 1 Toma 12 V
- Iluminación LED: Plafones - Lectoras
- Luces de navegación (LED): 1 Luz de navegación proa y popa - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Fundas para pasar cables de opciones
- 1 Luz de cubierta

FONTANERÍA

- 1 depósito agua dulce rotomoldeado (200 L / 53 US Gal Camarote de proa) - 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósito rígido aguas negras 80 L / 21 US Gal (Aseo popa estribor)
- Bombas eléctricas y temporización vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de sentina manual

GAS

- 1 Caja para 2 bombona(s) de gas en la bañera (diámetro 0,28 x 0,44 mm / 11" x 15")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas



ACABADOS & PACKS

ACABADO CONFORT

- Asientos timonel alistonados en madera maciza natural
- Molinete eléctrico subida-bajada (1 000 W) - Telemando
- 2 sacos de drizas + 2 Espacios de estiba textiles movibles en el arco
- Iluminación de cortesía LED en la bañera
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Cocina: Fogón horno/grill inox. 2 fuegos sobre basculante Luxe
- Cocina: Puerta frontal para la nevera
- Cocina: 1 Protección sobre el fregadero en compacto Clay con tabla de picar
- HIFI: Fusion + Altavoces interiores & Altavoces exterior estancos
- 2 Tomas USB (en cada camarote)
- Estiba bajo el suelo
- Mosquiteras de portillos
- Iluminación indirecta LED en el salón
- Circuito 230 V completo (Tomas interiores, Cargador de baterías 60 Amperios, Toma de puerto)
- 2 Baterías servicio 115 Amperios suplementarias
- Baterías AGM - 100 A (reemplaza la estándar)

PAQUETES ELECTRONICOS: B&G

PACK COASTAL

- 1 Pantalla Triton 2 Graphic
- Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)
- Wind Sensor B&G (Veleta, Anemómetro)
- Veleta Windex
- Mesa de cartas: VHF fijo B&G V50, función receptor AIS

PACK OFFSHORE

- Consolas de rueda babor y estribor:
 - Pantalla táctil multifunción B&G Zeus³ 7" wide wireless (sustituye la Triton 2 Graphic incluida en Pack Coastal)

PACK PERFORMANCE

- Mástil clásico prolongado (+ 1 m / 3'3")
- Velas Performance Elvström Lite Skin (Vela mayor: 44,60 m² / 480 sq/ft - Génova: 43,5 m² / 468 sq/ft)
- German System (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- Enrollador Flat deck
- Carro de génova ajustable
- Jarcia fija Dyform
- Baquestay en cascada
- Decoración del casco Performance

PACK AMBIANCE

- Capitoneado del salón, del mamparo de proa, de los camarotes (a escoger: Beige, Taupe)
- Espejo en la cabecera de la cama (camarote de proa)



OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN B&G

- Radar 4G
- Piloto automático NAC3 (giro compas incluido)
- Mando piloto sin hilo WR 10
- Auricular VHF H50 bañera
- AIS 500
- Sonda Forward Scan (Visión submarina a proa)
- Pantalla táctil multifunción B&G Zeus³ 12" wide wireless (GPS, Plotter, Lector de mapas - Cartografía Navionics Silver incluida) + Base pivotante en la cara posterior de la mesa de bañera "Luxe" (Requiere la mesa de bañera "Luxe")

APAREJO - VELAS

- Mástil enrollador anodizado con vela mayor Mylar-Taffetas
- Aparejo de spi asimétrico + Aparejo Código 0
- Aparejo de foque autovirante
- Código 0 en almacenador
- Foque autovirante (en sustitución del genova)
- Pescante de proa suplementario - Refuerzo inoxidable
- Baquestay ajustable por aparejo
- Cadenote estay trinqueta largable
- Ajuste en la bañera de los carros de genova
- German System: Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno

WINCHES

- Winch de maniobra de babor (manual) - H40.2 STA + Mordazas
- Winche eléctrico de maniobra estribor - H40.2 STAEH
- 2 Winches eléctricos de escotas de genova - H46.2 STAEH

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Casco gris "Perle"
- Fondo de bañera alistonado en madera maciza
- Pasavantes alistonados en madera maciza
- Mesa de bañera "Luxe" poliéster/madera + Fundas de protección PVC blanca
- Nevera refrigerada 30L / 8 US Gal en la mesa de bañera "Luxe" - Frío positivo
- Capota de cubierta Silver
- Bimini de bañera Silver
- Cojines de bañera Dolce 51
- Propulsor de proa
- Hélice 3 palas plegables
- Arco pescante inox.
- Ruedas del timón en material compuesto blanco o negro
- Kit de fondeo completo
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Abertura eléctrica de la plataforma de baño, mando en el puesto de timón + 2 Telemandos
- Fundas ruedas de timón PVC blanco
- Toma de puerto agua dulce
- Cornamusas de amarre sobre el cuadro de popa
- Soporte motor fueraborda
- Abertura lateral a babor y a estribor

EQUIPO INTERIOR

- Ebanistería Alpi roble blanqueado (+ Suelos estratificados Rovere Aleve)
- Suelos estratificados Roble castaño (únicamente con ebanistería Alpi roble blanqueado)
- Horno microondas (20 L)
- Somieres de lamas
- Camas complementarias en el salón
- Extensión mesa de salón
- Depósito de agua suplementario (330 L / 87 US Gal)
- WC eléctrico Quiet Flush
- Bomba de pie agua de mar / agua dulce
- TV LED 32" en el salón
- TV LED 24" en el camarote de proa
- Tapicerías interiores: según carta de colores
- Yacht Case - Arte de la mesa

- Convertidor 12 V / 230 V - 2 000 VA
- Generador 7,5 kVA 230 V / 50 Hz (Sólo la versión 2 cabinas)
- Calefacción fuel aire forzado
- Climatización