



3 Kajüten - 2 Badezimmern



2 Kajüten - 2 Badezimmern -  
1 Büro (Option) - 1 Zusatzkabine (Option)

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles:		
- mit bugkorb	15,95 m	52'4"
- ohne bugkorb	15,56 m	51'1"
• Länge Rumpf	14,98 m	49'2"
• Länge Wasserlinie	14,05 m	46'1"
• Breite Rumpf	4,86 m	15'11"
• Tiefgang Langkiel	2,25 m	7'5"
• Ballastgewicht Langkiel	3 965 kg	8,739 lbs
• Tiefgang Kurzkiel	1,90 m	6'3"
• Ballastgewicht Kurzkiel	4 450 kg	9,811 lbs
• Höhe über Wasserlinie	23,05 m	75'7"
• Nettoverdrängung EG	15 515 kg	34,195 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	415 L	110 US Gal
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Option)	415 L	110 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	570 L	151 US Gal
• Frischwassertank (Option)	160 L	42 US Gal
• Motorleistung	80 PS	80 HP

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer : Berret Racoupeau Yacht Design
- Gestaltung und Design innen : Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 9 Personen
- Kategorie B - 10 Personen
- Kategorie C - 14 Personen

## SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Großsegel	63 m <sup>2</sup>	678 sq/ft
• Grossesegel Rollvorrichtung	53 m <sup>2</sup>	560 sq/ft
• Genua-Klüver (105 %)	60 m <sup>2</sup>	646 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	185 m <sup>2</sup>	1,991 sq/ft
• Code 0	105 m <sup>2</sup>	1,130 sq/ft
• Selbstwendendes Focksegel	46 m <sup>2</sup>	495 sq/ft
• Stagfock	24 m <sup>2</sup>	258 sq/ft
• I	20,00 m	65'7"
• J	6,15 m	20'2"
• P	18,70 m	61'4"
• E	5,95 m	19'6"





## STANDARD AUSSTATTUNG

### BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs "Diamantsplitt"
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Zwei Schweberruder mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdекoration metallikgrau

### DECKSAUSRÜSTUNG

#### TAKELUNG

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10, an Deck gestellt, Schubsalinge auf 2 Etagen - Kugelgelagerter Rollen MDS
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- Achterstag: Hahnepot
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- 2 "STANDUP" -Umlenkblöcke für die Großschot auf dem feststehenden Bügel aus Verbundmaterial
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Rutschern - 2 Blöcke für die Genuaschot
- Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 2 Genua-Schoten
- 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 12 Easylocks für fallen, und anderes Gut
- 2 Stauboxen für Leinen

#### WINSCHEN

- 2 selbstholende Genuaschot-Winschen (H60.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwischen (H46.2 STC)
- 2 Wischkurbeln SpeedGrip
- 2 Köcher für Wischkurbeln

#### SEGEL

- Rollgenua mit UV-Schutzband DACRON
- Großsegel mit Bénétеau-Zeichen Full Batten DACRON
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

#### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlender Ankerkasten mit Ankerpütting
- 1 Deckel zum Öffnen des Kettenkastens
- Bugbeschlag Edelstahl 2 Leitrollen - Wasserstag Edelstahl
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1500 W - Fernbedienung
- 8 Belegklampen aus Aluminium - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

## SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 feste Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Fahnenstange
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Deck
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf feststehendem Bügel am Cockpitausgang

## COCKPIT

- Selbstlenderes Cockpit, mit Massivholzlatten belegt
- 1 Cockpitkasten Backbord (Zugang zur technischen Zone)
- 1 Cockpitkasten Steuerbord (Zugang zur technischen Zone)
- Stauraum für Gasflasche unter gesetzt Steuerbord von Führerraum
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 1 Stauraum für BIB im Boden des Cockpits
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 90 mm / 2'11" - Ummantelung Leder - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentierung als Option) - Glashalter - 2 Aufbausteuerkompass(e)
- Deckstützen Zugang Bootspinne
- Schutzvorrichtung Heckspiegel zum Hochziehen des Beiboots
- 1 Ruderpinne
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Holz mit Klappe an Steuerbord, in einen Sonnenliege umwandelbar
- 2 dichte Lautsprecher auf feststehendem Bügel
- Integrierte Cockpitbeleuchtung unter feststehendem Bügel
- 1 Verglaster Niedergangdeckel, unter Deck einklappbar
- 1 Niedergangstür aus PMMA
- 2 feste Brückenverglasungen
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Landanschluss

## BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (3,20 m x 0,80 m / 12'6" x 2'7")
- Elektrisch zu öffnen
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- Einklappbare Badeleiter (edelstahl), Trittstufen aus Massivholz, Handlauf



## INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi in Nussbaum
- Laminetboden in Rovere Aleve-Dekor
- Rumpfwegerungen aus Stoff im Salon und in den Kabinen (Beige)
- Polster mit Stoffbezug im Salon
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung in den Kabinen

### NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Niedergang aus Holz mit 3 Stufen aus Formholz
- 2 Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung

### SALON

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Salon mit Bank in U-Form
- Salontisch in 1 einzigen Teil, Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien, Tischbeine aus Aluminium.
- 1 zentrales Möbel mit ausklappbarer Bank - Stauraum - Bar
- Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs, Stauraum unter den Bänken
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Falstore
- 1 Fixe Panoramaverglasung, auf Cockpit
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 1 Bream

### KARTENTISCH

- Pult mit Klappdeckel - Kleine Ablagen - Staufächer - Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit neigbarem Kissen (15°) zur Stabilisierung der Position bei Krängung
- Elektrische Schalttafel
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Stereo-Radio/CD-/MP3-Player - 2 Lautsprecher
- Batterieausschalter + Ausschaltpanel

### KOMBÜSE

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Pantry als Zeile angeordnet
- Arbeitsfläche aus Kunstharz Grau
- 1 Spüle mit 2 rechteckigen Becken, aus Kunstharz Grau
- 1 Hahn - Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl
- 1 Kühlschrank 200 L, Eisschale mit Öffnung von vorne und von oben
- 1 Kühlbox 100 L, mit Öffnung von oben
- Schränke - Schubladen - Schwalbennester mit Unterteilungen
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Falstore
- 1 Fixe Panoramaverglasung, auf Cockpit + Store

## VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"

- Zentrales Doppelbett (2,00 x 1,02 m - 1,57 m / 6'7" x 3'4" - 5'2"), Lattenrost
- 2 Kleiderschränke, Schrank, Staufächer, Kleine Ablagen - 3 Schubladen
- Spiegel
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 1 Bream

## NASSZELLE VORNE STEUERBORD

Stehhöhe: 1,99 m / 6'6"

- Eigener Zugang über die Vorderkabine
- Geformte getrennte Dusche, Mischbatterie heißes / kaltes Wasser, Duschwand
- See-WC mit Handbedienung + Fester Tank (80 L / 21 US Gal)
- Waschbecken - Arbeitsfläche - Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank und Staufach
- 2 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

## BB-KABINE

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Doppelbett (2,00 x 1,05 m - 1,43 m / 6'7" x 3'5" - 4'8") - Lattenrost
- Kleiderschrank, Schränke, Staufächer und Ablagen für den Tascheninhalt
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 2 Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

## BADEZIMMER BACKBORD

Stehhöhe: 2,05 m / 6'9"

- Zugang vom course - Separater Zugang von der Kabine Backbord
- Geformte getrennte Dusche, Mischbatterie heißes / kaltes Wasser, Duschwand
- See-WC mit Handbedienung + Fester Tank (80 L / 21 US Gal)
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank und Staufach
- 1 seitlich feststehende Deckshausverglasung mit Vorhang
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz

## KAJÜTE STEUERBORD

Zugang über eine Schiebetür

- 2 Einzelbetten
- Kleiderschränke, Schränke, Staufächer
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie



## MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
  - 80 PS / 80 HP Common Rail, Sail Drive (Standard)
  - 80 PS / 80 HP Common Rail, Dock & Go (Option)
- Motorsteuerung - Anlasser mit Schlüssel - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Dämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank (415 L / 110 US Gal im Salon)
  - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- Zugang zum Motor über den Niedergang und den Betriebsraum (Öffnung mit Gasfederunterstützung)

## ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Anlage - 220 V-Anlage
- 2 Batterien für Hilfssysteme (2x140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Batterieladegerät 40 Ah - 1 Landstromsteckdose 220V - 1 Lastregler
- Elektrische Schalttafel (12 V / 220 V) (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff)
- 11 Steckdosen 220 V
- Innenbeleuchtung LED: Deckenleuchten
- Außenbeleuchtung: 1 Navigationslicht vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight) - 1 Decklicht
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

## SANITÄRTECHNIK

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (200 L / 53 US Gal Salon - 330 l / 87 US Gal vordere Kabine) - Separate Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Betrieb über den Motor oder den 220 V-Stromkreis)
- 1 80 l / 21 US Gal-Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 2 elektrische Bilgenpumpen - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe für den Eisschrank

## GAS

- Kasten für Gasflaschen im Cockpit (1 oder 2 Flaschen, Nach Modell)
- Druckregler und Sicherheitsventil

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delphinbug mit integrierter Ankerhalterung und Wassersteg</li> <li>• Cockpitpantry unter den Steuersitzen (Waschbecken - Plancha-Grill Gas)</li> <li>• 1 Elektrische Arbeitswisch Backbord (H50.2 STECH)</li> <li>• Babystagpütting</li> <li>• Edelstahlhalterung für Fender in der Backskiste</li> <li>• 4 Bullaugen zum Öffnen in der Verglasung der Kombüse und im Salon</li> <li>• Hifi: Fusion + Lautsprecher im Innenraum &amp; Wasserdichte Außenlautsprecher</li> <li>• Kombüse: Gefriereinheit 12 V im Eisschrank mit Öffnung von oben 100 L ('Negative Kälte')</li> <li>• Wandler 12/230 V 2 kVA</li> <li>• 2 Batterien für Hilfssysteme (2 x 140A, 12V) + Zusätzliche Batterieladegerät 40 Ampère</li> <li>• Batterien (AGM)</li> <li>• Stautaum unter dem Fußboden</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textile-Staufächer mit 2 Steuerkonsolen</li> <li>• Deckwaschpumpe</li> <li>• Upgrade - Bose-Lautsprecher im Salon</li> <li>• Kombüse: "Luxe"-Tischherd aus Edelstahl mit Grill und 3 Kochstellen</li> <li>• 2 USB-Anschlüsse am Kartentisch zum Aufladen von Mobilgeräten</li> <li>• LED: Außenbeleuchtung (Außer Brückenscheinwerfer)</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung (Indirekte)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>

## PAKETE

### PACK ELECTRONIC B&G

#### Pack A

- Ruderkonsole Steuer- und Backbord:
  - 1 Anzeige Triton 2 B&G (Log, Tachometer, Echolot, Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser)
  - 1 Touchscreen Farbmultifunktion B&G Zeus 9" wide wireless (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)
- PC-Schnittstelle

#### Pack B

- Touchscreen Farbmultifunktion B&G Zeus 12" wide wireless, Kartentisch

#### Pack Pilot

- Autopilot NAC3 (einschl. Kreiselkompass), Bedienelemente am Steuerstand
- Drahtlose Fernbedienung WR10

## VERSION

	DOCK & GO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorisierung: YANMAR - Common Rail - Diesel</li> <li>• Drehbarer Befestigungsflansch für Sail Drive</li> <li>• Joystick</li> <li>• Rechner (VMU)</li> <li>• Bugstrahlruder</li> <li>• Autopilot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>



## WEITERE OPTIONEN

### NAVIGATIONSELEKTRONIK: B&G

- 4G Radar
- AIS 500 (Sender / Empfänger)
- Kartentisch: Feststehendes B&G V50 VHF, Funktion AIS-Empfänger + Mobilteil H50 im Cockpit
- Sensor Forward Scan (Vordere Unterwasser-Ansicht)

### TAKELUNG - SEGEL

- Rollmast Eloxiert mit Grosseseegel und Genua Mylar Taffetas
- Takelung für asymmetrischen Spi + Takelung Code 0
- Takelung für Selbstwendende Fock
- Segel Hydranet für klassische Masten (als Ersatz für die Standardausrüstung)
- Hydranet-Selbstwendefock (statt Genua)
- Selbstwendendes Dacron-Stageegel mit Handrollreff + Festinstalliertem Stag
- Code 0 Beschichtet Mylar Taffetas mit Rollanlage
- Asymmetrischer Spinnaker
- Achterstagen mit Wantenspanner (Einstellbare)\*
- Genua Wagen vom Cockpit aus Bedienbar
- Elektrisches Genuarollreff
- Flaggleinen

\* Außer auf Rollmast

### WUNSCHEN

- Elektrische Genuaschotwünschen (H60.2 STCEH)
- Elektrisches Arbeitswünsch StB (H46.2 STCEH)
- Rewind-wünsch für Segelhandling

### RUMPF - DECK - COCKPIT

- Graublauer Rumpf - Dekoration von Schale perlmutterartiges Weißes
- Rumpf Perl-grau - Rumpffarbe matt schwarz
- Metallic-Rumpflackierung
- Laufgänge mit Massivholzplatten belegt
- Cockpittisch an Steuerbord aus Holz, auf elektrischem Tischbein
- Cockpittisch aus Holz BB-seitig, Ablagefläche und herausnehmbaren Sitz + Schutzhülle, Cadet Grey
- Festinstalliertes Biminiop mit abnehmbarem Textilteil Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Rundumverschließende Luxe-Cockpithaube, Cadet Grey
- Deckshaus-Sprayhood Luxe, Cadet Grey
- Luxe-Abdeckungen (Tisch + Steuerkonsolen), Cadet Grey
- Polster Außenbereich Natte Stone (+ für Rückenlehnen und Sitzflächen der Steuersitze)
- Bugstrahlruder
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Davits als Instrumentenhalter
- Davits mit Solarpanelen + Windturbine
- Steuerräder aus Verbundwerkstoff, weiß oder schwarz
- Festmacher, Ankergeschirr, Fender
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Frischwasser-Kaianschluss
- Unterwasserscheinwerfer
- Windex Windfahne
- Tür zum Niedergang motorisiert einklappbar + 2 Fernbedienungen

## INNENAUSSTATTUNG

- Holzeinrichtung: Alpi Eiche hell, matt
  - Sitzpolster: Leder, Ultraleather, Stoffe
  - Teppichboden: Pure Sand oder Oasis Taupe
  - Wegerungen in Salon/Kabinen: Meteor oder Taupe
  - Türen cremeweiß lackiert (Salon - Kombüse)
  - Salontisch in Luxe einklappbar/höhenverstellbar mit elektrischem Fuß
  - LED-TV 32" versenkbar + Fusion-Player (Bluetooth, USB, DVD, MP3), im Salon
  - LED-TV 22" Festnetz + DVD- und MP3-Player in der Eignerkabine
  - Doppelkoje in der Messe
  - Mikrowellenherd 220 V
  - Geschirrspülmaschine für 6 Gedecke (220 V)
  - Dunstabzugshaube
  - Fußpumpe Seewasser/Frischwasser
  - Süßwasserreiniger
  - Ice maker 220V
  - Waschmaschine mit Trockner 220 V
  - Tresor
  - Seitliche Rollos im Salon elektrisch
  - Elektrisches WC
  - Zusätzlicher Wassertank (160 L / 42 US Gal unter dem Bett der Backbordkabine)
  - Zusätzlicher Kraftstofftank (415 L / 110 US Gal im Salon)
  - Müllpresse
- Generator mit einer Leistung von 6 kVA 220 V / 50 Hz
  - Entsalzungsanlage - 60 l/h (16 US Gal/hour) - 12/220V
  - Heizung mit Wasserkreislauf
  - Ice maker

## WEITERE VERFÜGBARE EINRICHTUNGSVERSIONEN

### BÜRO

An Stelle der Kabine Steuerbord

- Staufächer mit Regaleinlagen - Abnehmbarer Sitz
- 1 im Stauraum untergebrachte Matratze kann den Tisch in ein Zusatzbett verwandeln (2,00 x 0,44 m - 0,73 m / 6'7" x 1'5" - 2'11")
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie

### ZUSATZKABINE

Zusätzliche zum technischen Betriebsraum an Backbord

- Backbord achtern, Zugang über den Staukasten im Cockpit - Öffnung mit Gasfederunterstützung
- 1 Einfache Schlafstelle (2,00 x 0,60 m / 6'7" x 2')
- 1 zu öffnendes Bullauge
- 1 Klappluke Plexi auf der Cockpitflanke