





3 cabine + 2 locali bagno:



3 cabine + 3 locali bagno:



4 cabine + 2 locali bagno:



## CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	16,78 m	55'1"
• Lunghezza scafo	15,99 m	52'6"
• Lunghezza al galleggiamento	15,16 m	49'9"
• Larghezza scafo	4,96 m	16'3"
• Pescaggio lungo	2,30 m	7'7"
• Peso chiglia lunga	4 230 kg	9,326 lbs
• Pescaggio corto	1,91 m	6'3"
• Peso chiglia corta	4 560 kg	10,053 lbs
• Altezza massima	23,95 m	78'7"
• Dislocamento a vuoto	16 900 kg	37,258 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	400 L	106 US Gal
• Capacità serbatoio carburante (Opzione)	200 L	53 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	694 L	183 US Gal
• Capacità acqua dolce (Opzione)	324 L	86 US Gal
• Potenza motore	80 Hp	80 HP
	110 Hp	110 HP

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Berret Racoupeau Yacht Design
- Design interno: Nauta Design

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 12 persone
- Categoria B - 14 persone
- Categoria C - 16 persone

## SUPERFICE E PIANO DI VELATURA

• Randa avvolgibile (Di serie)	53,00 m <sup>2</sup>	570 sq/ft
• Fiocco autovirante (Di serie)	53,00 m <sup>2</sup>	570 sq/ft
• Randa classica	67,00 m <sup>2</sup>	721 sq/ft
• Genoa (105 %)	66,00 m <sup>2</sup>	710 sq/ft
• Spi asimmetrico	200,00 m <sup>2</sup>	2,153 sq/ft
• Code 0	116,00 m <sup>2</sup>	1,249 sq/ft
• I	20,93 m	68'8"
• J	6,60 m	21'8"
• P	19,85 m	65'1"
• E	5,90 m	19'4"



**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD****COSTRUZIONE**

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo ad infusione (Poliestere / Sandwich balsa)
- Contro stampo strutturale ad infusione monolitica (Tessuti - resina) incollato allo scafo
- Coperta ad iniezione in sandwich, fibra di vetro e balsa, rivestito con antisdrucchiolo tipo "punta di diamante"
- Contro stampo di coperta ad infusione monolitica in poliestere ad iniezione
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e rifinita da 1 falchetta in legno massello
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone con asse inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo
- 8 Grandi oblò di murata

**EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA****ATTREZZATURE**

- Albero avvolgitore 9/10 alluminio anodizzato installato sul ponte, 2 ordini di crocette in tensione
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fiocco autovirante
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- 2 Paterazzi con arridatoi
- Vang rigido con paranco
- Avvolgifiocco autobloccante con tamburo sul ponte
- 2 Pulegge Stand Up di scotta randa arco fisso composito
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete: Drizza randa, Drizza dell'avvolgifiocco con blocco all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 1 Scotta del fiocco autovirante
- 7 Stopper di drizza
- 2 Raccoglitori per cime vicino alla postazione di timoneria
- 2 drizze bandiera

**VERRICELLO**

- 2 Winch di manovra self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manovelle del whinch Speed Grip
- 2 Sacche per manovelle whinch

**DRIZZE**

- Completamente nascoste
- Copri drizze in poliestere dal piede d'albero verso poppa del pozzetto

**PIANO VELICO**

- Randa avvolgibile, Dacron
- Fiocco autovirante, Dacron
- Banda di protezione UV, Natural

**ORMEGGIO - ANCORAGGIO**

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- verricello elettrico verticale 12 V - 1500 W - Telecomando
- 8 bitte d'ormeggio alluminio, Lunghezza: 400 mm / 1'4" - protezioni inox

**CALA VELE**

- Accesso dal passauomo di coperta T70, Larghezza passaggio: 62 cm / 2'
- Scaletta inox
- Stipetti
- Accesso diretto al gavone ancora, Pannello: T44

**PROTEZIONI PER LA SICUREZZA**

- 1 pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Draglie doppie e candelieri inox, 750 mm / 2'6" - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro

**POZZETTO**

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 Gavoni pozzetto, con falchetta inox per parabordi nel gavone
- 2 Gavone in fondo al pozzetto sotto postazione timoniere
- 1 Alloggiamento per zattera sotto seduta timoniere (0,95 m x 0,42 m x 0,59 m (Profondità) / 3'1" x 1'5" x 1'11" (Profondità))
- 1 Gavone per bombole a gas in fondo de bañera
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm - Rivestimento cuoio - Strumenti di guida su postazione di timoneria - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Porta bicchieri in inox
- 2 Tappi di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto + Passauomo d'accesso
- 1 Barra di rispetto
- 2 Bussole
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- Tavolo di pozzetto poliestere - 2 Piani ribaltabili - 2 piani ribaltabili ai lati del tavolo - porta-oggetti - 1 Ghiacciaia - 1 Gavoni - 2 grandi tientibene in inox - Presa 12 V - lampada abat-jour
- Doccia in pozzetto acqua calda/fredda
- 1 Rollbar fisso - Illuminazione inclusa LED - 4 Tientibene
- 1 Presa di banchina a dritta
- 2 spazi prendi sole su entrambi i lati della discesa
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA

**PIATTAFORMA BAGNO / SPECCHIO DI POPPA**

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Apertura con comando elettrico
- Legno massello naturale listellato su piattaforma bagno
- 1 Scaletta bagno inox, a scomparsa - gradini in legno massello

**ALLESTIMENTI**

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimento scafo in tessuto nel quadrato e nelle cabine
- Tessuti interni, in tessuto
- Materassi marini nelle cabine

**Versione 3 cabine 2 locali bagno - Di serie****DISCESA SOTTOCOPERTA**

Altezza interna: 1,97 m / 6'6"

- Ingresso quadrato in legno con gradini sospesi in legno con rivestimento antiscivolo
- 2 tientibene inox rivestito in cuoio

**QUADRATO**

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- lato destro: Divanetto - con cuscineria
- Tavolo quadrato - ripiano in legno laccato e intarsi - 2 piedi in alluminio
- lato sinistro: Grande divano (2 m / 6'7")
- Specchio su paratia, in fondo alla discesa
- Armadi a muro - Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo - Alloggiamenti sotto i sedili
- Stipetti con falchette cromate
- 2 Vetrate panoramiche di tuga con tendine
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 Oblò apribili su battente in vetrate laterali
- 2 Passauomo di coperta a filo apribili con oscurante/zanzariera
- 2 tientibene inox, in alto

**TAVOLO DA CARTEGGIO - A DRITTA**

- Tavolo a ribalta - Falchetta in legno
- 1 Sedile girevole
- Pannello elettrico sulla chiusura
- Pannello strumenti navigazione (senza strumentazione)
- 1 Lampada da lettura illuminazione, flessibile ed orientabile
- 1 Plafoniera

**CUCINA - A SINISTRA**

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

La Cucina a U

- Piano di lavoro in laminato Clay con falchette Corian
- 1 Lavello inox a doppia vasca - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - 1 Gavoni, sotto il forno
- 1 ghiacciaia 12 V 100 litri, con apertura a pozzetto
- 1 frigorifero 12 V 130 litri, con apertura frontale
- Armadi e stipetti chiusi con vani (Scaffale, Pattumiera)
- 1 Mobile: 3 Cassetti - 1 Gavoni
- Vani lungo lo scafo
- 2 Oblò apribili su murata con tende sulla vetrata laterale
- 1 Passauomo di coperta apribile

**CABINA DI PRUA**

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- Letto doppio centrale (2,10 m x 1,82 m x 1,14 m / 6'11" x 6' x 3'9") tipo letto a isola, montato su attuatori a gas
- 2 lampade da lettura flessibili ed orientabili dalla testata del letto
- Appendiabiti - Porta-oggetti - Stipetti - Mobile - Alloggiamenti sotto il letto
- Specchio su paratia
- 2 Passauomo di coperta a filo apribili con oscurante/zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 Vetrate fisse verso prua della tuga con oscuranti integrati

**BAGNO DI PRUA**

lato sinistro:

- WC marino manuale séparé
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- 1 Lavello in poliestere grigio perla inserita nel piano d'appoggio in Corian Clay, miscelatore acqua calda / fredda, con braccio flessibile per funzione doccia
- Fondo della doccia in poliestere grigio perla. Paratia stratificata grigia
- 1 Armadietto in bagno per alloggiamento, Specchio
- Accessori toilette
- Vani lungo lo scafo
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

lato destro:

Altezza interna: 1,92 m / 6'3"

- 1 Lavello in poliestere grigio perla inserita nel piano d'appoggio in Corian Clay, miscelatore acqua calda / fredda. Alloggiamento sotto il lavello, 2 scaffali
- 1 Armadietto in bagno per alloggiamento
- 1 Specchio
- 1 Doccia separata, Armadietti alti, 1 Seduta in legno. Fondo della doccia in poliestere grigio perla. Paratia stratificata grigia
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

**BAGNO DI POPPA LATO DESTRO**

Altezza interna: 1,91 m / 6'3"

Accesso dal quadrato

- Doccia separata - 1 miscelatore acqua calda / fredda - Armadietti su paratia - Piano di lavoro in Corian Clay con vasca contenitore autosvuotante. Fondo della doccia in poliestere grigio perla
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Lavandino - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 1 Armadietto in bagno per alloggiamento
- Alloggiamento sotto il lavello
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

**CABINA DI POPPA A DRITTA**


Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- 1 Letto doppio (2,03 m x 1,37 m x 1,70 m / 6'8" x 4'6" x 5'7")
- Armadi a muro, Appendiabiti, Stipetti chiusi, Alloggiamento da entrambi i lati del letto
- 1 Grande oblò di murata con tende
- 1 Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò di pozzetto apribile con tenda
- 1 Vetrata sul pozzetto - sotto la chaise longue

**CABINA DI POPPA A SINISTRA**

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- 1 Letto doppio (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Ampio armadio, Larghezza: 106 cm / 3'6". Parte superiore: 1/3 Appendiabiti, 2/3 scaffali. Parte inferiore: Grandi cassetti
- Stipetti chiusi, alloggiamenti lungo il letto
- Armadi a muro, Appendiabiti, Stipetti chiusi
- 1 Grande oblò di murata con tende
- 1 Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò di pozzetto apribile con tenda
- 1 Vetrata sul pozzetto - sotto la chaise longue

**Versione 3 cabine 3 locali bagno****QUADRATO**

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- Lunghezza del divano di sinistra nel prolungamento della cucina: 1,42 m x 0,82 m / 4'8" x 2'8"
- Quadrato dritta uguale alla versione standard

**CABINA DI POPPA A SINISTRA**

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"


- 1 Letto doppio (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Appendiabiti, Larghezza: 40 cm / 1'4"
- 1 Grande oblo' di murata con tende
- 1 Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblo' di pozzetto apribile con tenda
- 1 Vetrata sul pozzetto - sotto la chaise longue

**BAGNO POPPIERA LATO SINISTRO**

Altezza interna: 1,90 m / 6'3"

Accesso dal quadrato e dalla cabina di poppa di sinistra

- Doccia - Armadietti su paratia
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Lavandino - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Oblo' apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

**Versione 4 cabine 2 locali bagno**

Il bagno di poppa a dritta è sostituito da una cabina laterale

**CABINA LATERALE LATO DESTRO**

Altezza interna: 1,91 m / 6'3"

- 2 Letti a castello: Letto superiore (1,92 m x 0,77 m x 0,42 m / 6'4" x 2'6" x 1'5") - Letto inferiore (1,92 m x 0,69 m x 0,45 m / 6'4" x 2'3" x 1'6")
- Letto superiore: si ribalta, per liberare spazio
- Alloggiamenti
- 1 Oblo' apribile su mastra con tendina

**MOTORIZZAZIONE**

- Motore Yanmar Diesel:
  - 80 Hp/80 HP, Sail Drive, Common Rail (Di serie)
  - 80 Hp/80 HP, Common Rail, Dock & Go (Opzione)
  - 110 Hp/110 HP, Asse elica, Common Rail (Opzione)
- Telecomando invertitore - Pannello strumenti motore in pozzetto lato destro
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 2 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah
- 2 serbatoi G.O contro stampato 200 l / 53 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato sinistro e a dritta) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 2 tappi di rifornimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

**ELETTRICITÀ**

- Circuito 12 V
- 4 Batterie ausiliarie (140 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- 1 Carica batteria 60 Ah
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 7 Prese 220 V
- 2 Prese 12 V
- Illuminazione: Plafoniere - Luci di lettura - lampada da lettura, flessibile ed orientabile
- Luci di navigazione: 1 Luce di navigazione poppa e prua - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Predisposizione cablaggi

**IMPIANTO IDRICO**

- 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (324 L / 86 US Gal, quadrato a dritta) - 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (330 L / 87 US Gal, Cabina di prua) - 2 tappi di rifornimento - Riempimento dei serbatoi separati - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L/21 US Gal per ogni WC
- Pompe elettriche e temporizzazione svuotamento doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

**GAS**

- 1 Vano bombole gas nel pozzetto (Diametro 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza



**ALLESTIMENTI & PACK****ALLESTIMENTO COMFORT**

- Fondo pozzetto listellato in legno massello naturale
- Tavolo pozzetto poliestere/legno + Fodera di protezione PVC bianco
- Unità refrigerante 12V nel tavolo di pozzetto
- Pozzetto: Tientibene inox rivestito in cuoio
- Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni
- Cucina: Fornello forno/grill 3 fuochi su cardano Luxe
- Cucina: Frigo 12 V in ghiacciaia con apertura a pozzetto (Freddo negativo)
- Cucina: Copertura sul lavandino in Clay compatta con tagliere
- Gavoni a pavimento
- Zanzariere per oblò
- 2 Presa USB al tavolo da carteggio per la ricarica di apparecchiature mobili
- LED: Luce di navigazione, Illuminazione interna
- Quadrato & Cucina: Illuminazione indiretta LED
- cabine: Illuminazione automatica degli armadi
- 1 Caricatore di batterie 40 Ampere supplementare
- 2 Batterie ausiliarie 140 Ampere supplementari
- Batterie AGM, In sostituzione dello standard
- Yacht Case - Set piatti bicchieri e posate

**PACK ELETTRONICA: B&G****PACK COASTAL**

- Console di timoneria a sinistra e a dritta:
  - 1 Touchscreen multifunzione Zeus<sup>3</sup> 12" wide wireless (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics Silver pre-caricata)
- VHF fisso V90S, funzione ricevitore AIS
- Wind Sensor (Tempo, Anemometro)
- Windex
- Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura)
- Interfaccia PC

**PACK OFFSHORE**

- Tavolo da carteggio: Touchscreen multifunzione 16" + Remote Keyboard ZC2-Series
- Pilota automatico NAC3 + Comando al posto di governo
- Comando pilota wifi WR10

**PACKS SARTIAME**

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
• 1 Winch elettrico rewind di manovra a sinistra (H46.2 STCEH)	■	■	■
• 2 Winch scotte genoa, con supporto poliestere (H 60.2 STC)	■	■	■
• Delfiniera inox con ancoraggio integrato e briglia del bompresso (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)	■		■
• Attrezzatura spi asimmetrica / Attrezzatura Code 0	■		■
• German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone) + 2 Stopper di drizza	■	■	■
• Rotaia di scotta di genoa sui passavanti + Sartiame completo del genoa (Scotte genoa, Bozzelli di rinvio)		■	■
• Genoa Dacron con avvolgitore (in sostituzione del fiocco auto virante standard)		■	■

**PACK ALBERO CLASSICO**

- Albero classico <sup>9</sup>/<sub>10</sub>e alluminio anodizzato, 2 Piani di crocette
- Randa Dacron semi Full Batten (il fiocco autovirante standard resta)
- Lazy Jack e Lazy Bag color Natural
- 1 Blocco della drizza lato sinistro
- 1 Blocco della drizza lato destro



BENETEAU

# Oceanis 55.1

Inventario - Europa

## OPZIONI

### ELETRONICA DI NAVIGAZIONE: B&G

- Radar 4G
- 1 Ripetitore VHF H50 in pozzetto
- AIS 500
- Sonda Forward Scan (Vista sott'acqua a prua)

### ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Boma canoa laccato grigio (per albero classico)
- Boma avvolgitore (per albero classico)
- Avvolgigenoa elettrico
- Fiocco autovirante, Hydranet
- Randa avvolgibile, Hydranet
- Code 0 MylarTaffetas su avvolgitore
- Paterazzo idraulico (per albero classico)
- Landa per la trinchetta in coperta

### VERRICELLO

- 2 Winch elettrici di scotta di genoa - H 60.2 STCEH (richiede pack Downwind o Upwind pack)
- 1 Winch elettrico di manovra lato destro - H46.2 STCEH (incompatibile con i Packs sartiate)

### SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Scafo grigio blu o grigio perla
- Passerella (Besenzoni) - Funzione di gruetta integrata
- Passavanti listellati in legno massello
- Capote Luxe, Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Chiusura integrale per il pozzetto Luxe, Cadet Grey
- Telo Parasole (Tuga), Cadet Grey
- Pack protezioni Luxe (Tavolo + Console per strumentazione), Cadet Grey
- Cuscini pozzetto Dolce 51
- 2 Materassini prendisole ai lati della discesa
- Prendisole di prua Dolce 51
- Elica di prua
- Elica a 3 pale abbattibili
- Gru retrattili
- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Ruote del timone composite bianche o nere
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Proiettore sottomarino
- Telecomando per inclinare il pannello esterno dello specchio di poppa
- Pompa lavaggio coperta acqua di mare

## ATTREZZATURA INTERNA

- Legni interni: Rovere spazzolato Alpi
- Tavolo di quadrato Luxe pieghevole e girevole su piede elettrico
- Tessuti interni, a seconda del catalogo
- Rivestimento (Quadrato e cabine): Grigio antracite o Macadamia
- TV LED 32" + Lettore Fusion (Bluetooth, USB, DVD, MP3) quadrato
- Altoparlante Upgrade Bose, quadrato
- Lava stoviglie per un set da 6
- Forno microonde (20 L)
- Ice maker
- Asciugatrice (5 kg / 220 V)
- Moquette Pure Ebony
- Cuccetta doppia nel quadrato
- Reti a doghe cabina poppiera
- Cassaforte elettronica
- WC elettrici Quiet flush - Acqua dolce/Acqua di mare
- Cappa aspirante
- Porte laccate bianco (Quadrato e Cucina)
- Cucina: Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce
- Serbatoio d'acqua supplementare, quadrato (324 L / 86 US Gal)
- Serbatoio gasolio supplementare (200 L / 53 US Gal)

- Generatore 9 kVA 220 V / 50 Hz - con involucro protettivo
- Riscaldamento a circolazione d'acqua
- Climatizzazione con acqua refrigerata (220 V / 50 Hz)
- Sistemazione di riscaldamento della cabina di prua
- Raccordo climatizzazione dalla cabina di prua
- Dissalatore 60 l / h / 16 US Gal/h
- Convertitore 12/230V 2 kVA

## CABINA DI PRUA

Al posto della cala vele:

- Accesso dal passauomo di coperta T70, Larghezza passaggio: 62 cm / 2' - Scaletta inox
- Altezza interna: 1,84 m / 6', sotto passauomo di coperta
- 2 Letti sovrapposti (Letto inferiore: 2,00 m x 0,70 m - 0,46 m / 6'7" x 2'4" - 1'6" - Letto superiore: 1,92 m x 0,77 m x 0,43 m / 6'4" x 2'6" - 1'5", si ribalta, per liberare spazio)
- Materasso gomma-spugna - Coprimaterasso PVC
- 1 Armadio a muro: 2 scaffali - 1 stipetti alti
- WC marino manuale + Serbatoio rigido acque nere 50 L / 13 US Gal - Lavandino inox - Alloggiamento sotto il lavello - 1 Specchio - Miscelatore doccia a telefono (acqua calda/fredda) - Vasca doccia doccia con tendine
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

## VERSIONE DOCK & GO

- Motorizzazione: YANMAR - Common Rail - Diesel
- Piede Sail Drive Girevole
- Joystick
- Calcolatore (VMU)
- Elica di prua
- Pilota automatico

